



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"
"Perú Suyuna Paya Pataka Marapa: paya pataka t'aqwaqtawi maranaka"

San Borja, 01 de Junio del 2021

RESOLUCION DIRECTORAL N° 000080-2021-DGPA/MC

Vistos, el Informe de Inspección N° 008-2021-IPSPA-PQÑ-MC de fecha 05 de abril de 2021 en razón del cual la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco sustenta la propuesta para la determinación de la protección provisional del Paisaje Arqueológico Camino Inca: Tramo Hawkaypata - Chanca, Sección I Hawkaypata-Ccorca, Segmentos 9, 10, 11 y 12 Quishuarcancha – Escalerayoq", ubicado en el distrito de Ccorca, provincia y departamento de Cusco; los Informes N° 000312-2021-DSFL/MC e Informe N° 000042-2021-DSFL-MMP/MC de la Dirección de Catastro y Saneamiento Físico Legal; el Informe N° 000088-2021-DGPA-ARD/MC de la Dirección General de Patrimonio Arqueológico Inmueble, y;

CONSIDERANDO:

Que, según se establece en el artículo 21 de la Constitución Política del Perú, *"Los yacimientos y restos arqueológicos, construcciones, monumentos, lugares, documentos bibliográficos y de archivo, objetos artísticos y testimonios de valor histórico, expresamente declarados bienes culturales, y provisionalmente los que se presumen como tales, son patrimonio cultural de la Nación, independientemente de su condición de propiedad privada o pública. Están protegidos por el Estado (...)";*

Que, en los artículos IV y VII del Título Preliminar de la Ley N° 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación, modificada por el Decreto Legislativo N° 1255, se establece que es de interés social y de necesidad pública la identificación, generación de catastro, delimitación, actualización catastral, registro, inventario, declaración, protección, restauración, investigación, conservación, puesta en valor y difusión del Patrimonio Cultural de la Nación y su restitución en los casos pertinentes, siendo el Ministerio de Cultura la autoridad encargada de registrar, declarar y proteger el Patrimonio Cultural de la Nación, de conformidad con lo establecido en el Artículo 7 inciso b) Ley N° 29565, Ley de creación del Ministerio de Cultura;

Que, a su vez, el artículo III del Título Preliminar de la Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación, precisa que *"Se presume que tienen la condición de bienes integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación, los bienes materiales o inmateriales, de la época prehispánica, virreinal y republicana, independientemente de su condición de propiedad pública o privada, que tengan la importancia, el valor y significado referidos en el artículo precedente y/o que se encuentren comprendidos en los tratados y convenciones sobre la materia de los que el Perú sea parte";*

Que, mediante Decreto Supremo N° 007-2017-MC, se dispuso la modificación del Reglamento de la Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación, aprobado por Decreto Supremo N° 011-2006-ED, incorporando el Capítulo XIII, referido a la determinación de la protección provisional de los bienes que se presumen integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación; con lo que se estructura un régimen especial que *"permite realizar los actos conducentes para la protección física, defensa, conservación y protección legal de aquellos bienes no declarados, ni delimitados a la fecha, así como también sobre aquellos que se encuentren declarados pero que carezcan de propuesta de delimitación o se encuentren en proceso de aprobación (...)"* aplicable *"en el caso específico de afectación verificada o ante un riesgo probable de afectación, frente a*





cualquier acción u omisión que afecte o pueda afectar el bien protegido por presunción legal (...)", conforme a lo previsto en los artículos 97° y 98° del referido dispositivo legal;

Que, a través de la Resolución Viceministerial N° 077-2018-VMPCIC-MC, emitida el 05 de junio de 2018, y publicada en el Diario Oficial "El Peruano" el 08 de junio de 2018, se aprobó la Directiva N° 003-2018-VMPCIC/MC "Lineamientos técnicos y criterios generales para la determinación de la protección provisional de los bienes inmuebles prehispánicos que se presumen integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación";

Que, mediante Decreto Supremo N° 002-2021-MC se modificó el numeral 100.1 del artículo 100 del Reglamento de la Ley General de Patrimonio Cultural de la Nación, disponiendo que *"Determinada la protección provisional de un bien que presuntamente constituye Patrimonio Cultural de la Nación, se inicia el trámite para su declaración y delimitación definitiva en el plazo máximo de dos años calendario, prorrogable por dos años más, debidamente sustentado; salvo en los casos en los que corresponda efectuar procesos de consulta previa, en la medida que se advierta afectación directa a los derechos colectivos de pueblos indígenas u originarios; en cuyo caso, el plazo máximo para la declaración y delimitación definitiva del bien es de tres años calendario, prorrogable por tres años más."*;

Que, mediante el artículo 2 de la Resolución Viceministerial N° 007-2021-VMPCIC-MC, emitida el 08 de enero de 2021 y publicada en el Diario Oficial "El Peruano" el 13 de enero de 2021, el Despacho Viceministerial de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales delegó a la Dirección General de Patrimonio Arqueológico Inmueble, por el ejercicio fiscal 2021, la facultad de determinar la protección provisional de los bienes inmuebles prehispánicos que se presumen integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación;

Que, mediante Informe de Inspección N° 008-2021-IPSVA-PQÑ-MC de fecha 05 de abril de 2021 que sustenta el Informe Técnico de Viabilidad de la Determinación de la Protección Provisional del Bien Inmueble Prehispánico, el especialista de la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco sustenta la propuesta de protección provisional del "Paisaje Arqueológico Camino Inca: Tramo Hawkaypata - Chanca, Sección I Hawkaypata-Ccorca, Segmentos 9, 10, 11 y 12 Quishuarcancha – Escalerayoq", ubicado en el distrito de Ccorca, provincia y departamento de Cusco; especificando los fundamentos sobre la valoración cultural positiva y niveles de vulnerabilidad del bien inmueble objeto de protección provisional, de acuerdo con los lineamientos y criterios técnicos contenidos en la Directiva N° 003-2018-VMPCIC/MC. En el referido informe se indica que el monumento arqueológico prehispánico viene siendo objeto de afectación verificada debido a agentes antrópicos y naturales;

Que, mediante Memorando N° 000765-2021-DDC-CUS/MC de fecha 21 de abril de 2021, la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco remite a la Dirección de Catastro y Saneamiento Físico Legal la propuesta de protección provisional del "Paisaje Arqueológico Camino Inca: Tramo Hawkaypata - Chanca, Sección I Hawkaypata-Ccorca, Segmentos 9, 10, 11 y 12 Quishuarcancha – Escalerayoq", ubicado en el distrito de Ccorca, provincia y departamento de Cusco, recaída en el Informe de Inspección N° 008-2021-IPSVA-PQÑ-MC de fecha 05 de abril de 2021, para su atención;

Que, el numeral 6.2 del artículo 6 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, establece que el acto administrativo "puede motivarse mediante la declaración de conformidad con los fundamentos y conclusiones de anteriores



dictámenes, decisiones o informes obrantes en el expediente, a condición de que se les identifique de modo certero, y que por esta situación constituyan parte integrante del respectivo acto. Los informes, dictámenes o similares que sirvan de fundamento a la decisión, deben ser notificados al administrado conjuntamente con el acto administrativo”;

Que, mediante Informe N° 000312-2021-DSFL/MC de fecha 27 de mayo de 2021, sustentado en el Informe N° 000042-2021-DSFL-MMP/MC de la misma fecha, la Dirección de Catastro y Saneamiento Físico Legal asume la propuesta contenida en el Informe de Inspección N° 008-2021-IPSPA-PQÑ-MC elaborado por el Licenciado Juan Victor Huarancca Hanco; y, en consecuencia, recomienda la determinación de la protección provisional “Paisaje Arqueológico Camino Inca: Tramo Hawkaypata - Chanca, Sección I Hawkaypata-Ccorca, Segmentos 9, 10, 11 y 12 Quishuarcancha – Escalerayoq”;

Que, mediante Informe N° 000088-2021-DGPA-ARD/MC, de fecha 31 de mayo de 2021, el área legal de la Dirección General de Patrimonio Arqueológico Inmueble recomienda emitir resolución directoral que determine la protección provisional del “Paisaje Arqueológico Camino Inca: Tramo Hawkaypata - Chanca, Sección I Hawkaypata-Ccorca, Segmentos 9, 10, 11 y 12 Quishuarcancha – Escalerayoq”;

Que, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 011-2006-ED y sus modificatorias; la Ley N° 29565, Ley de Creación del Ministerio de Cultura; el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Cultura, aprobado por el Decreto Supremo N° 005-2013-MC; la Directiva N° 003-2018-VMPCIC/MC, aprobada por Resolución Viceministerial N° 077-2018-VMPCIC-MC; la Resolución Viceministerial N° 007-2021-VMPCIC-MC; y demás normas modificatorias, reglamentarias y complementarias;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- DETERMINAR la protección provisional del “Paisaje Arqueológico Camino Inca: Tramo Hawkaypata - Chanca, Sección I Hawkaypata-Ccorca, Segmentos 9, 10, 11 y 12 Quishuarcancha – Escalerayoq”, ubicado en el distrito de Ccorca, provincia de Cusco, departamento de Cusco, por el plazo de dos años, prorrogable por el mismo periodo, salvo se identifique afectación directa a los derechos colectivos de pueblos indígenas u originarios; en cuyo caso, el plazo máximo para la declaración y delimitación definitiva del bien es de tres años calendario, prorrogable por tres años más.

De acuerdo al Plano Perimétrico con código **PP-10/SG9-10-11-12-MC-PQÑC/PN-2018**, presenta las siguientes coordenadas:

Datum: WGS84
Proyección: UTM
Zona UTM: 18 L

Coordenadas de referencia – Segmento 9: 820404.0000 E – 8497402.0000 N

*"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"**"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"**"Perú Suyuna Paya Pataka Marapa: paya pataka t'aqwaqtawi maranaka"*

Tabla de datos Técnicos del BIP “Paisaje Arqueológico Camino Inca: Tramo Hawkaypata - Chanca, Sección I Hawkaypata-Ccorca, Segmentos 9, 10, 11 y 12 Quishuarcancha – Escalerayoc” – Segmento 9					
Vértice	Lado	Distancia	Angulo	Este	Norte
1	1-2	7.52	107°38'46.0"	820651.7334	8497898.1165
2	2-3	10.02	142°18'47.6"	820658.8104	8497900.6672
3	3-4	136.21	111°19'33.6"	820668.3439	8497897.5941
4	4-5	21.48	154°37'25.0"	820676.5631	8497761.6286
5	5-6	38.19	150°51'8.2"	820668.5459	8497741.7025
6	6-7	42.20	205°10'50.0"	820638.8378	8497717.7009
7	7-8	58.39	179°18'29.7"	820620.4145	8497679.7330
8	8-9	28.67	201°50'37.3"	820594.2897	8497627.5083
9	9-10	57.93	167°41'5.7"	820591.9240	8497598.9315
10	10-11	15.61	158°20'35.1"	820574.9398	8497543.5425
11	11-12	41.11	161°26'6.5"	820565.1791	8497531.3610
12	12-13	56.01	193°47'48.6"	820530.5967	8497509.1333
13	13-14	35.39	206°27'12.2"	820492.0650	8497468.4900
14	14-15	14.29	134°59'1.1"	820481.7075	8497434.6522
15	15-16	31.04	175°23'48.1"	820469.0859	8497427.9512
16	16-17	50.60	189°5'19.1"	820440.5906	8497415.6430
17	17-18	35.34	216°0'28.7"	820397.8876	8497388.4905
18	18-19	15.09	109°12'34.1"	820384.9120	8497355.6208
19	19-20	27.78	114°13'10.2"	820369.8297	8497356.2352
20	20-21	32.38	184°55'29.9"	820359.4749	8497382.0104
21	21-22	11.35	199°59'3.3"	820344.8685	8497410.9112
22	22-23	9.59	99°13'40.7"	820336.5980	8497418.6787
23	23-24	49.80	80°46'44.2"	820341.9586	8497426.6333
24	24-25	60.87	254°2'43.9"	820378.2636	8497392.5443
25	25-26	49.89	177°50'32.8"	820430.5239	8497423.7578
26	26-27	30.10	220°36'41.9"	820474.2849	8497447.7074
27	27-28	70.78	159°49'17.4"	820484.9215	8497475.8604
28	28-29	27.40	157°17'0.9"	820531.2402	8497529.3779
29	29-30	56.91	223°27'12.2"	820555.7826	8497541.5650
30	30-31	32.30	193°55'31.4"	820575.3759	8497594.9940
31	31-32	51.31	165°13'23.4"	820578.8720	8497627.1057
32	32-33	70.60	170°35'47.3"	820597.2531	8497675.0144
33	33-34	29.37	145°2'27.4"	820632.9701	8497735.9076
34	34-35	45.94	243°9'30.5"	820659.6688	8497748.1579
35	35-36	44.56	191°46'10.4"	820661.4277	8497794.0611
36	36-1	60.16	172°35'55.8"	820654.0155	8497838.0007
Total		1456.19	6119°59'59"		
Suma de ángulos (real) = 6120°00'00"					
Error acumulado = -00°00'01"					
Área = 10,770.32 m2. 1.0770 Ha.					
Perímetro = 1.456.19 m.1.4561 Km.					

Coordenadas de referencia – Segmento 10: 820157.0000E–8497456.0000 N

*"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"**"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"**"Perú Suyuna Paya Pataka Marapa: paya pataka t'aqwaqtawi maranaka"*

Tabla de datos Técnicos del BIP "Paisaje Arqueológico Camino Inca: Tramo Hawkaypata - Chanca, Sección I Hawkaypata-Ccorca, Segmentos 9, 10, 11 y 12 Quishuarcancha – Escalerayoc" – Segmento 10					
Vértice	Lado	Distancia	Angulo	Este	Norte
1	1-2	7.31	133°31'50.6"	820333.9976	8497424.8380
2	2-3	26.52	60°40'19.8"	820333.7042	8497417.5351
3	3-4	26.38	188°21'31.4"	820311.1220	8497431.4435
4	4-5	34.30	163°49'0.1"	820286.8859	8497441.8664
5	5-6	39.50	182°41'34.5"	820260.4049	8497463.6597
6	6-7	52.22	162°3'49.2"	820228.7591	8497487.3000
7	7-8	12.17	226°42'38.1"	820198.5839	8497529.9133
8	8-9	13.43	230°49'13.7"	820186.5322	8497531.6042
9	9-10	22.10	210°58'50.9"	820176.6844	8497522.4741
10	10-11	20.74	194°56'33.7"	820170.5234	8497501.2472
11	11-12	20.93	175°0'2.2"	820170.0737	8497480.5153
12	12-13	18.74	171°31'3.7"	820167.7984	8497459.7123
13	13-14	20.40	167°44'9.9"	820163.0348	8497441.5858
14	14-15	20.39	175°37'28.2"	820153.7774	8497423.4079
15	15-16	60.70	175°27'47.0"	820143.1647	8497405.9966
16	16-17	19.87	189°51'48.8"	820107.5702	8497356.8258
17	17-18	23.04	176°11'36.0"	820098.8474	8497338.9707
18	18-19	5.70	87°45'42.2"	820087.3802	8497318.9831
19	19-20	5.19	155°53'33.9"	820082.5512	8497322.0102
20	20-21	14.80	138°39'38.9"	820079.6619	8497326.3243
21	21-22	29.75	152°21'49.7"	820081.6009	8497340.9962
22	22-23	20.50	185°41'37.1"	820098.7369	8497365.3199
23	23-24	15.16	156°30'30.1"	820108.8239	8497383.1698
24	24-25	49.37	198°30'35.1"	820120.9282	8497392.3034
25	25-26	14.22	206°51'28.3"	820148.8608	8497433.0174
26	26-27	25.00	171°58'37.7"	820150.7401	8497447.1110
27	27-28	11.55	171°23'14.6"	820157.4714	8497471.1910
28	28-29	36.92	199°29'1.0"	820162.2125	8497481.7254
29	29-30	13.53	156°13'50.1"	820165.2682	8497518.5236
30	30-31	9.46	162°2'9.5"	820171.7252	8497530.4079
31	31-32	5.79	196°52'11.6"	820178.5830	8497536.9202
32	32-33	13.82	139°8'37.4"	820181.4423	8497541.9514
33	33-34	10.66	153°1'11.6"	820194.4625	8497546.5706
34	34-35	24.30	128°20'38.9"	820205.0285	8497545.1895
35	35-36	21.97	169°20'14.1"	820217.5065	8497524.3382
36	36-37	13.16	201°42'5.0"	820225.1046	8497503.7255
37	37-38	15.19	213°36'0.8"	820233.9017	8497493.9334
38	38-39	27.62	160°4'24.3"	820248.6115	8497490.1391
39	39-40	7.17	147°48'45.1"	820271.4075	8497474.5360
40	40-41	20.26	197°17'13.7"	820274.2558	8497467.9609
41	41-42	8.30	191°36'15.1"	820287.4720	8497452.6007
42	42-43	14.60	208°40'21.6"	820294.0428	8497447.5247
43	43-44	6.90	169°56'43.6"	820308.4637	8497445.2371
44	44-45	5.01	130°41'29.8"	820314.9829	8497442.9836
45	45-46	15.50	213°23'47.2"	820316.8304	8497438.3228
46	46-1	6.41	169°8'54.2"	820329.5310	8497429.4362
Total		906.57	7920°0'2"		



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"
"Perú Suyuna Paya Pataka Marapa: paya pataka t'aqwaqtawi maranaka"

Suma de ángulos (real) = 7920°00'00"
Error acumulado = 00°00'02"
Área = 4,862.78 m2. 0.4862 Ha.
Perímetro = 906.57 m.0.9065 Km.

Coordenadas de referencia – Segmento 11: 819998.0000 E–8497221.0000N

Tabla de datos Técnicos del BIP “Paisaje Arqueológico Camino Inca: Tramo Hawkaypata - Chanca, Sección I Hawkaypata-Ccorca, Segmentos 9, 10, 11 y 12 Quishuarcancha – Escalerayoc” – Segmento 11					
Vértice	Lado	Distancia	Angulo	Este	Norte
1	1-2	11.58	108°23'7.0"	820036.7211	8497256.91
2	2-3	10.44	61°58'43.5"	820045.9133	8497249.867
3	3-4	7.44	198°5'40.3"	820036.4127	8497245.533
4	4-5	8.78	167°20'16.2"	820030.9398	8497240.498
5	5-6	15.64	194°50'54.9"	820023.3286	8497236.112
6	6-7	6.86	168°49'13.0"	820012.2285	8497225.089
7	7-8	10.09	199°40'9.2"	820006.519	8497221.293
8	8-9	3.2	174°8'0.5"	820000.4868	8497213.203
9	9-10	10.09	205°14'58.9"	819998.3238	8497210.848
10	10-11	13.58	153°12'57.8"	819995.3176	8497201.213
11	11-12	17.08	185°39'11.8"	819985.864	8497191.461
12	12-13	9.37	167°50'58.4"	819975.2395	8497178.083
13	13-14	11.74	205°34'0.7"	819967.9987	8497172.137
14	14-15	10.91	136°56'22.4"	819963.0276	8497161.496
15	15-16	5.72	142°30'38.2"	819952.9079	8497157.429
16	16-17	9.1	54°11'7.2"	819947.3949	8497158.967
17	17-18	25.17	197°16'4.2"	819954.5088	8497164.645
18	18-19	13.18	170°15'3.6"	819968.6326	8497185.476
19	19-20	28.76	190°54'23.4"	819977.7683	8497194.974
20	20-21	10.75	179°6'42.1"	819993.4219	8497219.097
21	21-22	23.93	165°7'40.9"	819999.4108	8497228.02
22	22-1	23.35	172°53'45.7"	820017.3973	8497243.799
Total		286.77	3599°59'59"		
Suma de ángulos (real) = 3600°00'00"					
Error acumulado = -00°00'01"					
Área = 1,229.53 m2. 0.1229 Ha.					
Perímetro = 286.77 m.0.2867 Km.					

Coordenadas de referencia – Segmento 12: 819845.0000 E–8497137.0000 N

Tabla de datos Técnicos del BIP "Paisaje Arqueológico Camino Inca: Tramo Hawkaypata - Chanca, Sección I Hawkaypata-Ccorca, Segmentos 9, 10, 11 y 12 Quishuarcancha – Escalerayoc" – Segmento 12					
Vértice	Lado	Distancia	Angulo	Este	Norte
1	1-2	5.77	167°43'59.8"	819946.4504	8497155.6586
2	2-3	2.77	212°53'32.6"	819951.9744	8497153.9928
3	3-4	2.42	86°16'50.4"	819954.6368	8497154.7619
4	4-5	2.64	138°55'1.7"	819955.1572	8497152.3936



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
 "Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"
 "Perú Suyuna Paya Pataka Marapa: paya pataka t'aqwaqtawi maranaka"

5	5-6	19.56	126°23'52.1"	819953.8889	8497150.0761
6	6-7	15.50	180°19'59.0"	819934.5070	8497147.4530
7	7-8	17.81	191°11'37.7"	819919.1547	8497145.2843
8	8-9	16.48	177°27'23.3"	819902.3373	8497139.4166
9	9-10	39.99	163°51'37.4"	819886.5543	8497134.6843
10	10-11	22.67	226°43'29.7"	819846.5656	8497134.2997
11	11-12	13.75	160°31'14.2"	819831.1848	8497117.6457
12	12-13	35.95	162°1'11.2"	819819.0222	8497111.2340
13	13-14	9.07	192°1'32.6"	819783.5963	8497105.1045
14	14-15	6.37	131°36'9.0"	819775.1761	8497101.7294
15	15-16	7.34	99°58'41.4"	819769.4784	8497104.5771
16	16-17	10.26	143°28'1.2"	819771.5718	8497111.6096
17	17-18	24.67	148°15'11.6"	819779.7766	8497117.7676
18	18-19	20.43	183°46'38.5"	819804.3459	8497119.9790
19	19-20	13.63	219°27'49.1"	819824.5314	8497123.1473
20	20-21	12.62	187°20'16.7"	819833.5868	8497133.3409
21	21-22	6.26	127°43'56.5"	819840.6943	8497143.7688
22	22-23	5.41	173°26'20.9"	819846.9444	8497144.1460
23	23-24	5.27	226°2'25.5"	819852.3467	8497143.8528
24	24-25	18.10	145°32'46.3"	819856.2082	8497147.4454
25	25-26	8.02	145°22'28.3"	819874.1126	8497150.1149
26	26-27	13.45	199°24'5.2"	819881.3084	8497146.5826
27	27-28	4.20	207°15'8.5"	819894.6646	8497145.0032
28	28-29	18.82	187°53'18.1"	819898.5948	8497146.4733
29	29-30	11.15	161°5'18.7"	819915.1489	8497155.4229
30	30-1	20.36	166°0'2.7"	819926.1510	8497157.2612
Total		410.76	5039°59'59"		
Suma de ángulos (real) = 5040°00'00"					
Error acumulado = -00°00'01"					
Área = 2,042.96 m ² . 0.2042 Ha.					
Perímetro = 410.76 m. 0.4107 Km.					

Las especificaciones de la presente determinación de protección provisional se encuentran indicadas en el Informe de Inspección N° 008-2021-IPSVA-PQÑ-MC de fecha 05 de abril de 2021, así como en los Informes 000312-2021-DSFL/MC, Informe N° 000042-2021-DSFL-MMP/MC y en el Plano Perimétrico con código PP-10/SG9-10-11-12-MC-PQÑC/PN-2018; los cuales se adjuntan como Anexo de la presente Resolución Directoral y forman parte integrante de la misma.

ARTÍCULO SEGUNDO.- DISPONER como medidas preventivas, en el polígono especificado en el artículo precedente, de acuerdo a lo indicado por la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco, las siguientes:

MEDIDA		REFERENCIA
- Paralización y/o cese de la afectación:	X	Paralización de obras inconsultas sin autorización del Ministerio de Cultura.
- Señalización		Se recomienda realizar la instalación de hitos, y paneles informativos a fin de evitar afectación del presente Paisaje Arqueológico.

**PERÚ****Ministerio de Cultura**DESPACHO VICEMINISTERIAL DE
PATRIMONIO CULTURAL E
INDUSTRIAS CULTURALESDIRECCIÓN GENERAL DE
PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO
INMUEBLE

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"
"Perú Suyuna Paya Pataka Marapa: paya pataka t'aqwaqtawi maranaka"

ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR a la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco, la determinación y ejecución de las medidas indicadas en el *Artículo Segundo* de la presente resolución, así como las acciones de control y coordinación institucional e interinstitucional necesarias para el cumplimiento de lo dispuesto en la misma.

ARTÍCULO CUARTO.- ENCARGAR a la Dirección de Catastro y Saneamiento Físico Legal, el inicio y conducción coordinada de las acciones administrativas y legales necesarias para la definitiva identificación, declaración y delimitación de los bienes comprendidos en el régimen de protección provisional, entre ellas, la coordinación correspondiente con el órgano competente del Ministerio de Cultura para la etapa de identificación de pueblos indígenas u originarios y el análisis de las posibles afectaciones a los derechos colectivos de los pueblos indígenas u originarios

ARTÍCULO QUINTO.- DISPONER la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial "El Peruano", así como su difusión en el Portal Institucional del Ministerio de Cultura (www.cultura.gob.pe).

ARTÍCULO SEXTO.- NOTIFICAR la presente resolución, así como los documentos anexos, a la Municipalidad Distrital de Ccorca a fin que proceda de acuerdo al ámbito de sus competencias, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 82 de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades. Asimismo, notificar a los administrados señalados en el Artículo 104 del Decreto Supremo N° 011-2006-ED.

ARTÍCULO SÉPTIMO.- PRECISAR que la protección provisional dispuesta en la presente resolución surtirá efectos a partir de su publicación en el Diario Oficial "El Peruano".

ARTÍCULO OCTAVO.- ANEXAR a la presente resolución el Informe de Inspección N° 008-2021-IPSVA-PQÑ-MC de fecha 05 de abril de 2021, el Informe N° 000312-2021-DSFL/MC, Informe N° 000042-2021-DSFL-MMP/MC e Informe N° 000088-2021-DGPA-ARD/MC y el Plano Perimétrico con código PP-10/SG9-10-11-12-MC-PQÑC/PN-2018, para conocimiento y fines pertinentes.

Regístrese, comuníquese y publíquese.



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"
"Perú Suyuna Paya Pataka Marapa: paya pataka t'aqwaqtawi maranaka"

San Borja, 31 de Mayo del 2021

INFORME N° 000088-2021-DGPA-ARD/MC

A : MARIA BELEN GOMEZ DE LA TORRE BARRERA
DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO
INMUEBLE

De : ANNY SABEL RIOS DAVILA
DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO
INMUEBLE

Asunto : Remito informe técnico de viabilidad de la Determinación de la Protección Provisional del Bien Inmueble Prehispánico Paisaje Arqueológico Camino Inca: Tramo Hawkaypata - Chanca, Sección I Hawkaypata-Ccorca, Segmentos 9, 10, 11 y 12 Quishuarcancha – Escalerayoq", ubicado en el distrito de Ccorca, provincia de Cusco, departamento de Cusco.

Referencia : a) Informe N° 000312-2021-DSFL/MC
b) Informe N° 000042-2021-DSFL-MMP/MC
c) Memorando N° 000765-2021-DDC-CUS/MC
d) Expediente N° IPSVA020210000091

Por medio de la presente me dirijo a usted para saludarlo y a la vez manifestar, en torno al asunto de la referencia, lo siguiente:

I. Antecedentes:

- 1.1 Mediante Memorando N° 000765-2021-DDC-CUS/MC de fecha 21 de abril de 2021, la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco remite a la Dirección de Catastro y Saneamiento Físico Legal el Informe N° 000032-2021/IPSVA-JHH/MC por el que se alcanza el Informe de Inspección N° 008-2021-IPSVA-PQÑ-MC, Informe Técnico de Viabilidad de la determinación de la Protección Provisional del Bien Inmueble Prehispánico "Paisaje Arqueológico Camino Inca: Tramo Hawkaypata - Chanca, Sección I Hawkaypata-Ccorca, Segmentos 9, 10, 11 y 12 Quishuarcancha – Escalerayoq", ubicado en el distrito de Ccorca, provincia de Cusco, departamento de Cusco, de fecha 05 de abril de 2021, suscrito por el Lic. Juan Victor Huarancca Hanco, en cumplimiento a lo dispuesto en la Directiva N° 003-2018-VMPCIC/MC "Lineamientos técnicos y criterios generales para la determinación de la protección provisional de los bienes inmuebles prehispánicos que se presumen integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación.
- 1.2 Mediante Informe N° 000312-2021-DSFL/MC, la Dirección de Catastro y Saneamiento Físico Legal remite a la Dirección General de Patrimonio Arqueológico Inmueble el Informe N° 000042-2021-DSFL-MMP/MC, ambos de fecha de fecha 27 de mayo de 2021, en el que se recomienda a la Dirección General de Patrimonio Arqueológico Inmueble emitir la resolución para la determinación de la Protección Provisional del "Paisaje Arqueológico Camino Inca: Tramo Hawkaypata - Chanca, Sección I Hawkaypata-Ccorca, Segmentos 9, 10, 11 y 12 Quishuarcancha – Escalerayoq", ubicado en el distrito de Ccorca, provincia y departamento de Cusco, en base a los fundamentos expresados en los





informes de inspección mencionados en el párrafo precedente, suscrito por el licenciado Lic. Juan Víctor Huarancca Hanco, especialista en la Coordinación de Investigación del Qhapaq Ñan de la DDC-Cusco.

II. Base Legal:

- Constitución Política del Perú de 1993.
- Ley N° 28296 – Ley General de Patrimonio Cultural de la Nación.
- Ley N° 29565 – Ley de Creación del Ministerio de Cultura.
- D.S. N° 011-2006-ED – Reglamento de la Ley General de Patrimonio Cultural de la Nación Ley 28296.
- D.S. N° 005-2013-MC – Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Cultura.
- D.S. N° 007-2017-MC – que modificó el Reglamento de la Ley N° 28296.
- D.S. N° 004-2019-JUS – Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General.
- D.S. N° 002-201921-Mc que modificó el Reglamento de la Ley N° 28296.
- Directiva N° 003-2018-VMPCIC/MC “Lineamientos técnicos y criterios generales para la determinación de la protección provisional de los bienes inmuebles prehispánicos que se presumen integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación”, aprobada mediante Resolución Viceministerial N° 077-2018-VMPCIC-MC.
- Resolución Viceministerial N° 007-2021-VMPCIC-MC, Delegan facultades en diversos funcionarios referentes a procedimientos de determinación de la protección provisional de bienes que se presumen integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación.

III. Análisis:

- 3.1 El artículo 97 del Reglamento de la Ley General de Patrimonio Cultural de la Nación precisa que “La determinación de la protección provisional de los bienes que se presumen integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación permite realizar los actos conducentes para la protección física, defensa, conservación y protección legal de aquellos bienes no declarados, ni delimitados a la fecha, así como también sobre aquellos que se encuentren declarados pero que carezcan de propuesta de delimitación o se encuentren en proceso de aprobación (...)”.
- 3.2 El numeral 99.1 del artículo 99 del Reglamento de la Ley General de Patrimonio Cultural de la Nación indica, además, que “La determinación de la protección provisional se inicia de oficio a partir del conocimiento de una afectación o posible afectación a los bienes que presuntamente constituyen Patrimonio Cultural de la Nación; los que son susceptibles de formar parte del Patrimonio Cultural de la Nación en virtud de su importancia, valor y significado paleontológico, arqueológico, arquitectónico, histórico, artístico, militar, social, antropológico, tradicional, religioso, etnológico, científico, tecnológico o intelectual, sin perjuicio de su condición de propiedad pública o privada”.
- 3.3 Asimismo, el numeral 99.2 del artículo 99 del referido cuerpo normativo establece que “La determinación de la protección provisional de los bienes que presuntamente constituyen Patrimonio Cultural de la Nación se encuentra sustentada en el informe técnico formulado por las áreas competentes del Ministerio de Cultura, conforme a la normativa correspondiente”; añadiendo en su numeral 99.3 que “El informe técnico que sirva de inicio para la determinación de la protección provisional en caso de bienes inmuebles que presuntamente constituyen Patrimonio Cultural de la Nación debe especificar las evidencias que caracterizan el bien materia de protección, adjuntando





los detalles y las fotografías del estado en el cual se encontró, así como las imágenes panorámicas del ambiente o áreas que lo rodean".

- 3.4 De otro lado, mediante el Decreto Supremo N° 002-2021-MC se modificó el numeral 100.1 del artículo 100 del Reglamento de la Ley General de Patrimonio Cultural de la Nación, disponiendo que "Determinada la protección provisional de un bien que presuntamente constituye Patrimonio Cultural de la Nación, se inicia el trámite para su declaración y delimitación definitiva en el plazo máximo de dos años calendario, prorrogable por dos años más, debidamente sustentado; salvo en los casos en los que corresponda efectuar procesos de consulta previa, en la medida que se advierta afectación directa a los derechos colectivos de pueblos indígenas u originarios; en cuyo caso, el plazo máximo para la declaración y delimitación definitiva del bien es de tres años calendario, prorrogable por tres años más."
- 3.5 Mediante Resolución Ministerial N° 365-2017-MC se aprobó los procedimientos internos del Ministerio de Cultura en los que corresponde efectuar procesos de consulta previa, en la medida que se advierta afectación directa a los derechos colectivos de pueblos indígenas u originarios. Esta resolución identifica como una de las medidas sujetas a consulta previa al proyecto de Resolución Viceministerial que declara patrimonio cultural de la Nación a un monumento arqueológico prehispánico, entre otros. Asimismo, se precisa que la Dirección de Consulta Previa, , órgano de línea de la Dirección General de Derechos de los Pueblos Indígenas del Viceministerio de Interculturalidad es el órgano competente para la etapa de identificación de pueblos indígenas u originarios, el análisis de las posibles afectaciones a los derechos colectivos de los pueblos indígenas u originarios del proceso de consulta previa, y las reuniones preparatorias del proceso de consulta previa en coordinación con los órganos competentes de las medidas administrativas que identifica la resolución.
- 3.6 Mediante Informe N° 900035-2018/DCP/DGPI/MC, la Dirección de Consulta Previa establece que para realizar el análisis correspondiente a la etapa de identificación de los pueblos indígenas u originarios se han determinado tres (3) tipos de áreas para el caso de las medidas identificadas por el Ministerio de Cultura. El Tipo 1 comprende áreas geográficas sin evidencia de ejercicio de derechos colectivos de pueblos indígenas u originarios; el Tipo 2 en cuyas áreas geográficas con información insuficiente sobre el ejercicio de derechos colectivos de pueblos indígenas u originarios, en las que se requerirá que la Dirección de Consulta Previa realice un trabajo de campo; y, el Tipo 3 se encuentran áreas geográficas con información suficiente sobre el ejercicio de derechos colectivos de pueblos indígenas u originarios, en cuyo caso la Dirección de Consulta Previa realizará la Identificación de pueblos indígenas u originarios con la información existente o determinará la realización de un trabajo de campo específico para dicha identificación.
- 3.7 En ese sentido, se determina de acuerdo al informe citado, que el departamento de Cusco se encuentra dentro del Tipo 3, el cual señala que dicha región es un área geográfica con información suficiente sobre el ejercicio de derechos colectivos de pueblos indígenas u originarios, en cuyo caso la Dirección de Consulta Previa realizará la Identificación de pueblos indígenas u originarios con la información existente o determinará la realización de un trabajo de campo específico para dicha identificación.
- 3.8 En cumplimiento de las disposiciones acotadas y de la propuesta contenida en el Informe de Inspección N° 008-2021-IPSVA-PQÑ-MC de fecha 05 de abril de 2021, suscrita por el Lic. Juan Víctor Huarancca Hanco, arqueólogo de la Coordinación de investigación de Qhapaq Ñan de la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco, brinda





detalles de la evaluación del bien inmueble prehispánico atendiendo a su valoración cultural y vulnerabilidad; precisando, en el apartado 2.2 del informe de inspección, que el bien inmueble prehispánico vienen siendo objeto de afectación verificada debido a agentes antrópicos y naturales, conforme al siguiente detalle:

"Agentes antrópicos: *El Paisaje Arqueológico Camino Inca: Tramo Hawkaypata - Chanca, Sección I Hawkaypata - Ccorca, Segmentos 9, 10, 11 y 12 Quishuarcancha - Escalerayoq, se encuentra afectado y/o vulnerable, por el crecimiento demográfico (lotización de predios rústicos), y apertura de trochas carrozables que se superponen al trazo del camino, sin respetar las áreas de marco circundante..*

Agentes naturales: *Deslizamiento de laderas y erosión de la calzada a causa de aguas pluviales."*

- 3.9 En relación a las medidas provisionales recomendadas por el especialista de la DDC Cusco ante la afectación verificada del bien cultural, éstas se precisan en el Informe de inspección en el apartado IV.b, de acuerdo a lo siguiente:

MEDIDA		REFERENCIA
- Paralización y/o cese de la afectación:	X	Paralización de obras inconsultas sin autorización del Ministerio de Cultura.
- Señalización:	X	Se recomienda realizar la instalación de hitos, y paneles informativos a fin de evitar afectación del presente Paisaje Arqueológico.

- 3.10 En ese sentido, estando a los fundamentos señalados en el Informe de Inspección N° 008-2021-IPSA-PQÑ-MC de fecha 05 de abril de 2021 de la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco, así como los Informes N° 000312-2021-DSFL/MC e Informe N° 000042-2021-DSFL-MMP/MC de la Dirección de Catastro y Saneamiento Físico Legal; se precisa que la propuesta de determinación de la protección provisional que es materia de análisis, CUMPLE con lo dispuesto en el capítulo XIII del Reglamento de la Ley N° 28296, así como por la Directiva N° 003-2018-VMPCIC/MC "Lineamientos técnicos y criterios generales para la determinación de la protección provisional de los bienes inmuebles Ministerio de Cultura prehispánicos que se presumen integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación", aprobada por la Resolución Viceministerial N° 077-2018-VMPCIC-MC.

IV. Conclusiones:

En virtud de lo expuesto, en el marco de las competencias delegadas a la Dirección General de Patrimonio Arqueológico Inmueble a través de la Resolución Viceministerial N° 007-2021-VMPCIC-MC, se concluye que corresponde la determinación de la protección provisional del "Paisaje Arqueológico Camino Inca: Tramo Hawkaypata - Chanca, Sección I Hawkaypata-Ccorca, Segmentos 9, 10, 11 y 12 Quishuarcancha – Escalerayoq", ubicado en el distrito de Ccorca, provincia de Cusco, departamento de Cusco.





"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"
"Perú Suyuna Paya Pataka Marapa: paya pataka t'aqwaqtawi maranaka"

V. Recomendación:

Emitir Resolución Directoral que determine la protección provisional del Paisaje Arqueológico Camino Inca: Tramo Hawkaypata - Chanca, Sección I Hawkaypata-Ccorca, Segmentos 9, 10, 11 y 12 Quishuarcancha – Escalerayocq", ubicado en el distrito de Ccorca, provincia de Cusco, departamento de Cusco.

Es todo cuanto se informa para su conocimiento y fines que se sirva determinar, salvo mejor parecer.

Atentamente,

.....
Abog. Anny Sabel Ríos Davila
Reg. CAL N° 66442



ARD



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"
"Perú Suyuna Paya Pataka Marapa: paya pataka t'aqwaqtawi maranaka"

San Borja, 27 de Mayo del 2021

INFORME N° 000312-2021-DSFL/MC

A : MARIA BELEN GOMEZ DE LA TORRE BARRERA
DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO
ARQUEOLÓGICO INMUEBLE

De : GILBERTO MARTIN CORDOVA HERRERA
DIRECCIÓN DE CATASTRO Y SANEAMIENTO FÍSICO
LEGAL

Asunto : Remito informe técnico de viabilidad de la Determinación de la Protección Provisional del Bien Inmueble Prehispánico Paisaje Arqueológico Camino Inca: Tramo Hawkaypata - Chanca, Sección I Hawkaypata-Ccorca.

Referencia : Informe N° 000042-2021-DSFL/MC.
Proveido N° 002305-2021-DSFL/MC.
Proveido N° 002883-2021-DGPA/MC.
Informe N° 000283-2021-DSFL/MC.
Informe N° 000033-2021-DSFL/MC.
Proveido N° 001801-2021-DSFL/MC.
Memorando N° 000765-2021-DDC/MC.
Informe N° 000032-2021-IPSVA-JHH/MC.
Informe de Inspección N° 008-2021-IPSVA-PQÑ-MC.
Expediente : IPSVA020210000091.

Me dirijo a usted saludándola cordialmente, con el fin de remitir a su despacho el Informe de la referencia, en el cual se emite opinión técnica sobre la Determinación de la Protección Provisional solicitada por la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco, respecto a los sectores del BIP "Camino Inca: Tramo Hawkaypata - Chanca, Sección I Hawkaypata-Ccorca", los cuales son:

- **"Paisaje Arqueológico Camino Inca: Tramo Hawkaypata - Chanca, Sección I Hawkaypata-Ccorca, Segmentos 9, 10, 11 y 12 Quishuarcancha – Escalera y Q"**, ubicado en el distrito de Ccorca, provincia de Cusco, departamento de Cusco.

Al respecto, los elementos de sustento proporcionados en el Informe N° 000032-2021-IPSVA-JHH/MC (14.04.2021); el Informe de Inspección N° 008-2021-IPSVA-PQÑ-MC, elaborado por el **Licenciado Juan Víctor Huaranca Hanco, con RNA N° BH-1435**, arqueólogo de la Coordinación de Investigación del Qhapaq Ñan, se encuentran acorde a lo establecido en la Directiva N° 003-2018- VMPCIC/MC, que determina las causales por las cuales es viable la Determinación de Protección Provisional.

En ese sentido, se remite el expediente a efectos de Determinar la Protección Provisional, el cual está compuesto de acuerdo al arqueólogo responsable de





la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco, quien propone y remite para la protección de los BIP los siguientes cuadros de datos técnicos: De acuerdo a los siguientes cuadros de datos técnicos:

Cuadro de Datos Técnicos

BIP "Paisaje Arqueológico Camino Inca: Tramo Hawkaypata - Chanca, Sección I Hawkaypata-Ccorca, Segmentos 9, 10, 11 y 12 Quishuarcancha – Escalerayoc"

Código de plano: PP-10/SG9-10-11-12-MC-PQÑC/PN-2018.

Datum: WGS84

Proyección: UTM

Zona UTM: 18 sur

Coordenadas de referencia – Segmento 9: 820404 E – 8497402 N

Tabla de datos Técnicos del BIP "Paisaje Arqueológico Camino Inca: Tramo Hawkaypata - Chanca, Sección I Hawkaypata-Ccorca, Segmentos 9, 10, 11 y 12 Quishuarcancha – Escalerayoc" – Segmento 9					
Vértice	Lado	Distancia	Angulo	Este	Norte
1	1-2	7.52	107°38'46.0"	820651.7334	8497898.1165
2	2-3	10.02	142°18'47.6"	820658.8104	8497900.6672
3	3-4	136.21	111°19'33.6"	820668.3439	8497897.5941
4	4-5	21.48	154°37'25.0"	820676.5631	8497761.6286
5	5-6	38.19	150°51'8.2"	820668.5459	8497741.7025
6	6-7	42.20	205°10'50.0"	820638.8378	8497717.7009
7	7-8	58.39	179°18'29.7"	820620.4145	8497679.7330
8	8-9	28.67	201°50'37.3"	820594.2897	8497627.5083
9	9-10	57.93	167°41'5.7"	820591.9240	8497598.9315
10	10-11	15.61	158°20'35.1"	820574.9398	8497543.5425
11	11-12	41.11	161°26'6.5"	820565.1791	8497531.3610
12	12-13	56.01	193°47'48.6"	820530.5967	8497509.1333
13	13-14	35.39	206°27'12.2"	820492.0650	8497468.4900
14	14-15	14.29	134°59'1.1"	820481.7075	8497434.6522
15	15-16	31.04	175°23'48.1"	820469.0859	8497427.9512
16	16-17	50.60	189°5'19.1"	820440.5906	8497415.6430
17	17-18	35.34	216°0'28.7"	820397.8876	8497388.4905
18	18-19	15.09	109°12'34.1"	820384.9120	8497355.6208
19	19-20	27.78	114°13'10.2"	820369.8297	8497356.2352
20	20-21	32.38	184°55'29.9"	820359.4749	8497382.0104
21	21-22	11.35	199°59'3.3"	820344.8685	8497410.9112
22	22-23	9.59	99°13'40.7"	820336.5980	8497418.6787
23	23-24	49.80	80°46'44.2"	820341.9586	8497426.6333
24	24-25	60.87	254°2'43.9"	820378.2636	8497392.5443
25	25-26	49.89	177°50'32.8"	820430.5239	8497423.7578
26	26-27	30.10	220°36'41.9"	820474.2849	8497447.7074
27	27-28	70.78	159°49'17.4"	820484.9215	8497475.8604
28	28-29	27.40	157°17'0.9"	820531.2402	8497529.3779
29	29-30	56.91	223°27'12.2"	820555.7826	8497541.5650
30	30-31	32.30	193°55'31.4"	820575.3759	8497594.9940



*"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"**"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"**"Perú Suyuna Paya Pataka Marapa: paya pataka t'aqwaqtawi maranaka"*

31	31-32	51.31	165°13'23.4"	820578.8720	8497627.1057
32	32-33	70.60	170°35'47.3"	820597.2531	8497675.0144
33	33-34	29.37	145°2'27.4"	820632.9701	8497735.9076
34	34-35	45.94	243°9'30.5"	820659.6688	8497748.1579
35	35-36	44.56	191°46'10.4"	820661.4277	8497794.0611
36	36-1	60.16	172°35'55.8"	820654.0155	8497838.0007
Total		1456.19	6119°59'59"		
Suma de ángulos (real) = 6120°00'00"					
Error acumulado = -00°00'01"					
Área = 10,770.32 m2. 1.0770 Ha.					
Perímetro = 1.456.19 m.1.4561 Km.					

Coordenadas de referencia – Segmento 10: 820157 E – 8497456 N

Tabla de datos Técnicos del BIP "Paisaje Arqueológico Camino Inca: Tramo Hawkaypata - Chanca, Sección I Hawkaypata-Ccorca, Segmentos 9, 10, 11 y 12 Quishuarcancha – Escalerayoq" – Segmento 10					
Vértice	Lado	Distancia	Angulo	Este	Norte
1	1-2	7.31	133°31'50.6"	820333.9976	8497424.8380
2	2-3	26.52	60°40'19.8"	820333.7042	8497417.5351
3	3-4	26.38	188°21'31.4"	820311.1220	8497431.4435
4	4-5	34.30	163°49'0.1"	820286.8859	8497441.8664
5	5-6	39.50	182°41'34.5"	820260.4049	8497463.6597
6	6-7	52.22	162°3'49.2"	820228.7591	8497487.3000
7	7-8	12.17	226°42'38.1"	820198.5839	8497529.9133
8	8-9	13.43	230°49'13.7"	820186.5322	8497531.6042
9	9-10	22.10	210°58'50.9"	820176.6844	8497522.4741
10	10-11	20.74	194°56'33.7"	820170.5234	8497501.2472
11	11-12	20.93	175°0'2.2"	820170.0737	8497480.5153
12	12-13	18.74	171°31'3.7"	820167.7984	8497459.7123
13	13-14	20.40	167°44'9.9"	820163.0348	8497441.5858
14	14-15	20.39	175°37'28.2"	820153.7774	8497423.4079
15	15-16	60.70	175°27'47.0"	820143.1647	8497405.9966
16	16-17	19.87	189°51'48.8"	820107.5702	8497356.8258
17	17-18	23.04	176°11'36.0"	820098.8474	8497338.9707
18	18-19	5.70	87°45'42.2"	820087.3802	8497318.9831
19	19-20	5.19	155°53'33.9"	820082.5512	8497322.0102
20	20-21	14.80	138°39'38.9"	820079.6619	8497326.3243
21	21-22	29.75	152°21'49.7"	820081.6009	8497340.9962
22	22-23	20.50	185°41'37.1"	820098.7369	8497365.3199
23	23-24	15.16	156°30'30.1"	820108.8239	8497383.1698
24	24-25	49.37	198°30'35.1"	820120.9282	8497392.3034
25	25-26	14.22	206°51'28.3"	820148.8608	8497433.0174
26	26-27	25.00	171°58'37.7"	820150.7401	8497447.1110
27	27-28	11.55	171°23'14.6"	820157.4714	8497471.1910
28	28-29	36.92	199°29'1.0"	820162.2125	8497481.7254
29	29-30	13.53	156°13'50.1"	820165.2682	8497518.5236
30	30-31	9.46	162°2'9.5"	820171.7252	8497530.4079
31	31-32	5.79	196°52'11.6"	820178.5830	8497536.9202
32	32-33	13.82	139°8'37.4"	820181.4423	8497541.9514
33	33-34	10.66	153°1'11.6"	820194.4625	8497546.5706





"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
 "Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"
 "Perú Suyuna Paya Pataka Marapa: paya pataka t'aqwaqtawi maranaka"

34	34-35	24.30	128°20'38.9"	820205.0285	8497545.1895
35	35-36	21.97	169°20'14.1"	820217.5065	8497524.3382
36	36-37	13.16	201°42'5.0"	820225.1046	8497503.7255
37	37-38	15.19	213°36'0.8"	820233.9017	8497493.9334
38	38-39	27.62	160°4'24.3"	820248.6115	8497490.1391
39	39-40	7.17	147°48'45.1"	820271.4075	8497474.5360
40	40-41	20.26	197°17'13.7"	820274.2558	8497467.9609
41	41-42	8.30	191°36'15.1"	820287.4720	8497452.6007
42	42-43	14.60	208°40'21.6"	820294.0428	8497447.5247
43	43-44	6.90	169°56'43.6"	820308.4637	8497445.2371
44	44-45	5.01	130°41'29.8"	820314.9829	8497442.9836
45	45-46	15.50	213°23'47.2"	820316.8304	8497438.3228
46	46-1	6.41	169°8'54.2"	820329.5310	8497429.4362
Total		906.57	7920°0'2"		
Suma de ángulos (real) = 7920°00'00"					
Error acumulado = 00°00'02"					
Área = 4,862.78 m2. 0.4862 Ha.					
Perímetro = 906.57 m.0.9065 Km.					

Coordenadas de referencia – Segmento 11: 81998 E – 8497221 N

Tabla de datos Técnicos del BIP “Paisaje Arqueológico Camino Inca: Tramo Hawkaypata - Chanca, Sección I Hawkaypata-Ccorca, Segmentos 9, 10, 11 y 12 Quishuarcancha – Escalerayoq” – Segmento 11					
Vértice	Lado	Distancia	Angulo	Este	Norte
1	1-2	11.58	108°23'7.0"	820036.7211	8497256.91
2	2-3	10.44	61°58'43.5"	820045.9133	8497249.867
3	3-4	7.44	198°5'40.3"	820036.4127	8497245.533
4	4-5	8.78	167°20'16.2"	820030.9398	8497240.498
5	5-6	15.64	194°50'54.9"	820023.3286	8497236.112
6	6-7	6.86	168°49'13.0"	820012.2285	8497225.089
7	7-8	10.09	199°40'9.2"	820006.519	8497221.293
8	8-9	3.2	174°8'0.5"	820000.4868	8497213.203
9	9-10	10.09	205°14'58.9"	819998.3238	8497210.848
10	10-11	13.58	153°12'57.8"	819995.3176	8497201.213
11	11-12	17.08	185°39'11.8"	819985.864	8497191.461
12	12-13	9.37	167°50'58.4"	819975.2395	8497178.083
13	13-14	11.74	205°34'0.7"	819967.9987	8497172.137
14	14-15	10.91	136°56'22.4"	819963.0276	8497161.496
15	15-16	5.72	142°30'38.2"	819952.9079	8497157.429
16	16-17	9.1	54°11'7.2"	819947.3949	8497158.967
17	17-18	25.17	197°16'4.2"	819954.5088	8497164.645
18	18-19	13.18	170°15'3.6"	819968.6326	8497185.476
19	19-20	28.76	190°54'23.4"	819977.7683	8497194.974
20	20-21	10.75	179°6'42.1"	819993.4219	8497219.097
21	21-22	23.93	165°7'40.9"	819999.4108	8497228.02
22	22-1	23.35	172°53'45.7"	820017.3973	8497243.799
Total		286.77	3599°59'59"		
Suma de ángulos (real) = 3600°00'00"					
Error acumulado = -00°00'01"					
Área = 1.229.53 m2. 0.1229 Ha.					





Perímetro = 286.77 m.0.2867 Km.

Coordenadas de referencia – Segmento 12: 819845 E – 8497137 N

Tabla de datos Técnicos del BIP “Paisaje Arqueológico Camino Inca: Tramo Hawkaypata - Chanca, Sección I Hawkaypata-Ccorca, Segmentos 9, 10, 11 y 12 Quishuarcancha – Escalerayoq” – Segmento 12					
Vértice	Lado	Distancia	Angulo	Este	Norte
1	1-2	5.77	167°43'59.8"	819946.4504	8497155.6586
2	2-3	2.77	212°53'32.6"	819951.9744	8497153.9928
3	3-4	2.42	86°16'50.4"	819954.6368	8497154.7619
4	4-5	2.64	138°55'1.7"	819955.1572	8497152.3936
5	5-6	19.56	126°23'52.1"	819953.8889	8497150.0761
6	6-7	15.50	180°19'59.0"	819934.5070	8497147.4530
7	7-8	17.81	191°11'37.7"	819919.1547	8497145.2843
8	8-9	16.48	177°27'23.3"	819902.3373	8497139.4166
9	9-10	39.99	163°51'37.4"	819886.5543	8497134.6843
10	10-11	22.67	226°43'29.7"	819846.5656	8497134.2997
11	11-12	13.75	160°31'14.2"	819831.1848	8497117.6457
12	12-13	35.95	162°1'11.2"	819819.0222	8497111.2340
13	13-14	9.07	192°1'32.6"	819783.5963	8497105.1045
14	14-15	6.37	131°36'9.0"	819775.1761	8497101.7294
15	15-16	7.34	99°58'41.4"	819769.4784	8497104.5771
16	16-17	10.26	143°28'1.2"	819771.5718	8497111.6096
17	17-18	24.67	148°15'11.6"	819779.7766	8497117.7676
18	18-19	20.43	183°46'38.5"	819804.3459	8497119.9790
19	19-20	13.63	219°27'49.1"	819824.5314	8497123.1473
20	20-21	12.62	187°20'16.7"	819833.5868	8497133.3409
21	21-22	6.26	127°43'56.5"	819840.6943	8497143.7688
22	22-23	5.41	173°26'20.9"	819846.9444	8497144.1460
23	23-24	5.27	226°2'25.5"	819852.3467	8497143.8528
24	24-25	18.10	145°32'46.3"	819856.2082	8497147.4454
25	25-26	8.02	145°22'28.3"	819874.1126	8497150.1149
26	26-27	13.45	199°24'5.2"	819881.3084	8497146.5826
27	27-28	4.20	207°15'8.5"	819894.6646	8497145.0032
28	28-29	18.82	187°53'18.1"	819898.5948	8497146.4733
29	29-30	11.15	161°5'18.7"	819915.1489	8497155.4229
30	30-1	20.36	166°0'2.7"	819926.1510	8497157.2612
Total		410.76	5039°59'59"		
Suma de ángulos (real) = 5040°00'00"					
Error acumulado = -00°00'01"					
Área = 2,042.96 m2. 0.2042 Ha.					
Perímetro = 410.76 m.0.4107 Km.					

Es todo cuanto se informa para su conocimiento y fines que se sirva determinar, salvo mejor parecer.

Atentamente,

GCH/mmp





"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"
"Perú Suyuna Paya Pataka Marapa: paya pataka t'aqwaqtawi maranaka"

San Borja, 27 de Mayo del 2021

INFORME N° 000042-2021-DSFL-MMP/MC

A : GILBERTO MARTIN CORDOVA HERRERA
DIRECCIÓN DE CATASTRO Y SANEAMIENTO FÍSICO
LEGAL

De : MANUEL ENRIQUE MENDOZA PEREA
DIRECCIÓN DE CATASTRO Y SANEAMIENTO FÍSICO
LEGAL

Asunto : Remito informe técnico de viabilidad de la Determinación de la Protección Provisional del Bien Inmueble Prehispánico Paisaje Arqueológico Camino Inca: Tramo Hawkaypata - Chanca, Sección I Hawkaypata-Ccorca.

Referencia : Proveido N° 002305-2021-DSFL/MC.
Proveido N° 002883-2021-DGPA/MC.
Informe N° 000283-2021-DSFL/MC.
Informe N° 000033-2021-DSFL/MC.
Proveido N° 001801-2021-DSFL/MC.
Memorando N° 000765-2021-DDC/MC.
Informe N° 000032-2021-IPSVA-JHH/MC.
Informe de Inspección N° 008-2021-IPSVA-PQÑ-MC.
Expediente : IPSVA020210000091

Me dirijo a Ud. en relación a la solicitud de evaluación de la viabilidad de la Protección Provisional de los segmentos del Bien Inmueble Prehispánico "Camino Inca: Tramo Hawkaypata - Chanca, Sección I Hawkaypata-Ccorca". De los siguientes segmentos:

"Paisaje Arqueológico Camino Inca: Tramo Hawkaypata - Chanca, Sección I Hawkaypata-Ccorca, Segmentos 9, 10, 11 y 12 Quishuarcancha – Escalerayoc", ubicado en el distrito de Ccorca, provincia de Cusco, departamento de Cusco.

I. Antecedentes de los Bienes Inmuebles Prehispánicos.

Respecto al BIP "Paisaje Arqueológico Camino Inca: Tramo Hawkaypata - Chanca, Sección I Hawkaypata-Ccorca, Segmentos 9, 10, 11 y 12 Quishuarcancha – Escalerayoc", esta dirección realizó la búsqueda en la base de datos con la que dispone, identificándose que no presenta Resolución de Declaratoria como Patrimonio Cultural de la Nación; asimismo, tampoco se encuentra en la base grafica que dispone esta Dirección "SIGDA".

II. Antecedentes Administrativos

Mediante el Memorando N° 00765-2021-DDC-CUS/MC, se remite a la Dirección de Catastro y Sanemaiento Físico Legal – Sede Central, el Informe N° 000032-2021-IPSVA-JHH/MC, el cual contiene el **Informe de Inspección N° 008-2021-IPSVA-PQÑ-**





MC, elaborado por el Lic. **Juan Victor Huarancca Hanco**, con RNA N° BH-1435, arqueólogo de la Coordinación de Investigación del Qhapaq Ñan.

Mediante Proveído N° 001801-2021-DSFL/MC, se remite a quien suscribe, para su evaluación, la Ficha Técnica de Viabilidad de la Protección Provisional de los segmentos del BIP **"Paisaje Arqueológico Camino Inca: Tramo Hawkaypata - Chanca, Sección I Hawkaypata-Ccorca, Segmentos 9, 10, 11 Y 12 Quishuarcancha – Escalerayoq"**, ubicado en el distrito de Ccorca, provincia de Cusco, departamento de Cusco".

III. Análisis

De acuerdo al Informe de Inspección N° 008-2021-IPSA-PQÑ-MC, elaborado por el Lic. Juan Victor Huarancca Hanco, con RNA N° BH-1435, quien manifiesta que a los segmentos del BIP **"Paisaje Arqueológico Camino Inca: Tramo Hawkaypata - Chanca, Sección I Hawkaypata-Ccorca, Segmentos 9, 10, 11 Y 12 Quishuarcancha – Escalerayoq"**, se realizaron inspecciones por personal técnico de la Coordinación de Investigación del Qhapaq Ñan, el día 26 de marzo del año 2021; constatando que el área cultural viene siendo afectada. Las que a continuación se detallan:

– **Paisaje Arqueológico Camino Inca: Tramo Hawkaypata - Chanca, Sección I Hawkaypata-Ccorca, Segmentos 9, 10, 11 y 12 Quishuarcancha – Escalerayoq:**

- Afectaciones antrópicas: Se encuentra afectado y/o vulnerable, por el crecimiento demográfico (lotización de predios rústicos), y apertura de trochas carrozables que se superponen al trazo del camino, sin respetar las áreas de marco circundante.
- Afectaciones naturales: Deslizamiento de laderas y erosión de la calzada a causa de aguas pluviales.

En el Informe de Inspección precitado, se deja constancia de las afectaciones; evidencia fotográfica. Todo lo mencionado, vulnera la integridad e intangibilidad del BIP, lo que conlleva a una destrucción sistemática.

En concordancia con el artículo 6.4, de la Directiva N° 03-2018-VMPCIC/MC, se recibe el **Informe de Inspección N° 008-2021-IPSA-PQÑ-MC**, elaborado por el Lic. **Juan Victor Huarancca Hanco**, arqueólogo de la Coordinación de Investigación del Qhapaq Ñan, de acuerdo a su ámbito funcional, lo que se condice con artículo 99° del Reglamento de la ley N°28296.

El Lic. **Juan Victor Huarancca Hanco**, arqueólogo de la Coordinación de Investigación del Qhapaq Ñan, que se constituyó a todos los segmentos del BIP **"Paisaje Arqueológico Camino Inca: Tramo Hawkaypata - Chanca, Sección I Hawkaypata-Ccorca, Segmentos 9, 10, 11 y 12 Quishuarcancha – Escalerayoq"**, informa que:

De prolongarse las afectaciones de carácter antrópico y natural, el riesgo de pérdida será de carácter irreversible, ya que las afectaciones implican remoción del área cultural y pérdida de información que pudiese servir a investigaciones arqueológicas en la identificación de tradiciones de las etnias asentadas y desarrolladas en el área, generando perjuicio al contexto cultural.





Situación Físico Legal: Revisada la información existente en la Base de Datos alfanumérica de esta Dirección, podemos decir lo siguiente:

- Respecto a los segmentos del BIP **"Paisaje Arqueológico Camino Inca: Tramo Hawkaypata - Chanca, Sección I Hawkaypata-Ccorca, Segmentos 9, 10, 11 y 12 Quishuarcancha – Escalerayoq"**, esta dirección realizó la búsqueda en la base de datos con la que dispone, identificándose que no presenta Resolución de Declaratoria como Patrimonio Cultural de la Nación; asimismo, tampoco se encuentra en la base gráfica que dispone esta dirección "SIGDA"; no obstante, para efectos de **Determinar la Protección Provisional** del MAP, se recibe una propuesta de poligonal por cada segmento con su respectivo Cuadro Técnico y Plano Perimétrico. El código de plano respectivamente es:
 - **Paisaje Arqueológico Camino Inca: Tramo Hawkaypata - Chanca, Sección I Hawkaypata-Ccorca, Segmentos 9, 10, 11 y 12 Quishuarcancha – Escalerayoq: PP-10/SG9-10-11-12-MC-PQÑC/PN-2018.**

Descripción del BIP "Paisaje Arqueológico Camino Inca: Tramo Hawkaypata - Chanca, Sección I Hawkaypata-Ccorca, Segmentos 9, 10, 11 y 12 Quishuarcancha – Escalerayoq":

Segmento 9.- Tiene una longitud de 690.54m, se emplaza en el sector de Quishuarcancha, con dirección Noreste a Suroeste, su entorno está conformado por terreno eriazo y pastizal. Los límites de la infraestructura vial, por el Noreste están determinados por una laguna artificial y por el Suroeste determinada un río. El camino es de tipo Plataforma (Corte Talud) con muros de sostenimiento (evidencias segmentadas), los mismos que están contruidos con elementos líticos de piedra arenisca y despejado con calzada de tierra compacto. El camino tiene un trazo sinuoso con ancho que varía de 1.50 a 3.00m.

Segmento 10.- Tiene una longitud de 445.19m, se emplaza en el sector de Quishuarcancha, con dirección noreste a suroeste, su entorno está conformado por pastizal y trocha carrozable. Los límites de la infraestructura vial, por el noreste está determinado por un río y por el suroeste determinado por un río, el camino es de tipo despajado con evidencia de calzada empedrada de trazo sinuoso, con un ancho que varía de 1.50 a 2.00m.

Segmento 11.- Tiene una longitud de 124.60m, se emplaza en el sector de Quishuarcancha, con dirección Noreste a Suroeste, su entorno está conformado por pastizal y trocha carrozable. Los límites de la infraestructura vial, por el noreste está determinado por un río y por el suroeste determinado por una trocha carrozable. El camino es de tipo despejado con evidencia de calzada empedrada de trazo sinuoso, con ancho que varía de 1.50 a 3.00m.

Segmento 12.- tiene una longitud de 198.47m, se emplaza en el sector de Escalerayoq, con dirección Noreste a Suroeste, su entorno está conformado por pastizal y trocha carrozable. Los límites de la infraestructura vial, por el noreste está determinado por una trocha carrozable y por el Suroeste determinado por una trocha carrozable. El camino es de tipo despejado y empedrado, la cual está construido con lajas de piedra unidos con mortero de arcilla. La calzada presenta drenes





transversales (segmento restaurado-2002) de trazo sinuoso con ancho que varía de 1.50 a 2.50m.

COMPONENTES

Arquitectónicos: El camino prehispánico presenta muros de sostenimiento y alineamiento de piedras, las mismas que están contruidos con elementos líticos semi canteados de roca arenisca unidos con mortero de barro formando un aparejo rustico. En este segmento se evidencia una calzada empedrada, el cual registra lajas de piedra arenisca unidas con mortero de barro, el trazo es sinuoso, con un ancho que varía entre 2.50 a 3.00m.

INFORMACION COMPLEMENTARIA

Ubicación del BIP: Políticamente el BIP **"Paisaje Arqueológico Camino Inca: Tramo Hawkaypata - Chanca, Sección I Hawkaypata-Ccorca, Segmentos 9, 10, 11 y 12 Quishuarcancha – Escalerayoq"**, se ubica en el distrito de Ccorca, provincia de Cusco, departamento de Cusco.

Estado de conservación: Su estado de conservación es regular, debido a afectaciones de factores antrópicos; por construcción de estructuras contemporáneas incompatibles con el entorno cultural y natural. Asimismo, los factores naturales como la filtración de agua, producto de precipitación pluvial, la cual genera como consecuencia la pérdida el trazo del camino.

DELIMITACIÓN: De acuerdo a las recomendaciones fundamentadas en el **Informe de Inspección N° 008-2021-IPSVA-PQÑ-MC**, la Dirección de Catastro y Saneamiento Físico Legal – Sede Central, condice con la necesidad de solicitar la Protección Provisional de los segmentos del BIP **"Paisaje Arqueológico Camino Inca: Tramo Hawkaypata - CHANCA, Sección I Hawkaypata-Ccorca, Segmentos 9, 10, 11 y 12 Quishuarcancha – Escalerayoq"**, denominados:

- Paisaje Arqueológico Camino Inca: Tramo Hawkaypata - CHANCA, Sección I Hawkaypata-Ccorca, Segmentos 9, 10, 11 y 12 Quishuarcancha – Escalerayoq.

Para lo cual el Licenciado Juan Víctor Huarancca Hanco, con RNA N° BH-1435, arqueólogo de la Coordinación de Investigación del Qhapaq Ñan, propone los siguientes cuadros de datos técnicos, así como el plano que a continuación se detallan:

Cuadro de Datos Técnicos

BIP "Paisaje Arqueológico Camino Inca: Tramo Hawkaypata - Chanca, Sección I Hawkaypata-Ccorca, Segmentos 9, 10, 11 y 12 Quishuarcancha – Escalerayoq"

Código de plano: PP-10/SG9-10-11-12-MC-PQÑC/PN-2018.

Datum: WGS84

Proyección: UTM

Zona UTM: 18 sur

Coordenadas de referencia – Segmento 9: 820404 E – 8497402 N

Tabla de datos Técnicos del BIP "Paisaje Arqueológico Camino Inca: Tramo Hawkaypata - Chanca, Sección I Hawkaypata-Ccorca, Segmentos 9, 10, 11 y 12 Quishuarcancha – Escalerayoq"





"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
 "Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"
 "Perú Suyuna Paya Pataka Marapa: paya pataka t'aqwaqtawi maranaka"

12 Quishuarcancha – Escalerayoc” – Segmento 9					
Vértice	Lado	Distancia	Angulo	Este	Norte
1	1-2	7.52	107°38'46.0"	820651.7334	8497898.1165
2	2-3	10.02	142°18'47.6"	820658.8104	8497900.6672
3	3-4	136.21	111°19'33.6"	820668.3439	8497897.5941
4	4-5	21.48	154°37'25.0"	820676.5631	8497761.6286
5	5-6	38.19	150°51'8.2"	820668.5459	8497741.7025
6	6-7	42.20	205°10'50.0"	820638.8378	8497717.7009
7	7-8	58.39	179°18'29.7"	820620.4145	8497679.7330
8	8-9	28.67	201°50'37.3"	820594.2897	8497627.5083
9	9-10	57.93	167°41'5.7"	820591.9240	8497598.9315
10	10-11	15.61	158°20'35.1"	820574.9398	8497543.5425
11	11-12	41.11	161°26'6.5"	820565.1791	8497531.3610
12	12-13	56.01	193°47'48.6"	820530.5967	8497509.1333
13	13-14	35.39	206°27'12.2"	820492.0650	8497468.4900
14	14-15	14.29	134°59'1.1"	820481.7075	8497434.6522
15	15-16	31.04	175°23'48.1"	820469.0859	8497427.9512
16	16-17	50.60	189°5'19.1"	820440.5906	8497415.6430
17	17-18	35.34	216°0'28.7"	820397.8876	8497388.4905
18	18-19	15.09	109°12'34.1"	820384.9120	8497355.6208
19	19-20	27.78	114°13'10.2"	820369.8297	8497356.2352
20	20-21	32.38	184°55'29.9"	820359.4749	8497382.0104
21	21-22	11.35	199°59'3.3"	820344.8685	8497410.9112
22	22-23	9.59	99°13'40.7"	820336.5980	8497418.6787
23	23-24	49.80	80°46'44.2"	820341.9586	8497426.6333
24	24-25	60.87	254°2'43.9"	820378.2636	8497392.5443
25	25-26	49.89	177°50'32.8"	820430.5239	8497423.7578
26	26-27	30.10	220°36'41.9"	820474.2849	8497447.7074
27	27-28	70.78	159°49'17.4"	820484.9215	8497475.8604
28	28-29	27.40	157°17'0.9"	820531.2402	8497529.3779
29	29-30	56.91	223°27'12.2"	820555.7826	8497541.5650
30	30-31	32.30	193°55'31.4"	820575.3759	8497594.9940
31	31-32	51.31	165°13'23.4"	820578.8720	8497627.1057
32	32-33	70.60	170°35'47.3"	820597.2531	8497675.0144
33	33-34	29.37	145°2'27.4"	820632.9701	8497735.9076
34	34-35	45.94	243°9'30.5"	820659.6688	8497748.1579
35	35-36	44.56	191°46'10.4"	820661.4277	8497794.0611
36	36-1	60.16	172°35'55.8"	820654.0155	8497838.0007
Total		1456.19	6119°59'59"		
Suma de ángulos (real) = 6120°00'00"					
Error acumulado = -00°00'01"					
Área = 10,770.32 m2. 1.0770 Ha.					
Perímetro = 1.456.19 m.1.4561 Km.					

Coordenadas de referencia – Segmento 10: 820157 E – 8497456 N

Tabla de datos Técnicos del BIP "Paisaje Arqueológico Camino Inca: Tramo Hawkaypata - Chanca, Sección I Hawkaypata-Ccorca, Segmentos 9, 10, 11 y 12 Quishuarcancha – Escalerayoc" – Segmento 10					
Vértice	Lado	Distancia	Angulo	Este	Norte
1	1-2	7.31	133°31'50.6"	820333.9976	8497424.8380





"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
 "Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"
 "Perú Suyuna Paya Pataka Marapa: paya pataka t'aqwaqtawi maranaka"

2	2-3	26.52	60°40'19.8"	820333.7042	8497417.5351
3	3-4	26.38	188°21'31.4"	820311.1220	8497431.4435
4	4-5	34.30	163°49'0.1"	820286.8859	8497441.8664
5	5-6	39.50	182°41'34.5"	820260.4049	8497463.6597
6	6-7	52.22	162°3'49.2"	820228.7591	8497487.3000
7	7-8	12.17	226°42'38.1"	820198.5839	8497529.9133
8	8-9	13.43	230°49'13.7"	820186.5322	8497531.6042
9	9-10	22.10	210°58'50.9"	820176.6844	8497522.4741
10	10-11	20.74	194°56'33.7"	820170.5234	8497501.2472
11	11-12	20.93	175°0'2.2"	820170.0737	8497480.5153
12	12-13	18.74	171°31'3.7"	820167.7984	8497459.7123
13	13-14	20.40	167°44'9.9"	820163.0348	8497441.5858
14	14-15	20.39	175°37'28.2"	820153.7774	8497423.4079
15	15-16	60.70	175°27'47.0"	820143.1647	8497405.9966
16	16-17	19.87	189°51'48.8"	820107.5702	8497356.8258
17	17-18	23.04	176°11'36.0"	820098.8474	8497338.9707
18	18-19	5.70	87°45'42.2"	820087.3802	8497318.9831
19	19-20	5.19	155°53'33.9"	820082.5512	8497322.0102
20	20-21	14.80	138°39'38.9"	820079.6619	8497326.3243
21	21-22	29.75	152°21'49.7"	820081.6009	8497340.9962
22	22-23	20.50	185°41'37.1"	820098.7369	8497365.3199
23	23-24	15.16	156°30'30.1"	820108.8239	8497383.1698
24	24-25	49.37	198°30'35.1"	820120.9282	8497392.3034
25	25-26	14.22	206°51'28.3"	820148.8608	8497433.0174
26	26-27	25.00	171°58'37.7"	820150.7401	8497447.1110
27	27-28	11.55	171°23'14.6"	820157.4714	8497471.1910
28	28-29	36.92	199°29'1.0"	820162.2125	8497481.7254
29	29-30	13.53	156°13'50.1"	820165.2682	8497518.5236
30	30-31	9.46	162°2'9.5"	820171.7252	8497530.4079
31	31-32	5.79	196°52'11.6"	820178.5830	8497536.9202
32	32-33	13.82	139°8'37.4"	820181.4423	8497541.9514
33	33-34	10.66	153°1'11.6"	820194.4625	8497546.5706
34	34-35	24.30	128°20'38.9"	820205.0285	8497545.1895
35	35-36	21.97	169°20'14.1"	820217.5065	8497524.3382
36	36-37	13.16	201°42'5.0"	820225.1046	8497503.7255
37	37-38	15.19	213°36'0.8"	820233.9017	8497493.9334
38	38-39	27.62	160°4'24.3"	820248.6115	8497490.1391
39	39-40	7.17	147°48'45.1"	820271.4075	8497474.5360
40	40-41	20.26	197°17'13.7"	820274.2558	8497467.9609
41	41-42	8.30	191°36'15.1"	820287.4720	8497452.6007
42	42-43	14.60	208°40'21.6"	820294.0428	8497447.5247
43	43-44	6.90	169°56'43.6"	820308.4637	8497445.2371
44	44-45	5.01	130°41'29.8"	820314.9829	8497442.9836
45	45-46	15.50	213°23'47.2"	820316.8304	8497438.3228
46	46-1	6.41	169°8'54.2"	820329.5310	8497429.4362
Total		906.57	7920°0'2"		
Suma de ángulos (real) = 7920°00'00"					
Error acumulado = 00°00'02"					
Área = 4,862.78 m2. 0.4862 Ha.					
Perímetro = 906.57 m.0.9065 Km.					





"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
 "Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"
 "Perú Suyuna Paya Pataka Marapa: paya pataka t'aqwaqtawi maranaka"

Coordenadas de referencia – Segmento 11: 81998 E – 8497221 N

Tabla de datos Técnicos del BIP “Paisaje Arqueológico Camino Inca: Tramo Hawkaypata - Chanca, Sección I Hawkaypata-Ccorca, Segmentos 9, 10, 11 y 12 Quishuarcancha – Escalerayoq” – Segmento 11					
Vértice	Lado	Distancia	Angulo	Este	Norte
1	1-2	11.58	108°23'7.0"	820036.7211	8497256.91
2	2-3	10.44	61°58'43.5"	820045.9133	8497249.867
3	3-4	7.44	198°5'40.3"	820036.4127	8497245.533
4	4-5	8.78	167°20'16.2"	820030.9398	8497240.498
5	5-6	15.64	194°50'54.9"	820023.3286	8497236.112
6	6-7	6.86	168°49'13.0"	820012.2285	8497225.089
7	7-8	10.09	199°40'9.2"	820006.519	8497221.293
8	8-9	3.2	174°8'0.5"	820000.4868	8497213.203
9	9-10	10.09	205°14'58.9"	819998.3238	8497210.848
10	10-11	13.58	153°12'57.8"	819995.3176	8497201.213
11	11-12	17.08	185°39'11.8"	819985.864	8497191.461
12	12-13	9.37	167°50'58.4"	819975.2395	8497178.083
13	13-14	11.74	205°34'0.7"	819967.9987	8497172.137
14	14-15	10.91	136°56'22.4"	819963.0276	8497161.496
15	15-16	5.72	142°30'38.2"	819952.9079	8497157.429
16	16-17	9.1	54°11'7.2"	819947.3949	8497158.967
17	17-18	25.17	197°16'4.2"	819954.5088	8497164.645
18	18-19	13.18	170°15'3.6"	819968.6326	8497185.476
19	19-20	28.76	190°54'23.4"	819977.7683	8497194.974
20	20-21	10.75	179°6'42.1"	819993.4219	8497219.097
21	21-22	23.93	165°7'40.9"	819999.4108	8497228.02
22	22-1	23.35	172°53'45.7"	820017.3973	8497243.799
Total		286.77	3599°59'59"		
Suma de ángulos (real) = 3600°00'00"					
Error acumulado = -00°00'01"					
Área = 1,229.53 m2. 0.1229 Ha.					
Perímetro = 286.77 m.0.2867 Km.					

Coordenadas de referencia – Segmento 12: 819845 E – 8497137 N

Tabla de datos Técnicos del BIP "Paisaje Arqueológico Camino Inca: Tramo Hawkaypata - Chanca, Sección I Hawkaypata-Ccorca, Segmentos 9, 10, 11 y 12 Quishuarcancha – Escalerayoq" – Segmento 12					
Vértice	Lado	Distancia	Angulo	Este	Norte
1	1-2	5.77	167°43'59.8"	819946.4504	8497155.6586
2	2-3	2.77	212°53'32.6"	819951.9744	8497153.9928
3	3-4	2.42	86°16'50.4"	819954.6368	8497154.7619
4	4-5	2.64	138°55'1.7"	819955.1572	8497152.3936
5	5-6	19.56	126°23'52.1"	819953.8889	8497150.0761
6	6-7	15.50	180°19'59.0"	819934.5070	8497147.4530
7	7-8	17.81	191°11'37.7"	819919.1547	8497145.2843
8	8-9	16.48	177°27'23.3"	819902.3373	8497139.4166
9	9-10	39.99	163°51'37.4"	819886.5543	8497134.6843
10	10-11	22.67	226°43'29.7"	819846.5656	8497134.2997
11	11-12	13.75	160°31'14.2"	819831.1848	8497117.6457
12	12-13	35.95	162°1'11.2"	819819.0222	8497111.2340





"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
 "Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"
 "Perú Suyuna Paya Pataka Marapa: paya pataka t'aqwaqtawi maranaka"

13	13-14	9.07	192°1'32.6"	819783.5963	8497105.1045
14	14-15	6.37	131°36'9.0"	819775.1761	8497101.7294
15	15-16	7.34	99°58'41.4"	819769.4784	8497104.5771
16	16-17	10.26	143°28'1.2"	819771.5718	8497111.6096
17	17-18	24.67	148°15'11.6"	819779.7766	8497117.7676
18	18-19	20.43	183°46'38.5"	819804.3459	8497119.9790
19	19-20	13.63	219°27'49.1"	819824.5314	8497123.1473
20	20-21	12.62	187°20'16.7"	819833.5868	8497133.3409
21	21-22	6.26	127°43'56.5"	819840.6943	8497143.7688
22	22-23	5.41	173°26'20.9"	819846.9444	8497144.1460
23	23-24	5.27	226°2'25.5"	819852.3467	8497143.8528
24	24-25	18.10	145°32'46.3"	819856.2082	8497147.4454
25	25-26	8.02	145°22'28.3"	819874.1126	8497150.1149
26	26-27	13.45	199°24'5.2"	819881.3084	8497146.5826
27	27-28	4.20	207°15'8.5"	819894.6646	8497145.0032
28	28-29	18.82	187°53'18.1"	819898.5948	8497146.4733
29	29-30	11.15	161°5'18.7"	819915.1489	8497155.4229
30	30-1	20.36	166°0'2.7"	819926.1510	8497157.2612
Total		410.76	5039°59'59"		
Suma de ángulos (real) = 5040°00'00"					
Error acumulado = -00°00'01"					
Área = 2,042.96 m2. 0.2042 Ha.					
Perímetro = 410.76 m.0.4107 Km.					

IV. Conclusión

La solicitud de Determinación Protección Provisional de los segmentos del **BIP "Paisaje Arqueológico Camino Inca: Tramo Hawkaypata - Chanca, Sección I Hawkaypata-Ccorca, Segmentos 9, 10, 11 y 12 Quishuarcancha – Escalerayoq"**, cumple con los aspectos técnicos necesarios para la **Determinación de la Protección Provisional**.

V. Recomendaciones

- Se recomienda solicitar a la DGPA **Determinar la Protección Provisional** de los segmentos del **BIP "Paisaje Arqueológico Camino Inca: Tramo Hawkaypata - Chanca, Sección I Hawkaypata-Ccorca, Segmentos 9, 10, 11 y 12 Quishuarcancha – Escalerayoq"**, en base a los fundamentos expresados en el **Informe de Inspección N° 008-2021-IPSPA-PQÑ-MC**, elaborados por el **Lic. Juan Victor Huarancca Hanco, con RNA N° BH-1435**, arqueólogo de la Coordinación de Investigación del Qhapaq Ñan.

Es todo cuanto se informa para su conocimiento y fines que se sirva determinar, salvo mejor parecer.


Atentamente,



MMP

**INFORME TÉCNICO DE VIABILIDAD DE LA DETERMINACIÓN DE LA
PROTECCIÓN PROVISIONAL DEL BIEN INMUEBLE PREHISPÁNICO PAISAJE
ARQUEOLÓGICO CAMINO INCA: TRAMO HAWKAYPATA - CHANCA, SECCIÓN I
HAWKAYPATA-CCORCA, SEGMENTOS 9, 10, 11 Y 12 QUISHUARCANCHA -
ESCALERAYOQ**

INFORME DE INSPECCION N°008- 2021-IPPSVA-PQÑ-MC

INSPECTOR (Apellidos y Nombres)				Juan Víctor Huarancca Hanco	
R.N.A. N°				BH-1435	
DEPENDENCIA A LA QUE CORRESPONDE				COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN DEL QHAPAQ ÑAN	
FECHA DE INSPECCIÓN	Día	Mes	Año	HORA DE INICIO:	11:00am
	26	03	2021	HORA DE CULMINACIÓN:	16:30pm
FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME TÉCNICO	05	04	2021	FIRMA 	

I. DATOS GENERALES DEL OBJETO DE PROTECCION PROVISIONAL

UBICACIÓN GENERAL DEL BIEN INMUEBLE PREHISPANICO	
Departamento:	Cusco
Provincia:	Cusco
Distrito / Localidad	Ccorca
Coordenada (s) referencial (es)	ZONA GEOGRAFICA 18 L Segmento 9 • Este : 820404.0000 • Norte : 8497402.0000 Segmento 10 • Este : 820157.0000 • Norte : 8497456.0000 Segmento 11 • Este : 81998.0000 • Norte : 8497221.0000 Segmento 12 • Este : 819845.0000 • Norte : 8497137.0000
	Acceso / vías: El acceso al Paisaje Arqueológico Camino Inca: Tramo Hawkaypata - Chanca, Sección I Hawkaypata-Ccorca, Segmentos 9, 10, 11 y 12 Quishuarcancha - Escalerayoq, es por medio de la carretera afirmada Cusco – Ccorca, hasta llegar comunidad campesina de Quishuarcancha, donde inicia el recorrido de los segmentos del camino hasta llegar al sector de Escalerayoq.

II. EVALUACIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES PREHISPÁNICOS PARA EFECTOS DE DETERMINAR SU PROTECCIÓN PROVISIONAL

2.1 Valoración Cultural

INFORMACION BASICA				
N°	Componentes			Descripción
		Si	No	
1.1	Arquitectura	x		El camino prehispánico presenta muros de sostenimiento y alineamiento de piedras, las mismas que están contruidos con elementos líticos semi canteados de roca arenisca unidos con mortero de barro formando un aparejo rustico. En este segmento se evidencia una calzada empedrada, el cual registra lajas de piedra arenisca unidos con mortero de barro, el trazo es sinuoso, con un ancho que varía entre 2.50 a 3.00m.
1.2	Cerámica		x	
1.3	Lítico		x	
1.4	Óseo		x	
1.5	Malacológico		x	
1.6	Otros Materiales y/o Evidencias de Actividad Humana	x		El Camino Inca: Tramo Hawkaypata - Chanca, Sección I Hawkaypata-Ccorca, Segmentos 9, 10, 11 y 12 Quishuarcancha - Escalerayoc, es de tipo Empedrado y Plataforma (Corte Talud), el ancho de promedio es de 3.00m, el trazo es sinuoso, la técnica constructiva es por sustracción, adición, y desgaste por uso continuo del camino.

INFORMACION COMPLEMENTARIA		
a)	Clasificación del MAP	Paisaje Arqueológico
b)	Descripción del MAP	Segmento 9.- Tiene una longitud de 690.54m, se emplaza en el sector de Quishuarcancha, con dirección Noreste a Suroeste, su entorno está conformado por terreno eriazo y pastizal. Sus límites de la infraestructura vial por el Noreste está determinado por la laguna artificial y por el Suroeste determina un rio, el camino es de tipo Plataforma (Corte Talud) con muros de sostenimiento (evidencias segmentadas), las mismas que están contruidos con elementos líticos de piedra arenisca y Despejado con calzada de tierra compacto, el camino tiene un trazo sinuoso con ancho que varía de 1.50 a 3.00m. Segmento 10.- Tiene una longitud de 445.19m, se emplaza en el sector de Quishuarcancha, con dirección noreste a suroeste, su entorno está conformado por pastizal y trocha carrozable. Sus límites de la infraestructura vial por el noreste está determinado por un rio y por el suroeste determina por un rio, el camino

		es de tipo despajado con evidencia de calzada empedrada de trazo sinuoso con ancho que varía de 1.50 a 2.00m. Segmento 11.- Tiene una longitud de 124.60m, se emplaza en el sector de Quishuarcancha, con dirección Noreste a Suroeste, su entorno está conformado por pastizal y trocha carrozable. Sus límites de la infraestructura vial por el noreste está determinado por un rio y por el suroeste determina por una trocha carrozable, el camino es de tipo despajado con evidencia de calzada empedrada de trazo sinuoso con ancho que varía de 1.50 a 3.00m. Segmento 12.- tiene una longitud de 198.47m, se emplaza en el sector de Escalerayoq, con dirección Noreste a Suroeste, su entorno está conformado por pastizal y trocha carrozable. Sus límites de la infraestructura vial por el noreste está determinado por una trocha carrozable y por el Suroeste determina por una trocha carrozable, el camino es de tipo despajado y empedrado, la cual está construido con lajas de piedra unidos con mortero de arcilla, la calzada presenta drenes transversales (segmento restaurado-2002) de trazo sinuoso con ancho que varía de 1.50 a 2.50m.
--	--	---

2.2.- VULNERABILIDAD (Marca con X y desarrolla según corresponda)

INFORMACION BASICA					
AFECTACIÓN					DESCRIPCIÓN
Agentes Antrópicos	SI	NO	Verificada	Posible	El Paisaje Arqueológico Camino Inca: Tramo Hawkaypata - Chanca, Sección I Hawkaypata - Ccorca, Segmentos 9, 10, 11 y 12 Quishuarcancha - Escalerayoq, se encuentra afectado y/o vulnerable, por el crecimiento demográfico (lotización de predios rústicos), y apertura de trochas carrozables que se superponen al trazo del camino, sin respetar las áreas de marco circundante.
	X			X	
Factores naturales	SI	NO	Verificada	Posible	Deslizamiento de laderas y erosión de la calzada a causa de aguas pluviales.
	X			X	

INFORMACION COMPLEMENTARIA

Preservación	El grado del impacto producido en el entorno inmediato del camino es crítico, se encuentra transformado/modificado por construcciones modernas acondicionamiento de carreteras, sobre el camino, no existen medidas de mitigación para la conservación de este camino pese a que se puedan encontrar evidencias soterradas.
Fragilidad	El Paisaje Arqueológico Camino Inca: Tramo Hawkaypata - Chanca, Sección I Hawkaypata - Ccorca, Segmentos 9, 10, 11 y 12 Quishuarcancha - Escalerayoq, presenta un alto porcentaje de fragilidad ya que existe la probabilidad de que toda evidencia arqueológica desaparezca, producto del cambio de uso de suelo de forma indiscriminada.

3. Protección de la Protección provisional (Marca con X la categoría del Bien)

X	1. Bien Inmueble prehispánico declarado como integrante del Patrimonio Cultural de la Nación con propuesta de delimitación en proceso de aprobación
	2. Bien inmueble prehispánico declarado, pero sin propuesta de delimitación, bien inmueble prehispánico no declarado, amparado por la presunción legal de su condición cultural

III. CONCLUSIÓN.

El Paisaje Arqueológico Camino Inca: Tramo Hawkaypata - Chanca, Sección I Hawkaypata - Ccorca, Segmentos 9, 10, 11 y 12 Quishuarcancha - Escalerayoq, está declarado como Patrimonio Cultural de la Nación con Resolución Directoral Nacional N° 1498/INC, ubicado en los Distritos de Cusco y Santiago, Provincia de Cusco, Departamento del Cusco, tiene como propuesta de delimitación provisional del **Segmento 9 con una área de 10,770.32 m² (1.0770 Ha) y un perímetro 1,456.19 m. (1.4561 km); Segmento 10 con un área 4,862.78 m² (0.4862 Ha) y un perímetro 906.57 m. (0.9065 km); Segmento 11 con un área 1,229.53 m² (0.1229 Ha) y un perímetro 286.77 m. (0.2867 km); Segmento 12 con un área 2,042.96 m² (0.2042 Ha) y un perímetro 410.76 m. (0.4107 km)**, corresponde a un paisaje arqueológico con evidencia de material cultural de data prehispánica representado por el camino prehispánico. Se presenta la propuesta de protección provisional a raíz de que este sector se encuentra vulnerable debido a la afectación por factores antrópicos por la construcción de estructuras contemporáneas incompatibles con el entorno cultural y natural. Asimismo, por factores naturales por filtración de agua producto de precipitación pluvial, el cual genera como consecuencia la pérdida el trazo del camino.

El bien presunto califica para la protección provisional.

SI	NO
X	

IV.- RECOMENDACIONES

a.- Planteamiento de la Poligonal de Protección Provisional.

a.1.- Monumento arqueológico prehispánico

Segmentos 9, 10, 11 y 12

CUADRO DE DATOS TÉCNICOS - SEGMENTO 9 - (Datum WGS 84 - UTM - Zona 18 L)					
VERTICE	LADO	DISTANCIA	ANG. INTERNO	ESTE (X)	NORTE (Y)
1	1-2	7.52	107°38'46.0"	820651.7334	8497898.1165
2	2-3	10.02	142°18'47.6"	820658.8104	8497900.6672
3	3-4	136.21	111°19'33.6"	820668.3439	8497897.5941
4	4-5	21.48	154°37'25.0"	820676.5631	8497761.6286
5	5-6	38.19	150°51'8.2"	820668.5459	8497741.7025
6	6-7	42.20	205°10'50.0"	820638.8378	8497717.7009
7	7-8	58.39	179°18'29.7"	820620.4145	8497679.7330
8	8-9	28.67	201°50'37.3"	820594.2897	8497627.5083
9	9-10	57.93	167°41'5.7"	820591.9240	8497598.9315
10	10-11	15.61	158°20'35.1"	820574.9398	8497543.5425
11	11-12	41.11	161°26'6.5"	820565.1791	8497531.3610
12	12-13	56.01	193°47'48.6"	820530.5967	8497509.1333
13	13-14	35.39	206°27'12.2"	820492.0650	8497468.4900
14	14-15	14.29	134°59'1.1"	820481.7075	8497434.6522
15	15-16	31.04	175°23'48.1"	820469.0859	8497427.9512
16	16-17	50.60	189°5'19.1"	820440.5906	8497415.6430
17	17-18	35.34	216°0'28.7"	820397.8876	8497388.4905
18	18-19	15.09	109°12'34.1"	820384.9120	8497355.6208
19	19-20	27.78	114°13'10.2"	820369.8297	8497356.2352
20	20-21	32.38	184°55'29.9"	820359.4749	8497382.0104
21	21-22	11.35	199°59'3.3"	820344.8685	8497410.9112
22	22-23	9.59	99°13'40.7"	820336.5980	8497418.6787
23	23-24	49.80	80°46'44.2"	820341.9586	8497426.6333
24	24-25	60.87	254°2'43.9"	820378.2636	8497392.5443
25	25-26	49.89	177°50'32.8"	820430.5239	8497423.7578
26	26-27	30.10	220°36'41.9"	820474.2849	8497447.7074
27	27-28	70.78	159°49'17.4"	820484.9215	8497475.8604
28	28-29	27.40	157°17'0.9"	820531.2402	8497529.3779
29	29-30	56.91	223°27'12.2"	820555.7826	8497541.5650
30	30-31	32.30	193°55'31.4"	820575.3759	8497594.9940
31	31-32	51.31	165°13'23.4"	820578.8720	8497627.1057
32	32-33	70.60	170°35'47.3"	820597.2531	8497675.0144
33	33-34	29.37	145°2'27.4"	820632.9701	8497735.9076
34	34-35	45.94	243°9'30.5"	820659.6688	8497748.1579
35	35-36	44.56	191°46'10.4"	820661.4277	8497794.0611
36	36-1	60.16	172°35'55.8"	820654.0155	8497838.0007
TOTAL		1456.19	6119°59'59"		
Suma de ángulos (real) =			6120°00'00"		
Error acumulado =			-00°00'01"		
ÁREA =		10,770.32 m2. 1.0770 Ha.			
PERÍMETRO =		1,456.19 m.1.4561 Km.			

CUADRO DE DATOS TÉCNICOS - SEGMENTO 10 - (Datum WGS 84 - UTM - Zona 18 L)					
VERTICE	LADO	DISTANCIA	ANG. INTERNO	ESTE (X)	NORTE (Y)
1	1-2	7.31	133°31'50.6"	820333.9976	8497424.8380
2	2-3	26.52	60°40'19.8"	820333.7042	8497417.5351
3	3-4	26.38	188°21'31.4"	820311.1220	8497431.4435
4	4-5	34.30	163°49'0.1"	820286.8859	8497441.8664
5	5-6	39.50	182°41'34.5"	820260.4049	8497463.6597
6	6-7	52.22	162°3'49.2"	820228.7591	8497487.3000
7	7-8	12.17	226°42'38.1"	820198.5839	8497529.9133
8	8-9	13.43	230°49'13.7"	820186.5322	8497531.6042
9	9-10	22.10	210°58'50.9"	820176.6844	8497522.4741

10	10-11	20.74	194°56'33.7"	820170.5234	8497501.2472
11	11-12	20.93	175°0'2.2"	820170.0737	8497480.5153
12	12-13	18.74	171°31'3.7"	820167.7984	8497459.7123
13	13-14	20.40	167°44'9.9"	820163.0348	8497441.5858
14	14-15	20.39	175°37'28.2"	820153.7774	8497423.4079
15	15-16	60.70	175°27'47.0"	820143.1647	8497405.9966
16	16-17	19.87	189°51'48.8"	820107.5702	8497356.8258
17	17-18	23.04	176°11'36.0"	820098.8474	8497338.9707
18	18-19	5.70	87°45'42.2"	820087.3802	8497318.9831
19	19-20	5.19	155°53'33.9"	820082.5512	8497322.0102
20	20-21	14.80	138°39'38.9"	820079.6619	8497326.3243
21	21-22	29.75	152°21'49.7"	820081.6009	8497340.9962
22	22-23	20.50	185°41'37.1"	820098.7369	8497365.3199
23	23-24	15.16	156°30'30.1"	820108.8239	8497383.1698
24	24-25	49.37	198°30'35.1"	820120.9282	8497392.3034
25	25-26	14.22	206°51'28.3"	820148.8608	8497433.0174
26	26-27	25.00	171°58'37.7"	820150.7401	8497447.1110
27	27-28	11.55	171°23'14.6"	820157.4714	8497471.1910
28	28-29	36.92	199°29'1.0"	820162.2125	8497481.7254
29	29-30	13.53	156°13'50.1"	820165.2682	8497518.5236
30	30-31	9.46	162°2'9.5"	820171.7252	8497530.4079
31	31-32	5.79	196°52'11.6"	820178.5830	8497536.9202
32	32-33	13.82	139°8'37.4"	820181.4423	8497541.9514
33	33-34	10.66	153°1'11.6"	820194.4625	8497546.5706
34	34-35	24.30	128°20'38.9"	820205.0285	8497545.1895
35	35-36	21.97	169°20'14.1"	820217.5065	8497524.3382
36	36-37	13.16	201°42'5.0"	820225.1046	8497503.7255
37	37-38	15.19	213°36'0.8"	820233.9017	8497493.9334
38	38-39	27.62	160°4'24.3"	820248.6115	8497490.1391
39	39-40	7.17	147°48'45.1"	820271.4075	8497474.5360
40	40-41	20.26	197°17'13.7"	820274.2558	8497467.9609
41	41-42	8.30	191°36'15.1"	820287.4720	8497452.6007
42	42-43	14.60	208°40'21.6"	820294.0428	8497447.5247
43	43-44	6.90	169°56'43.6"	820308.4637	8497445.2371
44	44-45	5.01	130°41'29.8"	820314.9829	8497442.9836
45	45-46	15.50	213°23'47.2"	820316.8304	8497438.3228
46	46-1	6.41	169°8'54.2"	820329.5310	8497429.4362
TOTAL		906.57	7920°0'2"		
Suma de ángulos (real) =			7920°00'00"		
Error acumulado =			00°00'02"		
ÁREA =		4,862.78 m2.	0.4862 Ha.		
PERÍMETRO =		906.57 m.	0.9065 Km.		

CUADRO DE DATOS TÉCNICOS - SEGMENTO 11 - (Datum WGS 84 - UTM - Zona 18 L)					
VERTICE	LADO	DISTANCIA	ANG. INTERNO	ESTE (X)	NORTE (Y)
1	1-2	11.58	108°23'7.0"	820036.7211	8497256.91
2	2-3	10.44	61°58'43.5"	820045.9133	8497249.867
3	3-4	7.44	198°5'40.3"	820036.4127	8497245.533
4	4-5	8.78	167°20'16.2"	820030.9398	8497240.498
5	5-6	15.64	194°50'54.9"	820023.3286	8497236.112
6	6-7	6.86	168°49'13.0"	820012.2285	8497225.089
7	7-8	10.09	199°40'9.2"	820006.519	8497221.293
8	8-9	3.2	174°8'0.5"	820000.4868	8497213.203
9	9-10	10.09	205°14'58.9"	819998.3238	8497210.848

10	10-11	13.58	153°12'57.8"	819995.3176	8497201.213
11	11-12	17.08	185°39'11.8"	819985.864	8497191.461
12	12-13	9.37	167°50'58.4"	819975.2395	8497178.083
13	13-14	11.74	205°34'0.7"	819967.9987	8497172.137
14	14-15	10.91	136°56'22.4"	819963.0276	8497161.496
15	15-16	5.72	142°30'38.2"	819952.9079	8497157.429
16	16-17	9.1	54°11'7.2"	819947.3949	8497158.967
17	17-18	25.17	197°16'4.2"	819954.5088	8497164.645
18	18-19	13.18	170°15'3.6"	819968.6326	8497185.476
19	19-20	28.76	190°54'23.4"	819977.7683	8497194.974
20	20-21	10.75	179°6'42.1"	819993.4219	8497219.097
21	21-22	23.93	165°7'40.9"	819999.4108	8497228.02
22	22-1	23.35	172°53'45.7"	820017.3973	8497243.799
TOTAL		286.77	3599°59'59"		
Suma de ángulos (real) =			3600°00'00"		
Error acumulado =			-00°00'01"		
ÁREA =			1,229.53 m2. 0.1229 Ha.		
PERÍMETRO =			286.77 m.0.2867 Km.		

CUADRO DE DATOS TÉCNICOS - SEGMENTO 12 - (Datum WGS 84 - UTM - Zona 18 L)					
VERTICE	LADO	DISTANCIA	ANG. INTERNO	ESTE (X)	NORTE (Y)
1	1-2	5.77	167°43'59.8"	819946.4504	8497155.6586
2	2-3	2.77	212°53'32.6"	819951.9744	8497153.9928
3	3-4	2.42	86°16'50.4"	819954.6368	8497154.7619
4	4-5	2.64	138°55'1.7"	819955.1572	8497152.3936
5	5-6	19.56	126°23'52.1"	819953.8889	8497150.0761
6	6-7	15.50	180°19'59.0"	819934.5070	8497147.4530
7	7-8	17.81	191°11'37.7"	819919.1547	8497145.2843
8	8-9	16.48	177°27'23.3"	819902.3373	8497139.4166
9	9-10	39.99	163°51'37.4"	819886.5543	8497134.6843
10	10-11	22.67	226°43'29.7"	819846.5656	8497134.2997
11	11-12	13.75	160°31'14.2"	819831.1848	8497117.6457
12	12-13	35.95	162°1'11.2"	819819.0222	8497111.2340
13	13-14	9.07	192°1'32.6"	819783.5963	8497105.1045
14	14-15	6.37	131°36'9.0"	819775.1761	8497101.7294
15	15-16	7.34	99°58'41.4"	819769.4784	8497104.5771
16	16-17	10.26	143°28'1.2"	819771.5718	8497111.6096
17	17-18	24.67	148°15'11.6"	819779.7766	8497117.7676
18	18-19	20.43	183°46'38.5"	819804.3459	8497119.9790
19	19-20	13.63	219°27'49.1"	819824.5314	8497123.1473
20	20-21	12.62	187°20'16.7"	819833.5868	8497133.3409
21	21-22	6.26	127°43'56.5"	819840.6943	8497143.7688
22	22-23	5.41	173°26'20.9"	819846.9444	8497144.1460
23	23-24	5.27	226°2'25.5"	819852.3467	8497143.8528
24	24-25	18.10	145°32'46.3"	819856.2082	8497147.4454
25	25-26	8.02	145°22'28.3"	819874.1126	8497150.1149
26	26-27	13.45	199°24'5.2"	819881.3084	8497146.5826
27	27-28	4.20	207°15'8.5"	819894.6646	8497145.0032
28	28-29	18.82	187°53'18.1"	819898.5948	8497146.4733
29	29-30	11.15	161°5'18.7"	819915.1489	8497155.4229
30	30-1	20.36	166°0'2.7"	819926.1510	8497157.2612
TOTAL		410.76	5039°59'59"		
Suma de ángulos (real) =			5040°00'00"		
Error acumulado =			-00°00'01"		
ÁREA =			2,042.96 m2. 0.2042 Ha.		
PERÍMETRO =			410.76 m.0.4107 Km.		

N° de plano (de ser el caso 1).

PP-10/SG9-10-11-12-MC-PQÑC/PN-2018

a.2.- Elemento arqueológico aislado.

No presenta elemento arqueológico aislado

B.- MEDIDAS PROVISIONALES RECOMENDADAS (Marcar con “X” y desarrollar según corresponda):

MEDIDA		REFERENCIA
- Paralización y/o cese de afectación.	x	Paralización de obras inconsultas sin autorización del Ministerio de Cultura.
- Desmontaje		
- Apuntalamiento		
- Incautación		
- Señalización	x	Se recomienda realizar la instalación de hitos, y paneles informativos a fin de evitar afectación del presente Paisaje Arqueológico.
- Retiro de estructuras temporales,		

V.- REGISTRO FOTOGRAFICO



Vista del trazo del camino, que está siendo afectado por la ampliación de terrenos de cultivo en ambos márgenes del camino.



Vista del trazo del camino, caracterizo por presentar calzada empedrada y escalinatas.



Vista del trazo del camino, caracterizo por presentar, calzada empedrada y escalinatas.

CUADRO DE DATOS TÉCNICOS - SEGMENTO 9 - (Datum WGS 84 - UTM - Zona 18 L)						
VERTICE	LADO	DISTANCIA	ANG. INTERNO	ESTE (X)	NORTE (Y)	
1	1-2	7.52	107°38'46.0"	820651.7334	8497898.1165	
2	2-3	10.02	142°18'47.8"	820658.8304	8497900.6672	
3	3-4	136.21	111°10'53.9"	820666.3408	8497910.5841	
4	4-5	21.48	154°37'25.0"	820676.5631	8497761.6286	
5	5-6	38.19	150°51'18.2"	820668.5459	8497741.7025	
6	6-7	42.25	200°10'50.0"	820638.8378	8497717.7009	
7	7-8	66.39	170°46'29.7"	820620.4145	8497703.2326	
8	8-9	28.67	201°50'37.3"	820694.2897	8497627.5083	
9	9-10	57.03	167°41'15.7"	820591.9240	8497598.9315	
10	10-11	13.61	168°20'28.1"	820574.9396	8497543.4525	
11	11-12	41.11	161°28'18.9"	820561.1791	8497516.3802	
12	12-13	66.01	160°47'48.0"	820530.5967	8497509.1333	
13	13-14	35.39	208°27'12.2"	820482.0060	8497468.4900	
14	14-15	14.28	134°18'19.1"	820481.7075	8497434.8022	
15	15-16	31.04	170°23'48.1"	820469.0859	8497447.9512	
16	16-17	50.60	168°19'18.1"	820440.5906	8497415.6430	
17	17-18	35.34	210°10'28.7"	820397.8876	8497388.4905	
18	18-19	15.09	168°12'28.1"	820384.9120	8497355.6208	
19	19-20	27.78	114°13'10.2"	820369.8297	8497356.2352	
20	20-21	32.38	184°50'29.9"	820359.4749	8497382.0104	
21	21-22	11.95	168°59'33.9"	820344.6885	8497410.9112	
22	22-23	9.99	81°14'40.7"	820338.5880	8497418.6187	
23	23-24	49.80	80°46'44.2"	820341.9586	8497426.6333	
24	24-25	60.87	254°24'33.9"	820378.2636	8497292.5443	
25	25-26	49.89	177°50'28.8"	820403.5259	8497423.7578	
26	26-27	30.10	200°28'41.9"	820412.2849	8497447.7014	
27	27-28	70.78	169°49'17.4"	820484.9215	8497475.8604	
28	28-29	27.40	107°17'10.9"	820531.2402	8497529.3779	
29	29-30	56.91	202°27'12.2"	820565.7608	8497541.5640	
30	30-31	32.30	162°55'31.4"	820575.3759	8497594.9940	
31	31-32	51.31	165°13'23.4"	820578.8720	8497627.1057	
32	32-33	70.60	170°35'47.3"	820597.2531	8497675.0144	
33	33-34	26.37	142°18'47.8"	820603.9101	8497710.5841	
34	34-35	45.94	243°9'30.5"	820659.6688	8497748.1579	
35	35-36	44.56	161°46'10.4"	820661.4277	8497794.0611	
36	36-1	60.16	172°35'55.8"	820654.0155	8497838.0007	
TOTAL		1456.19		61105.9699		
Suma de ángulos (real) =			6120°00'00"			
Error acumulado =			0°00'00.1"			
ÁREA =		10,770.32 m ² / 1.0770 Ha.				
PERÍMETRO =		1,456.19 m / 0.4561 Km.				

CUADRO DE DATOS TÉCNICOS - SEGMENTO 11 - (Datum WGS 84 - UTM - Zona 18 L)						
VERTICE	LADO	DISTANCIA	ANG. INTERNO	ESTE (X)	NORTE (Y)	
1	1-2	11.58	108°23'07.0"	820036.7211	8497256.9099	
2	2-3	10.44	61°58'43.5"	820045.9133	8497269.8609	
3	3-4	7.44	168°29'42.7"	820050.1177	8497265.8332	
4	4-5	8.78	167°20'16.2"	820030.9398	8497240.4981	
5	5-6	15.64	194°50'54.9"	820023.3286	8497236.1122	
6	6-7	8.86	168°49'13.0"	820012.2389	8497225.0980	
7	7-8	10.09	169°49'29.2"	820005.1190	8497221.2026	
8	8-9	3.20	174°8'0.5"	820000.4868	8497213.0600	
9	9-10	10.09	200°14'58.9"	819998.3238	8497210.8484	
10	10-11	13.58	150°12'57.8"	819995.1176	8497201.2125	
11	11-12	17.08	160°39'11.8"	819985.0640	8497189.4607	
12	12-13	9.37	167°50'58.4"	819975.2395	8497176.0834	
13	13-14	11.76	205°34'0.7"	819967.9987	8497172.1373	
14	14-15	10.91	130°50'22.4"	819963.0276	8497165.9964	
15	15-16	5.72	142°30'8.2"	819962.8079	8497157.4285	
16	16-17	9.10	54°11'7.2"	819947.3849	8497158.9668	
17	17-18	25.17	187°16'4.2"	819954.5088	8497164.8447	
18	18-19	13.18	170°15'2.6"	819958.0276	8497166.4762	
19	19-20	26.76	190°54'23.4"	819977.7383	8497194.0740	
20	20-21	10.75	179°6'42.1"	819993.4219	8497219.0970	
21	21-22	23.93	167°40'8.9"	819999.4108	8497228.0200	
22	22-1	23.35	172°33'45.7"	820017.3873	8497243.7992	
Suma de ángulos (real) =			3600°00'00"			
Error acumulado =			-00°00'01.1"			
ÁREA =			1,229.53 m ² / 0.1229 Ha.			
PERÍMETRO =			286.77 m / 0.2867 Km.			

CUADRO DE DATOS TÉCNICOS - SEGMENTO 12 - (Datum WGS 84 - UTM - Zona 18 L)					
VERTICE	LADO	DISTANCIA	ANG. INTERNO	ESTE (X)	NORTE (Y)
1	1-2	5.77	167°43'59.8"	819946.4504	8497155.6586
2	2-3	2.77	212°57'52.8"	819951.9744	8497155.9698
3	3-4	2.42	86°19'20.4"	819954.0388	8497154.7919
4	4-5	2.64	138°55'1.7"	819955.1572	8497152.3636
5	5-6	19.56	128°22'52.1"	819953.8889	8497150.0761
6	6-7	15.50	160°19'59.0"	819954.0770	8497147.4630
7	7-8	17.81	191°11'37.7"	819915.1547	8497145.2843
8	8-9	16.48	177°27'23.2"	819902.3373	8497139.4166
9	9-10	39.99	163°13'37.4"	819889.5543	8497134.0843
10	10-11	22.87	228°47'29.7"	819846.5556	8497134.2987
11	11-12	13.75	160°31'14.2"	819831.1848	8497117.6457
12	12-13	35.95	162°11'1.2"	819819.0222	8497111.2340
13	13-14	9.07	162°13'2.8"	819783.5963	8497105.1045
14	14-15	6.37	131°30'9.0"	819775.1701	8497101.7294
15	15-16	7.34	99°58'41.4"	819769.4784	8497104.5771
16	16-17	10.26	143°28'1.2"	819771.5718	8497111.6096
17	17-18	24.87	148°10'11.6"	819776.7706	8497117.7676
18	18-19	20.43	182°46'38.0"	819804.4459	8497115.9790
19	19-20	13.63	219°27'49.1"	819824.5314	8497123.1473
20	20-21	12.62	167°20'16.7"	819833.5868	8497133.3409
21	21-22	6.26	127°47'56.9"	819840.0343	8497143.7086
22	22-23	5.41	172°39'20.9"	819846.9444	8497144.1460
23	23-24	5.27	226°7'25.8"	819852.3467	8497143.8528
24	24-25	18.10	145°32'46.3"	819856.2082	8497147.4454
25	25-26	8.82	145°22'28.2"	819874.1126	8497150.1149
26	26-27	13.45	169°24'5.2"	819881.3084	8497145.5826
27	27-28	4.20	207°15'8.5"	819894.6466	8497145.0032
28	28-29	18.82	167°57'18.1"	819898.9348	8497146.4733
29	29-30	11.15	161°1'8.7"	819915.1489	8497155.4229
30	30-1	20.36	166°02'7.2"	819926.1510	8497157.2612
TOTAL		410.76	5039°59'59"		
Suma de ángulos (real) =			5040°00'00"		
Error acumulado =			-00°00'01.1"		
Perímetro =		2,042.76 Km	12,042.76 Km		
Perímetro =		2,042.76 Km	12,042.76 Km		