



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"
"Perú Suyuna Paya Pataka Marapa: paya pataka t'aqwaqtawi maranaka"

San Borja, 01 de Junio del 2021

RESOLUCION DIRECTORAL N° 000082-2021-DGPA/MC

Vistos, el Informe de Inspección N° 009-2021-IPSPA-PQÑ-MC de fecha 05 de abril de 2021 en razón del cual la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco sustenta la propuesta para la determinación de la protección provisional del Paisaje Arqueológico Camino Inca: Tramo Hawkaypata - Chanca, Sección I Hawkaypata-Ccorca, Segmentos 13, 14 y 15 Escalerayoc - Ccorca", ubicado en el distrito de Ccorca, provincia y departamento de Cusco, los Informes N° 000313-2021-DSFL/MC e Informe N° 000043-2021-DSFL-MMP/MC de la Dirección de Catastro y Saneamiento Físico Legal; el Informe N° 000089-2021-DGPA-ARD/MC de la Dirección General de Patrimonio Arqueológico Inmueble, y;

CONSIDERANDO:

Que, según se establece en el artículo 21 de la Constitución Política del Perú, *"Los yacimientos y restos arqueológicos, construcciones, monumentos, lugares, documentos bibliográficos y de archivo, objetos artísticos y testimonios de valor histórico, expresamente declarados bienes culturales, y provisionalmente los que se presumen como tales, son patrimonio cultural de la Nación, independientemente de su condición de propiedad privada o pública. Están protegidos por el Estado (...)"*;

Que, en los artículos IV y VII del Título Preliminar de la Ley N° 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación, modificada por el Decreto Legislativo N° 1255, se establece que es de interés social y de necesidad pública la identificación, generación de catastro, delimitación, actualización catastral, registro, inventario, declaración, protección, restauración, investigación, conservación, puesta en valor y difusión del Patrimonio Cultural de la Nación y su restitución en los casos pertinentes, siendo el Ministerio de Cultura la autoridad encargada de registrar, declarar y proteger el Patrimonio Cultural de la Nación, de conformidad con lo establecido en el Artículo 7 inciso b) Ley N° 29565, Ley de creación del Ministerio de Cultura;

Que, a su vez, el artículo III del Título Preliminar de la Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación, precisa que *"Se presume que tienen la condición de bienes integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación, los bienes materiales o inmateriales, de la época prehispánica, virreinal y republicana, independientemente de su condición de propiedad pública o privada, que tengan la importancia, el valor y significado referidos en el artículo precedente y/o que se encuentren comprendidos en los tratados y convenciones sobre la materia de los que el Perú sea parte"*;

Que, mediante Decreto Supremo N° 007-2017-MC, se dispuso la modificación del Reglamento de la Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación, aprobado por Decreto Supremo N° 011-2006-ED, incorporando el Capítulo XIII, referido a la determinación de la protección provisional de los bienes que se presumen integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación; con lo que se estructura un régimen especial que *"permite realizar los actos conducentes para la protección física, defensa, conservación y protección legal de aquellos bienes no declarados, ni delimitados a la fecha, así como también sobre aquellos que se encuentren declarados pero que carezcan de propuesta de delimitación o se encuentren en proceso de aprobación (...)"* aplicable *"en el caso*





específico de afectación verificada o ante un riesgo probable de afectación, frente a cualquier acción u omisión que afecte o pueda afectar el bien protegido por presunción legal (...)", conforme a lo previsto en los artículos 97° y 98° del referido dispositivo legal;

Que, a través de la Resolución Viceministerial N° 077-2018-VMPCIC-MC, emitida el 05 de junio de 2018, y publicada en el Diario Oficial "El Peruano" el 08 de junio de 2018, se aprobó la Directiva N° 003-2018-VMPCIC/MC "Lineamientos técnicos y criterios generales para la determinación de la protección provisional de los bienes inmuebles prehispánicos que se presumen integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación";

Que, mediante Decreto Supremo N° 002-2021-MC se modificó el numeral 100.1 del artículo 100 del Reglamento de la Ley General de Patrimonio Cultural de la Nación, disponiendo que *"Determinada la protección provisional de un bien que presuntamente constituye Patrimonio Cultural de la Nación, se inicia el trámite para su declaración y delimitación definitiva en el plazo máximo de dos años calendario, prorrogable por dos años más, debidamente sustentado; salvo en los casos en los que corresponda efectuar procesos de consulta previa, en la medida que se advierta afectación directa a los derechos colectivos de pueblos indígenas u originarios; en cuyo caso, el plazo máximo para la declaración y delimitación definitiva del bien es de tres años calendario, prorrogable por tres años más."*;

Que, mediante el artículo 2 de la Resolución Viceministerial N° 007-2021-VMPCIC-MC, emitida el 08 de enero de 2021 y publicada en el Diario Oficial "El Peruano" el 13 de enero de 2021, el Despacho Viceministerial de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales delegó a la Dirección General de Patrimonio Arqueológico Inmueble, por el ejercicio fiscal 2021, la facultad de determinar la protección provisional de los bienes inmuebles prehispánicos que se presumen integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación;

Que, mediante Informe de Inspección N° 009-2021-IPSA-PQÑ-MC de fecha 05 de abril de 2021 que sustenta el Informe Técnico de Viabilidad de la Determinación de la Protección Provisional del Bien Inmueble Prehispánico, el especialista de la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco sustenta la propuesta de protección provisional del "Paisaje Arqueológico Camino Inca: Tramo Hawkaypata - Chanca, Sección I Hawkaypata-Ccorca, Segmentos 13, 14 y 15 Escalerayoq – Ccorca", ubicado en el distrito de Ccorca, provincia de Cusco, departamento de Cusco; especificando los fundamentos sobre la valoración cultural positiva y niveles de vulnerabilidad del bien inmueble objeto de protección provisional, de acuerdo con los lineamientos y criterios técnicos contenidos en la Directiva N° 003-2018-VMPCIC/MC. En el referido informe se indica que el monumento arqueológico prehispánico viene siendo objeto de afectación verificada debido a agentes antrópicos y naturales;

Que, mediante Memorando N° 000765-2021-DDC-CUS/MC de fecha 21 de abril de 2021, la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco remite a la Dirección de Catastro y Saneamiento Físico Legal la propuesta de protección provisional del "Paisaje Arqueológico Camino Inca: Tramo Hawkaypata - Chanca, Sección I Hawkaypata-Ccorca, Segmentos 13, 14 y 15 Escalerayoq – Ccorca", ubicado en el distrito de Ccorca, provincia y departamento de Cusco, recaída en el Informe de Inspección N° 009-2021-IPSA-PQÑ-MC de fecha 05 de abril de 2021, para su atención;

Que, el numeral 6.2 del artículo 6 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo N°



004-2019-JUS, establece que el acto administrativo "puede motivarse mediante la declaración de conformidad con los fundamentos y conclusiones de anteriores dictámenes, decisiones o informes obrantes en el expediente, a condición de que se les identifique de modo certero, y que por esta situación constituyan parte integrante del respectivo acto. Los informes, dictámenes o similares que sirvan de fundamento a la decisión, deben ser notificados al administrado conjuntamente con el acto administrativo";

Que, mediante Informe N° 000313-2021-DSFL/MC de fecha 28 de mayo de 2021, sustentado en el Informe N° 000043-2021-DSFL-MMP/MC de la misma fecha, la Dirección de Catastro y Saneamiento Físico Legal asume la propuesta contenida en el Informe de Inspección N° 009-2021-IPSPA-PQÑ-MC elaborado por el Licenciado Juan Víctor Huarancca Hanco; y, en consecuencia, recomienda la determinación de la protección provisional "Paisaje Arqueológico Camino Inca: Tramo Hawkaypata - Chanca, Sección I Hawkaypata-Ccorca, Segmentos 13, 14 y 15 Escalerayoc - Ccorca";

Que, mediante Informe N° 000089-2021-DGPA-ARD/MC, de fecha 01 de junio de 2021, el área legal de la Dirección General de Patrimonio Arqueológico Inmueble recomienda emitir resolución directoral que determine la protección provisional del "Paisaje Arqueológico Camino Inca: Tramo Hawkaypata - Chanca, Sección I Hawkaypata-Ccorca, Segmentos 13, 14 y 15 Escalerayoc - Ccorca";

Que, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 011-2006-ED y sus modificatorias; la Ley N° 29565, Ley de Creación del Ministerio de Cultura; el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Cultura, aprobado por el Decreto Supremo N° 005-2013-MC; la Directiva N° 003-2018-VMPCIC/MC, aprobada por Resolución Viceministerial N° 077-2018-VMPCIC-MC; la Resolución Viceministerial N° 007-2021-VMPCIC-MC; y demás normas modificatorias, reglamentarias y complementarias;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- DETERMINAR la protección provisional del "Paisaje Arqueológico Camino Inca: Tramo Hawkaypata - Chanca, Sección I Hawkaypata-Ccorca, Segmentos 13, 14 y 15 Escalerayoc - Ccorca", ubicado en el distrito de Ccorca, provincia de Cusco, departamento de Cusco, por el plazo de dos años, prorrogable por el mismo periodo, salvo se identifique afectación directa a los derechos colectivos de pueblos indígenas u originarios; en cuyo caso, el plazo máximo para la declaración y delimitación definitiva del bien es de tres años calendario, prorrogable por tres años más.

De acuerdo al Plano Perimétrico con código **PP-10/SG13-14-15-MC-PQÑC/PN-2018**, presenta las siguientes coordenadas:

Datum: WGS84
Proyección: UTM
Zona UTM: 18 L

Coordenadas de referencia – Segmento 13: 819471.0000 E – 8496882.0000 N

*"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"**"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"**"Perú Suyuna Paya Pataka Marapa: paya pataka t'aqwaqtawi maranaka"*

Tabla de datos Técnicos del BIP "Paisaje Arqueológico Camino Inca: Tramo Hawkaypata - Chanca, Sección I Hawkaypata-Ccorca, Segmentos 13, 14 y 15 Escalerayoc - Ccorca" – Segmento 13					
Vértice	Lado	Distancia	Angulo	Este	Norte
1	1-2	5.86	139°44'27.9"	819767.0192	8497088.3143
2	2-3	7.76	158°47'30.5"	819771.2952	8497092.3203
3	3-4	4.37	98°39'32.1"	819778.4898	8497095.2161
4	4-5	23.57	148°5'17.8"	819780.7123	8497091.4556
5	5-6	47.97	156°15'59.4"	819780.1659	8497067.8925
6	6-7	38.64	182°17'48.5"	819759.8453	8497024.4370
7	7-8	46.99	174°42'5.5"	819744.8946	8496988.8097
8	8-9	84.22	129°44'35.4"	819722.7873	8496947.3428
9	9-10	52.99	162°42'26.0"	819640.3106	8496930.2931
10	10-11	44.77	196°16'47.6"	819587.5773	8496935.4757
11	11-12	55.02	207°57'16.6"	819543.5763	8496927.1880
12	12-13	50.08	169°3'49.3"	819500.5922	8496892.8479
13	13-14	51.08	150°57'52.4"	819456.2445	8496869.5794
14	14-15	32.63	212°23'16.5"	819405.1740	8496870.7832
15	15-16	133.99	158°21'30.4"	819377.2173	8496853.9601
16	16-17	65.73	149°9'19.8"	819245.0282	8496832.0857
17	17-18	20.25	204°38'22.7"	819183.8469	8496856.1220
18	18-19	22.17	208°19'50.3"	819163.6319	8496854.9949
19	19-20	41.19	166°34'10.5"	819144.7308	8496843.4024
20	20-21	56.09	161°56'26.0"	819105.5768	8496830.6113
21	21-22	20.30	224°33'52.3"	819049.4881	8496830.5800
22	22-23	32.05	179°15'26.1"	819035.0360	8496816.3300
23	23-24	75.73	174°12'19.9"	819011.9243	8496794.1250
24	24-25	11.00	238°41'25"	818952.2939	8496747.4371
25	25-26	43.29	116°18'30.7"	818953.5868	8496736.5132
26	26-27	54.61	153°34'9.6"	818917.3016	8496712.8970
27	27-28	37.41	209°10'43.4"	818863.0529	8496706.5939
28	28-29	20.25	111°29'11.6"	818832.7112	8496684.7059
29	29-30	25.16	53°13'7.3"	818815.6740	8496695.6467
30	30-31	12.27	221°37'12.2"	818839.2421	8496704.4638
31	31-32	38.01	138°13'32.3"	818844.9799	8496715.3151
32	32-33	22.28	158°49'2.1"	818880.6186	8496728.5386
33	33-34	37.17	206°26'46.5"	818902.8943	8496728.2175
34	34-35	10.24	255°40'53.1"	818936.4086	8496744.2896
35	35-36	50.31	113°36'22.2"	818934.4022	8496754.3287
36	36-37	91.79	187°10'7.9"	818975.6609	8496783.1199
37	37-38	31.31	134°31'5.2"	819043.7924	8496844.6317
38	38-39	66.67	194°27'2.5"	819075.0445	8496842.7723
39	39-40	22.15	207°30'54.7"	819140.4784	8496855.5456
40	40-41	25.15	143°12'6.6"	819157.7961	8496869.3508
41	41-42	69.82	160°16'46.5"	819182.9390	8496870.1246
42	42-43	127.25	206°45'14.0"	819249.3546	8496848.5991
43	43-44	30.72	203°14'52.4"	819375.1049	8496868.0579
44	44-45	58.74	149°23'11.1"	819401.1448	8496884.3573
45	45-46	93.59	214°28'39.6"	819459.8639	8496885.8237
46	46-47	61.32	157°14'40.7"	819535.6650	8496940.7111
47	47-48	45.74	152°56'34.4"	819595.3746	8496954.6641



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
 "Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"
 "Perú Suyuna Paya Pataka Marapa: paya pataka t'aqwaqtawi maranaka"

48	48-49	23.23	220°27'26.7"	819639.7711	8496943.6735
49	49-50	55.16	161°9'35.2"	819660.5484	8496954.0568
50	50-51	59.13	241°25'10.5"	819715.2060	8496961.4594
51	51-52	64.41	173°59'45.6"	819736.2671	8497016.7070
52	52-1	14.25	200°15'47.2"	819765.3796	8497074.1618
Total		2315.86	9000°0'2"		
Suma de ángulos (real) = 9000°00'00"					
Error acumulado = 00°00'02"					
Área = 17,799.00 m ² . 1.7799 Ha.					
Perímetro = 2,315.86 m. 2.3158 Km.					

Coordenadas de referencia – Segmento 14: 818773.0000 E – 8496658.0000 N

Tabla de datos Técnicos del BIP "Paisaje Arqueológico Camino Inca: Tramo Hawkaypata - Chanca, Sección I Hawkaypata-Ccorca, Segmentos 13, 14 y 15 Escalerayoq – Ccorca" – Segmento 14					
Vértice	Lado	Distancia	Angulo	Este	Norte
1	1-2	11.31	150°38'54.5"	818808.007	8496685.871
2	2-3	7.49	142°39'36.5"	818819.311	8496686.294
3	3-4	41.15	67°54'38.4"	818825.432	8496681.977
4	4-5	10.92	143°59'30.1"	818790.812	8496659.738
5	5-6	31.47	219°7'33.6"	818779.907	8496660.365
6	6-7	31.18	174°50'4.9"	818754.391	8496641.939
7	7-8	20.05	179°23'45.6"	818727.576	8496626.037
8	8-9	5.61	102°36'25.3"	818710.220	8496615.990
9	9-10	5.26	137°5'30.9"	818706.419	8496620.113
10	10-11	55.85	123°27'44.1"	818706.441	8496625.373
11	11-12	11.68	201°54'58.8"	818753.163	8496655.978
12	12-13	33.4	142°45'37.2"	818759.841	8496665.565
13	13-1	19.21	193°35'40.2"	818791.625	8496675.833
Total		284.59	1979°59'59"		
Suma de ángulos (real) = 1980°00'00"					
Error acumulado = -00°00'01"					
Área = 1,608.59 m ² . 0.1608 Ha.					
Perímetro = 284.59 m. 0.2845 Km.					

Coordenadas de referencia – Segmento 15: 818501.0000 E–8496506.0000 N

Tabla de datos Técnicos del BIP "Paisaje Arqueológico Camino Inca: Tramo Hawkaypata - Chanca, Sección I Hawkaypata-Ccorca, Segmentos 13, 14 y 15 Escalerayoq – Ccorca" – Segmento 15					
Vértice	Lado	Distancia	Angulo	Este	Norte
1	1-2	1.44	161°47'45.7"	818701.8126	8496614.69
2	2-3	3.87	136°59'33.9"	818703.2458	8496614.803
3	3-4	7.49	87°32'50.1"	818706.274	8496612.396
4	4-5	15.17	168°4'34.1"	818701.3661	8496606.737
5	5-6	5.51	175°7'31.7"	818689.2725	8496597.577
6	6-7	9.55	172°34'32.7"	818684.6173	8496594.638
7	7-8	14.82	182°43'35.9"	818675.9482	8496590.625



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"
"Perú Suyuna Paya Pataka Marapa: paya pataka t'aqwaqtawi maranaka"

8	8-9	9.32	165°50'20.1"	818662.8152	8496583.769
9	9-10	14.19	201°43'56.5"	818653.7488	8496581.608
10	10-11	11.78	168°33'30.8"	818642.145	8496573.44
11	11-12	30.98	201°19'9.2"	818631.3612	8496568.707
12	12-13	7.82	170°50'57.6"	818609.4628	8496546.796
13	13-14	9.26	211°2'42.1"	818603.1228	8496542.212
14	14-15	20.25	157°34'13.7"	818599.4931	8496533.698
15	15-16	14.24	145°10'42.0"	818585.0431	8496519.507
16	16-17	13.33	163°21'39.5"	818571.0005	8496517.116
17	17-18	6.23	177°22'49.2"	818557.774	8496518.735
18	18-19	9.96	181°35'18.3"	818551.6276	8496519.775
19	19-20	3.69	186°16'5.0"	818541.7606	8496521.163
20	20-21	3.52	192°28'24.9"	818538.0716	8496521.276
21	21-22	1.15	238°46'43.2"	818534.614	8496520.62
22	22-23	8.29	130°10'6.5"	818534.2113	8496519.543
23	23-24	42.74	227°10'23.4"	818526.406	8496516.751
24	24-25	20.94	177°40'17.8"	818509.6053	8496477.454
25	25-26	24.26	183°58'57.1"	818500.6	8496458.554
26	26-27	19.51	118°28'53.4"	818491.7098	8496435.978
27	27-28	9.24	205°23'47.4"	818472.3432	8496433.605
28	28-29	25.35	202°46'44.5"	818464.5409	8496428.656
29	29-30	22.56	184°42'41.5"	818450.059	8496407.848
30	30-31	12.3	101°56'18.0"	818438.7374	8496388.337
31	31-32	4.93	209°19'12.3"	818427.0522	8496392.176
32	32-33	32.22	237°4'35.1"	818422.218	8496391.225
33	33-34	26.96	196°58'23.5"	818410.2568	8496361.306
34	34-35	20.79	153°46'4.9"	818407.9929	8496334.443
35	35-36	27.2	159°4'5.6"	818397.2678	8496316.628
36	36-37	13.63	192°5'21.4"	818375.8407	8496299.876
37	37-38	24.66	134°7'32.6"	818367.1002	8496289.42
38	38-39	3	110°41'42.3"	818342.5052	8496287.599
39	39-40	30.99	241°31'27.8"	818341.2412	8496290.318
40	40-41	3.99	90°52'20.6"	818310.308	8496292.236
41	41-42	27.16	91°17'9.2"	818310.4942	8496296.222
42	42-43	20.06	254°10'22.3"	818337.6425	8496295.564
43	43-44	11.98	97°41'45.6"	818343.5804	8496314.728
44	44-45	10.06	156°38'58.0"	818355.399	8496312.747
45	45-46	25.38	243°22'20.3"	818363.8466	8496307.288
46	46-47	17.89	201°39'40.8"	818385.7159	8496320.171
47	47-48	27.52	211°32'41.3"	818396.6884	8496334.298
48	48-49	21.14	171°42'30.3"	818399.7045	8496361.654
49	49-50	16.55	173°51'17.3"	818405.0265	8496382.11
50	50-51	8.46	166°32'21.7"	818410.8842	8496397.589
51	51-52	22.39	168°3'39.3"	818415.6361	8496404.584
52	52-53	19.11	184°40'18.0"	818431.7749	8496420.099
53	53-54	18.3	165°25'46.4"	818444.4251	8496434.419
54	54-55	26.92	158°51'35.4"	818459.5996	8496444.644
55	55-56	32.97	228°7'19.4"	818485.8432	8496450.622
56	56-57	27.37	230°38'14.9"	818501.8512	8496479.447
57	57-58	29.21	103°30'31.7"	818491.7777	8496504.901
58	58-59	18.89	163°32'24.7"	818515.6796	8496521.7



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"
"Perú Suyuna Paya Pataka Marapa: paya pataka t'aqwaqtawi maranaka"

59	59-60	27.13	160°24'35.7"	818533.5787	8496527.738
60	60-61	21.29	199°27'3.7"	818560.7084	8496527.288
61	61-62	12.59	258°56'21.0"	818580.9	8496534.045
62	62-63	73.72	116°57'3.6"	818579.2691	8496546.532
63	63-64	38.53	163°39'37.2"	818640.0994	8496588.171
64	64-65	24.92	193°20'45.8"	818676.7338	8496600.112
65	65-1	4.13	171°19'45.7"	818698.0038	8496613.094
Total		1170.79	11340°0'1"		
Suma de ángulos (real) = 11340°00'00"					
Error acumulado = 00°00'01"					
Área = 7,445.27 m2 0.7445 Ha.					
Perímetro = 1,170.79 1.1707 Km.					

Las especificaciones de la presente determinación de protección provisional se encuentran indicadas en el Informe de Inspección N° 009-2021-IPSVA-PQÑ-MC de fecha 05 de abril de 2021, así como en los Informes 000313-2021-DSFL/MC, Informe N° 000043-2021-DSFL-MMP/MC y en el Plano Perimétrico con código PP-10/SG13-14-15-MC-PQÑC/PN-2018; los cuales se adjuntan como Anexo de la presente Resolución Directoral y forman parte integrante de la misma.

ARTÍCULO SEGUNDO.- DISPONER como medidas preventivas, en el polígono especificado en el artículo precedente, de acuerdo a lo indicado por la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco, las siguientes:

MEDIDA		REFERENCIA
- Paralización y/o cese de la afectación:	X	Paralización de obras inconsultas sin autorización del Ministerio de Cultura.
- Señalización		Se recomienda realizar la instalación de hitos, y paneles informativos a fin de evitar afectación del presente Paisaje Arqueológico.

ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR a la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco, la determinación y ejecución de las medidas indicadas en el *Artículo Segundo* de la presente resolución, así como las acciones de control y coordinación institucional e interinstitucional necesarias para el cumplimiento de lo dispuesto en la misma.

ARTÍCULO CUARTO.- ENCARGAR a la Dirección de Catastro y Saneamiento Físico Legal, el inicio y conducción coordinada de las acciones administrativas y legales necesarias para la definitiva identificación, declaración y delimitación de los bienes comprendidos en el régimen de protección provisional, entre ellas, la coordinación correspondiente con el órgano competente del Ministerio de Cultura para la etapa de identificación de pueblos indígenas u originarios y el análisis de las posibles afectaciones a los derechos colectivos de los pueblos indígenas u originarios

ARTÍCULO QUINTO.- DISPONER la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial "El Peruano", así como su difusión en el Portal Institucional del Ministerio de Cultura (www.cultura.gob.pe).

ARTÍCULO SEXTO.- NOTIFICAR la presente resolución, así como los documentos anexos, a la Municipalidad Distrital de Ccorca a fin que proceda de acuerdo al ámbito de sus competencias, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 82 de la



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"
"Perú Suyuna Paya Pataka Marapa: paya pataka t'aqwaqtawi maranaka"

Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades. Asimismo, notificar a los administrados señalados en el Artículo 104 del Decreto Supremo N° 011-2006-ED.

ARTÍCULO SÉPTIMO.- PRECISAR que la protección provisional dispuesta en la presente resolución surtirá efectos a partir de su publicación en el Diario Oficial "El Peruano".

ARTÍCULO OCTAVO.- ANEXAR a la presente resolución el Informe de Inspección N° 009-2021-IPSA-PQÑ-MC de fecha 05 de abril de 2021, el Informe N° 000313-2021-DSFL/MC, Informe N° 000043-2021-DSFL-MMP/MC e Informe N° 000089-2021-DGPA-ARD/MC y el Plano Perimétrico con código PP-10/SG13-14-15-MC-PQÑC/PN-2018, para conocimiento y fines pertinentes.

Regístrese, comuníquese y publíquese.



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"
"Perú Suyuna Paya Pataka Marapa: paya pataka t'aqwaqtawi maranaka"

San Borja, 01 de Junio del 2021

INFORME N° 000089-2021-DGPA-ARD/MC

A : MARIA BELEN GOMEZ DE LA TORRE BARRERA
DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO
INMUEBLE

De : ANNY SABEL RIOS DAVILA
DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO
INMUEBLE

Asunto : Remito informe técnico de viabilidad de la Determinación de la Protección Provisional del Bien Inmueble Prehispánico Paisaje Arqueológico Camino Inca: Tramo Hawkaypata - Chanca, Sección I Hawkaypata-Ccorca, Segmentos 13, 14 y 15 Escalerayoc - Ccorca.

Referencia : a) Informe N° 000313-2021-DSFL/MC
b) Informe N° 000043-2021-DSFL-MMP/MC
c) Memorando N° 000765-2021-DDC-CUS/MC
d) Expediente N° IPSVA020210000091

Por medio de la presente me dirijo a usted para saludarla y a la vez manifestar, en torno al asunto de la referencia, lo siguiente:

I. Antecedentes:

- 1.1 Mediante Memorando N° 000765-2021-DDC-CUS/MC de fecha 21 de abril de 2021, la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco remite a la Dirección de Catastro y Saneamiento Físico Legal el Informe N° 000032-2021/IPSVA-JHH/MC por el que se alcanza el Informe de Inspección N° 009-2021-IPSVA-PQÑ-MC, Informe Técnico de Viabilidad de la determinación de la Protección Provisional del Bien Inmueble Prehispánico "Paisaje Arqueológico Camino Inca: Tramo Hawkaypata - Chanca, Sección I Hawkaypata-Ccorca, Segmentos 13, 14 y 15 Escalerayoc - Ccorca", ubicado en el distrito de Ccorca, provincia de Cusco, departamento de Cusco, de fecha 05 de abril de 2021, suscrito por el Lic. Juan Víctor Huaranca Hanco, en cumplimiento a lo dispuesto en la Directiva N° 003-2018-VMPCIC/MC "Lineamientos técnicos y criterios generales para la determinación de la protección provisional de los bienes inmuebles prehispánicos que se presumen integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación.
- 1.2 Mediante Informe N° 000313-2021-DSFL/MC, la Dirección de Catastro y Saneamiento Físico Legal remite a la Dirección General de Patrimonio Arqueológico Inmueble el Informe N° 000043-2021-DSFL-MMP/MC, ambos de fecha de fecha 28 de mayo de 2021, en el que se recomienda a la Dirección General de Patrimonio Arqueológico Inmueble emitir la resolución para la determinación de la Protección Provisional del "Paisaje Arqueológico Camino Inca: Tramo Hawkaypata - Chanca, Sección I Hawkaypata-Ccorca, Segmentos 13, 14 y 15 Escalerayoc - Ccorca", ubicado en el distrito de Ccorca, provincia de Cusco, departamento de Cusco, en base a los fundamentos expresados en los informes de inspección mencionados en





el párrafo precedente, suscrito por el licenciado Lic. Juan Victor Huarancca Hanco, especialista en la Coordinación de Investigación del Qhapaq Ñan de la DDC-Cusco.

II. Base Legal:

- Constitución Política del Perú de 1993.
- Ley N° 28296 – Ley General de Patrimonio Cultural de la Nación.
- Ley N° 29565 – Ley de Creación del Ministerio de Cultura.
- D.S. N° 011-2006-ED – Reglamento de la Ley General de Patrimonio Cultural de la Nación Ley 28296.
- D.S. N° 005-2013-MC – Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Cultura.
- D.S. N° 007-2017-MC – que modificó el Reglamento de la Ley N° 28296.
- D.S. N° 004-2019-JUS – Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General.
- D.S. N° 002-201921-Mc que modificó el Reglamento de la Ley N° 28296.
- Directiva N° 003-2018-VMPCIC/MC "Lineamientos técnicos y criterios generales para la determinación de la protección provisional de los bienes inmuebles prehispánicos que se presumen integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación", aprobada mediante Resolución Viceministerial N° 077-2018-VMPCIC-MC.
- Resolución Viceministerial N° 007-2021-VMPCIC-MC, Delegan facultades en diversos funcionarios referentes a procedimientos de determinación de la protección provisional de bienes que se presumen integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación.

III. Análisis:

- 3.1 El artículo 97 del Reglamento de la Ley General de Patrimonio Cultural de la Nación precisa que "La determinación de la protección provisional de los bienes que se presumen integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación permite realizar los actos conducentes para la protección física, defensa, conservación y protección legal de aquellos bienes no declarados, ni delimitados a la fecha, así como también sobre aquellos que se encuentren declarados pero que carezcan de propuesta de delimitación o se encuentren en proceso de aprobación (...)".
- 3.2 El numeral 99.1 del artículo 99 del Reglamento de la Ley General de Patrimonio Cultural de la Nación indica, además, que "La determinación de la protección provisional se inicia de oficio a partir del conocimiento de una afectación o posible afectación a los bienes que presuntamente constituyen Patrimonio Cultural de la Nación; los que son susceptibles de formar parte del Patrimonio Cultural de la Nación en virtud de su importancia, valor y significado paleontológico, arqueológico, arquitectónico, histórico, artístico, militar, social, antropológico, tradicional, religioso, etnológico, científico, tecnológico o intelectual, sin perjuicio de su condición de propiedad pública o privada".
- 3.3 Asimismo, el numeral 99.2 del artículo 99 del referido cuerpo normativo establece que "La determinación de la protección provisional de los bienes que presuntamente constituyen Patrimonio Cultural de la Nación se encuentra sustentada en el informe técnico formulado por las áreas competentes del Ministerio de Cultura, conforme a la normativa correspondiente"; añadiendo en su numeral 99.3 que "El informe técnico que sirva de inicio para la determinación de la protección provisional en caso de bienes inmuebles que presuntamente constituyen Patrimonio Cultural de la





Nación debe especificar las evidencias que caracterizan el bien materia de protección, adjuntando los detalles y las fotografías del estado en el cual se encontró, así como las imágenes panorámicas del ambiente o áreas que lo rodean".

- 3.4 De otro lado, mediante el Decreto Supremo N° 002-2021-MC se modificó el numeral 100.1 del artículo 100 del Reglamento de la Ley General de Patrimonio Cultural de la Nación, disponiendo que "Determinada la protección provisional de un bien que presuntamente constituye Patrimonio Cultural de la Nación, se inicia el trámite para su declaración y delimitación definitiva en el plazo máximo de dos años calendario, prorrogable por dos años más, debidamente sustentado; salvo en los casos en los que corresponda efectuar procesos de consulta previa, en la medida que se advierta afectación directa a los derechos colectivos de pueblos indígenas u originarios; en cuyo caso, el plazo máximo para la declaración y delimitación definitiva del bien es de tres años calendario, prorrogable por tres años más."
- 3.5 Mediante Resolución Ministerial N° 365-2017-MC se aprobó los procedimientos internos del Ministerio de Cultura en los que corresponde efectuar procesos de consulta previa, en la medida que se advierta afectación directa a los derechos colectivos de pueblos indígenas u originarios. Esta resolución identifica como una de las medidas sujetas a consulta previa al proyecto de Resolución Viceministerial que declara patrimonio cultural de la Nación a un monumento arqueológico prehispánico, entre otros. Asimismo, se precisa que la Dirección de Consulta Previa, , órgano de línea de la Dirección General de Derechos de los Pueblos Indígenas del Viceministerio de Interculturalidad es el órgano competente para la etapa de identificación de pueblos indígenas u originarios, el análisis de las posibles afectaciones a los derechos colectivos de los pueblos indígenas u originarios del proceso de consulta previa, y las reuniones preparatorias del proceso de consulta previa en coordinación con los órganos competentes de las medidas administrativas que identifica la resolución.
- 3.6 Mediante Informe N° 900035-2018/DCP/DGPI/MC, la Dirección de Consulta Previa establece que para realizar el análisis correspondiente a la etapa de identificación de los pueblos indígenas u originarios se han determinado tres (3) tipos de áreas para el caso de las medidas identificadas por el Ministerio de Cultura. El Tipo 1 comprende áreas geográficas sin evidencia de ejercicio de derechos colectivos de pueblos indígenas u originarios; el Tipo 2 en cuyas áreas geográficas con información insuficiente sobre el ejercicio de derechos colectivos de pueblos indígenas u originarios, en las que se requerirá que la Dirección de Consulta Previa realice un trabajo de campo; y, el Tipo 3 se encuentran áreas geográficas con información suficiente sobre el ejercicio de derechos colectivos de pueblos indígenas u originarios, en cuyo caso la Dirección de Consulta Previa realizará la Identificación de pueblos indígenas u originarios con la información existente o determinará la realización de un trabajo de campo específico para dicha identificación.
- 3.7 En ese sentido, se determina de acuerdo al informe citado, que el departamento de Cusco se encuentra dentro del Tipo 3, el cual señala que dicha región es un área geográfica con información suficiente sobre el ejercicio de derechos colectivos de pueblos indígenas u originarios, en cuyo caso la Dirección de Consulta Previa realizará la Identificación de pueblos indígenas u originarios con la información existente o determinará la realización de un trabajo de campo específico para dicha identificación.



- 3.8 En cumplimiento de las disposiciones acotadas y de la propuesta contenida en el Informe de Inspección N° 009-2021-IPSVA-PQÑ-MC de fecha 05 de abril de 2021, suscrita por el Lic. Juan Victor Huarancca Hanco, arqueólogo de la Coordinación de investigación de Qhapaq Ñan de la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco, brinda detalles de la evaluación del bien inmueble prehispánico atendiendo a su valoración cultural y vulnerabilidad; precisando, en el apartado 2.2 del informe de inspección, que el bien inmueble prehispánico vienen siendo objeto de afectación verificada debido a agentes antrópicos y naturales, conforme al siguiente detalle:

"Agentes antrópicos: Paisaje Arqueológico Camino Inca: Tramo Hawkaypata - Chanca, Sección I Hawkaypata-Ccorca, Segmentos 13, 14 y 15 Escalerayoq - Ccorca, se encuentra afectado y/o vulnerable, por el crecimiento demográfico (lotización de predios rústicos), y apertura de trochas carrozables que se superponen al trazo del camino, sin respetar las áreas de marco circundante.

Agentes naturales: Deslizamiento de laderas y erosión de la calzada a causa de aguas pluviales."

- 3.9 En relación a las medidas provisionales recomendadas por el especialista de la DDC Cusco ante la afectación verificada del bien cultural, éstas se precisan en el Informe de inspección en el apartado IV.b, de acuerdo a lo siguiente:

MEDIDA		REFERENCIA
- Paralización y/o cese de la afectación:	X	Paralización de obras inconsultas sin autorización del Ministerio de Cultura.
- Señalización:	X	Se recomienda realizar la instalación de hitos, y paneles informativos a fin de evitar afectación del presente Paisaje Arqueológico.

- 3.10 En ese sentido, estando a los fundamentos señalados en el Informe de Inspección N° 009-2021-IPSVA-PQÑ-MC de fecha 05 de abril de 2021 de la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco, así como los Informes N° 000313-2021-DSFL/MC e Informe N° 000043-2021-DSFL-MMP/MC de la Dirección de Catastro y Saneamiento Físico Legal; se precisa que la propuesta de determinación de la protección provisional que es materia de análisis, CUMPLE con lo dispuesto en el capítulo XIII del Reglamento de la Ley N° 28296, así como por la Directiva N° 003-2018-VMPCIC/MC "Lineamientos técnicos y criterios generales para la determinación de la protección provisional de los bienes inmuebles Ministerio de Cultura prehispánicos que se presumen integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación", aprobada por la Resolución Viceministerial N° 077-2018-VMPCIC-MC.

IV. Conclusiones:

En virtud de lo expuesto, en el marco de las competencias delegadas a la Dirección General de Patrimonio Arqueológico Inmueble a través de la Resolución Viceministerial N° 007-2021-VMPCIC-MC, se concluye que corresponde la determinación de la protección provisional del "Paisaje Arqueológico Camino Inca: Tramo Hawkaypata - Chanca, Sección I Hawkaypata-Ccorca, Segmentos 13, 14 y 15 Escalerayoq - Ccorca", ubicado en el distrito de Ccorca, provincia y departamento de Cusco.





V. Recomendación:

Emitir Resolución Directoral que determine la protección provisional del Paisaje Arqueológico Camino Inca: Tramo Hawkaypata - Chanca, Sección I Hawkaypata-Ccorca, Segmentos 13, 14 y 15 Escalerayoq - Ccorca", ubicado en el distrito de Ccorca, provincia y departamento de Cusco.

Es todo cuanto se informa para su conocimiento y fines que se sirva determinar, salvo mejor parecer.

Atentamente,

.....
Abog. Anny Sabel Ríos Davila
Reg. CAL N° 66442



ARD



San Borja, 28 de Mayo del 2021

INFORME N° 000313-2021-DSFL/MC

A : MARIA BELEN GOMEZ DE LA TORRE BARRERA
DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO
ARQUEOLÓGICO INMUEBLE

De : GILBERTO MARTIN CORDOVA HERRERA
DIRECCIÓN DE CATASTRO Y SANEAMIENTO FÍSICO
LEGAL

Asunto : Remito informe técnico de viabilidad de la Determinación de la Protección Provisional del Bien Inmueble Prehispánico Paisaje Arqueológico Camino Inca: Tramo Hawkaypata - Chanca, Sección I Hawkaypata-Ccorca.

Referencia : Informe N° 000043-2021-DSFL/MC.
Proveido N° 002305-2021-DSFL/MC.
Proveido N° 002883-2021-DGPA/MC.
Informe N° 000283-2021-DSFL/MC.
Informe N° 000033-2021-DSFL/MC.
Proveido N° 001801-2021-DSFL/MC.
Memorando N° 000765-2021-DDC/MC.
Informe N° 000032-2021-IPSVA-JHH/MC.
Informe de Inspección N° 009-2021-IPSVA-PQÑ-MC.
Expediente: IPSVA020210000091.

Me dirijo a usted saludándola cordialmente, con el fin de remitir a su despacho el Informe de la referencia, en el cual se emite opinión técnica sobre la Determinación de la Protección Provisional solicitada por la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco, respecto a los sectores del BIP "Camino Inca: Tramo Hawkaypata - Chanca, Sección I Hawkaypata-Ccorca", los cuales son:

- **"Paisaje Arqueológico Camino Inca: Tramo Hawkaypata - Chanca, Sección I Hawkaypata-Ccorca, Segmentos 13, 14 y 15 Escalerayoc - Ccorca"**, ubicado en el distrito de Ccorca, provincia de Cusco, departamento de Cusco.

Al respecto, los elementos de sustento proporcionados en el Informe N° 000032-2021-IPSVA-JHH/MC (14.04.2021); el Informe de Inspección N° 009-2021-IPSVA-PQÑ-MC, elaborados por el Licenciado Juan Víctor Huaranca Hanco, con RNA N° BH-1435, arqueólogo de la Coordinación de Investigación del Qhapaq Ñan, se encuentran acorde a lo establecido en la Directiva N° 003-2018- VMPCIC/MC, que determina las causales por las cuales es viable la Determinación de Protección Provisional.

En ese sentido, se remite el expediente a efectos de **Determinar la Protección Provisional**, el cual está compuesto de acuerdo al arqueólogo responsable de la





Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco, quien propone y remite para la protección de los BIP los siguientes cuadros de datos técnicos:

Cuadro de Datos Técnicos

BIP "Paisaje Arqueológico Camino Inca: Tramo Hawkaypata - Chanca, Sección I Hawkaypata-Ccorca, Segmentos 13, 14 y 15 Escalerayoq – Ccorca"

Código de plano: PP-10/SG13-14-15-MC-PQÑC/PN-2018

Datum: WGS84
Proyección: UTM
Zona UTM: 18 sur

Coordenadas de referencia – Segmento 13: 819471 E – 8496882 N

Tabla de datos Técnicos del BIP "Paisaje Arqueológico Camino Inca: Tramo Hawkaypata - Chanca, Sección I Hawkaypata-Ccorca, Segmentos 13, 14 y 15 Escalerayoq – Ccorca" – Segmento 13					
Vértice	Lado	Distancia	Angulo	Este	Norte
1	1-2	5.86	139°44'27.9"	819767.0192	8497088.3143
2	2-3	7.76	158°47'30.5"	819771.2952	8497092.3203
3	3-4	4.37	98°39'32.1"	819778.4898	8497095.2161
4	4-5	23.57	148°5'17.8"	819780.7123	8497091.4556
5	5-6	47.97	156°15'59.4"	819780.1659	8497067.8925
6	6-7	38.64	182°17'48.5"	819759.8453	8497024.4370
7	7-8	46.99	174°42'5.5"	819744.8946	8496988.8097
8	8-9	84.22	129°44'35.4"	819722.7873	8496947.3428
9	9-10	52.99	162°42'26.0"	819640.3106	8496930.2931
10	10-11	44.77	196°16'47.6"	819587.5773	8496935.4757
11	11-12	55.02	207°57'16.6"	819543.5763	8496927.1880
12	12-13	50.08	169°3'49.3"	819500.5922	8496892.8479
13	13-14	51.08	150°57'52.4"	819456.2445	8496869.5794
14	14-15	32.63	212°23'16.5"	819405.1740	8496870.7832
15	15-16	133.99	158°21'30.4"	819377.2173	8496853.9601
16	16-17	65.73	149°9'19.8"	819245.0282	8496832.0857
17	17-18	20.25	204°38'22.7"	819183.8469	8496856.1220
18	18-19	22.17	208°19'50.3"	819163.6319	8496854.9949
19	19-20	41.19	166°34'10.5"	819144.7308	8496843.4024
20	20-21	56.09	161°56'26.0"	819105.5768	8496830.6113
21	21-22	20.30	224°33'52.3"	819049.4881	8496830.5800
22	22-23	32.05	179°15'26.1"	819035.0360	8496816.3300
23	23-24	75.73	174°12'19.9"	819011.9243	8496794.1250
24	24-25	11.00	238°41'25"	818952.2939	8496747.4371
25	25-26	43.29	116°18'30.7"	818953.5868	8496736.5132
26	26-27	54.61	153°34'9.6"	818917.3016	8496712.8970
27	27-28	37.41	209°10'43.4"	818863.0529	8496706.5939
28	28-29	20.25	111°29'11.6"	818832.7112	8496684.7059
29	29-30	25.16	53°13'7.3"	818815.6740	8496695.6467
30	30-31	12.27	221°37'12.2"	818839.2421	8496704.4638
31	31-32	38.01	138°13'32.3"	818844.9799	8496715.3151





"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
 "Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"
 "Perú Suyuna Paya Pataka Marapa: paya pataka t'aqwaqtawi maranaka"

32	32-33	22.28	158°49'2.1"	818880.6186	8496728.5386
33	33-34	37.17	206°26'46.5"	818902.8943	8496728.2175
34	34-35	10.24	255°40'53.1"	818936.4086	8496744.2896
35	35-36	50.31	113°36'22.2"	818934.4022	8496754.3287
36	36-37	91.79	187°10'7.9"	818975.6609	8496783.1199
37	37-38	31.31	134°31'5.2"	819043.7924	8496844.6317
38	38-39	66.67	194°27'2.5"	819075.0445	8496842.7723
39	39-40	22.15	207°30'54.7"	819140.4784	8496855.5456
40	40-41	25.15	143°12'6.6"	819157.7961	8496869.3508
41	41-42	69.82	160°16'46.5"	819182.9390	8496870.1246
42	42-43	127.25	206°45'14.0"	819249.3546	8496848.5991
43	43-44	30.72	203°14'52.4"	819375.1049	8496868.0579
44	44-45	58.74	149°23'11.1"	819401.1448	8496884.3573
45	45-46	93.59	214°28'39.6"	819459.8639	8496885.8237
46	46-47	61.32	157°14'40.7"	819535.6650	8496940.7111
47	47-48	45.74	152°56'34.4"	819595.3746	8496954.6641
48	48-49	23.23	220°27'26.7"	819639.7711	8496943.6735
49	49-50	55.16	161°9'35.2"	819660.5484	8496954.0568
50	50-51	59.13	241°25'10.5"	819715.2060	8496961.4594
51	51-52	64.41	173°59'45.6"	819736.2671	8497016.7070
52	52-1	14.25	200°15'47.2"	819765.3796	8497074.1618
Total		2315.86	9000°0'2"		
Suma de ángulos (real) = 9000°00'00"					
Error acumulado = 00°00'02"					
Área = 17,799.00 m2. 1.7799 Ha.					
Perímetro = 2.315.86 m. 2.3158 Km.					

Coordenadas de referencia – Segmento 14: 818773. E – 8496658 N

Tabla de datos Técnicos del BIP “Paisaje Arqueológico Camino Inca: Tramo Hawkaypata - Chanca, Sección I Hawkaypata-Ccorca, Segmentos 13, 14 y 15 Escalerayoq – Ccorca” – Segmento 14					
Vértice	Lado	Distancia	Angulo	Este	Norte
1	1-2	11.31	150°38'54.5"	818808.007	8496685.871
2	2-3	7.49	142°39'36.5"	818819.311	8496686.294
3	3-4	41.15	67°54'38.4"	818825.432	8496681.977
4	4-5	10.92	143°59'30.1"	818790.812	8496659.738
5	5-6	31.47	219°7'33.6"	818779.907	8496660.365
6	6-7	31.18	174°50'4.9"	818754.391	8496641.939
7	7-8	20.05	179°23'45.6"	818727.576	8496626.037
8	8-9	5.61	102°36'25.3"	818710.220	8496615.990
9	9-10	5.26	137°5'30.9"	818706.419	8496620.113
10	10-11	55.85	123°27'44.1"	818706.441	8496625.373
11	11-12	11.68	201°54'58.8"	818753.163	8496655.978
12	12-13	33.4	142°45'37.2"	818759.841	8496665.565
13	13-1	19.21	193°35'40.2"	818791.625	8496675.833
Total		284.59	1979°59'59"		
Suma de ángulos (real) = 1980°00'00"					
Error acumulado = -00°00'01"					
Área = 1,608.59 m2. 0.1608 Ha.					
Perímetro = 284.59 m. 0.2845 Km.					





Coordenadas de referencia – Segmento 15: 818501 E – 8496506. N

Tabla de datos Técnicos del BIP "Paisaje Arqueológico Camino Inca: Tramo Hawkaypata - Chanca, Sección I Hawkaypata-Ccorca, Segmentos 13, 14 y 15 Escalerayoq – Ccorca" – Segmento 15					
Vértice	Lado	Distancia	Angulo	Este	Norte
1	1-2	1.44	161°47'45.7"	818701.8126	8496614.69
2	2-3	3.87	136°59'33.9"	818703.2458	8496614.803
3	3-4	7.49	87°32'50.1"	818706.274	8496612.396
4	4-5	15.17	168°4'34.1"	818701.3661	8496606.737
5	5-6	5.51	175°7'31.7"	818689.2725	8496597.577
6	6-7	9.55	172°34'32.7"	818684.6173	8496594.638
7	7-8	14.82	182°43'35.9"	818675.9482	8496590.625
8	8-9	9.32	165°50'20.1"	818662.8152	8496583.769
9	9-10	14.19	201°43'56.5"	818653.7488	8496581.608
10	10-11	11.78	168°33'30.8"	818642.145	8496573.44
11	11-12	30.98	201°19'9.2"	818631.3612	8496568.707
12	12-13	7.82	170°50'57.6"	818609.4628	8496546.796
13	13-14	9.26	211°2'42.1"	818603.1228	8496542.212
14	14-15	20.25	157°34'13.7"	818599.4931	8496533.698
15	15-16	14.24	145°10'42.0"	818585.0431	8496519.507
16	16-17	13.33	163°21'39.5"	818571.0005	8496517.116
17	17-18	6.23	177°22'49.2"	818557.774	8496518.735
18	18-19	9.96	181°35'18.3"	818551.6276	8496519.775
19	19-20	3.69	186°16'5.0"	818541.7606	8496521.163
20	20-21	3.52	192°28'24.9"	818538.0716	8496521.276
21	21-22	1.15	238°46'43.2"	818534.614	8496520.62
22	22-23	8.29	130°10'6.5"	818534.2113	8496519.543
23	23-24	42.74	227°10'23.4"	818526.406	8496516.751
24	24-25	20.94	177°40'17.8"	818509.6053	8496477.454
25	25-26	24.26	183°58'57.1"	818500.6	8496458.554
26	26-27	19.51	118°28'53.4"	818491.7098	8496435.978
27	27-28	9.24	205°23'47.4"	818472.3432	8496433.605
28	28-29	25.35	202°46'44.5"	818464.5409	8496428.656
29	29-30	22.56	184°42'41.5"	818450.059	8496407.848
30	30-31	12.3	101°56'18.0"	818438.7374	8496388.337
31	31-32	4.93	209°19'12.3"	818427.0522	8496392.176
32	32-33	32.22	237°4'35.1"	818422.218	8496391.225
33	33-34	26.96	196°58'23.5"	818410.2568	8496361.306
34	34-35	20.79	153°46'4.9"	818407.9929	8496334.443
35	35-36	27.2	159°4'5.6"	818397.2678	8496316.628
36	36-37	13.63	192°5'21.4"	818375.8407	8496299.876
37	37-38	24.66	134°7'32.6"	818367.1002	8496289.42
38	38-39	3	110°41'42.3"	818342.5052	8496287.599
39	39-40	30.99	241°31'27.8"	818341.2412	8496290.318
40	40-41	3.99	90°52'20.6"	818310.308	8496292.236
41	41-42	27.16	91°17'9.2"	818310.4942	8496296.222
42	42-43	20.06	254°10'22.3"	818337.6425	8496295.564
43	43-44	11.98	97°41'45.6"	818343.5804	8496314.728





"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
 "Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"
 "Perú Suyuna Paya Pataka Marapa: paya pataka t'aqwaqtawi maranaka"

44	44-45	10.06	156°38'58.0"	818355.399	8496312.747
45	45-46	25.38	243°22'20.3"	818363.8466	8496307.288
46	46-47	17.89	201°39'40.8"	818385.7159	8496320.171
47	47-48	27.52	211°32'41.3"	818396.6884	8496334.298
48	48-49	21.14	171°42'30.3"	818399.7045	8496361.654
49	49-50	16.55	173°51'17.3"	818405.0265	8496382.11
50	50-51	8.46	166°32'21.7"	818410.8842	8496397.589
51	51-52	22.39	168°3'39.3"	818415.6361	8496404.584
52	52-53	19.11	184°40'18.0"	818431.7749	8496420.099
53	53-54	18.3	165°25'46.4"	818444.4251	8496434.419
54	54-55	26.92	158°51'35.4"	818459.5996	8496444.644
55	55-56	32.97	228°7'19.4"	818485.8432	8496450.622
56	56-57	27.37	230°38'14.9"	818501.8512	8496479.447
57	57-58	29.21	103°30'31.7"	818491.7777	8496504.901
58	58-59	18.89	163°32'24.7"	818515.6796	8496521.7
59	59-60	27.13	160°24'35.7"	818533.5787	8496527.738
60	60-61	21.29	199°27'3.7"	818560.7084	8496527.288
61	61-62	12.59	258°56'21.0"	818580.9	8496534.045
62	62-63	73.72	116°57'3.6"	818579.2691	8496546.532
63	63-64	38.53	163°39'37.2"	818640.0994	8496588.171
64	64-65	24.92	193°20'45.8"	818676.7338	8496600.112
65	65-1	4.13	171°19'45.7"	818698.0038	8496613.094
Total		1170.79	11340°0'1"		
Suma de ángulos (real) = 11340°00'00"					
Error acumulado = 00°00'01"					
Área = 7,445.27 m2 0.7445 Ha.					
Perímetro = 1,170.79 1.1707 Km.					

Es todo cuanto se informa para su conocimiento y fines que se sirva determinar, salvo mejor parecer.

Atentamente,

GCH/mmp





"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"
"Perú Suyuna Paya Pataka Marapa: paya pataka t'aqwaqtawi maranaka"

San Borja, 28 de Mayo del 2021

INFORME N° 000043-2021-DSFL-MMP/MC

A : GILBERTO MARTIN CORDOVA HERRERA
DIRECCIÓN DE CATASTRO Y SANEAMIENTO FÍSICO
LEGAL

De : MANUEL ENRIQUE MENDOZA PEREA
DIRECCIÓN DE CATASTRO Y SANEAMIENTO FÍSICO
LEGAL

Asunto : Remito informe técnico de viabilidad de la Determinación de la Protección Provisional del Bien Inmueble Prehispánico Paisaje Arqueológico Camino Inca: Tramo Hawkaypata - Chanca, Sección I Hawkaypata-Ccorca.

Referencia : Proveido N° 002305-2021-DSFL/MC.
Proveido N° 002883-2021-DGPA/MC.
Informe N° 000283-2021-DSFL/MC.
Informe N° 000033-2021-DSFL/MC.
Proveido N° 001801-2021-DSFL/MC.
Memorando N° 000765-2021-DDC/MC.
Informe N° 000032-2021-IPSVA-JHH/MC.
Informe de Inspección N° 009-2021-IPSVA-PQÑ-MC.
Expediente : IPSVA020210000091.

Me dirijo a Ud. en relación a la solicitud de evaluación de la viabilidad de la Protección Provisional de los segmentos del Bien Inmueble Prehispánico "Camino Inca: Tramo Hawkaypata - Chanca, Sección I Hawkaypata-Ccorca", que a continuación se detallan:

"Paisaje Arqueológico Camino Inca: Tramo Hawkaypata - Chanca, Sección I Hawkaypata-Ccorca, Segmentos 13, 14 y 15 Escalerayoq – Ccorca", ubicado en el distrito de Ccorca, provincia de Cusco, departamento de Cusco.

I. Antecedentes de los Bienes Inmuebles Prehispánicos.

Respecto al BIP "Paisaje Arqueológico Camino Inca: Tramo Hawkaypata - Chanca, Sección I Hawkaypata-Ccorca, Segmentos 13, 14 y 15 Escalerayoq – Ccorca", esta dirección realizó la búsqueda en la base de datos con la que dispone, identificándose que no presenta Resolución de Declaratoria como Patrimonio Cultural de la Nación; asimismo, tampoco se encuentra en la base grafica que dispone esta Dirección "SIGDA".

II. Antecedentes Administrativos

- Mediante el Memorando N° 00765-2021-DDC-CUS/MC, se remite a la Dirección de Catastro y Sanemaiento Fisico Legal – Sede Central, el Informe N° 000032-2021-IPSVA-JHH/MC, el cual contiene el Informe de Inspección N° 009-2021-IPSVA-PQÑ-MC, elaborado por el Lic. Juan Victor Huarancca





Hanco, con RNA N° BH-1435, arqueólogo de la Coordinación de Investigación del Qhapaq Ñan.

Mediante Proveedor N° 001801-2021-DSFL/MC, se remite a quien suscribe, para su evaluación, la Ficha Técnica de Viabilidad de la **Protección Provisional** de los segmentos del BIP **"Paisaje Arqueológico Camino Inca: Tramo Hawkaypata - Chanca, Sección I Hawkaypata-Ccorca, Segmentos 13, 14 y 15 Escalerayoq – Ccorca"**, ubicado en el distrito de Ccorca, provincia de Cusco, departamento de Cusco.

III. Análisis

De acuerdo al **Informe de Inspección N° 009-2021-IPSVA-PQÑ-MC**, elaborado por el **Lic. Juan Victor Huarancca Hanco, con RNA N° BH-1435**, quien manifiesta que a los segmentos del BIP **"Paisaje Arqueológico Camino Inca: Tramo Hawkaypata - Chanca, Sección I Hawkaypata-Ccorca, Segmentos 13, 14 y 15 Escalerayoq – Ccorca"**, se realizaron inspecciones por personal técnico de la Coordinación de Investigación del Qhapaq Ñan, el día 26 de marzo del año 2021; constatando que el área cultural viene siendo afectada, las que a continuación se detallan:

- Afectaciones antrópicas: Se encuentra afectado y/o vulnerable, por el crecimiento demográfico (lotización de predios rústicos), y apertura de trochas carrozables que se superponen al trazo del camino, sin respetar las áreas de marco circundante.
- Afectaciones naturales: Deslizamiento de laderas y erosión de la calzada a causa de aguas pluviales.

En el Informe de Inspección precitado, se deja constancia de las afectaciones; mediante registro fotográfico. Todo lo mencionado, vulnera la integridad e intangibilidad del BIP, lo que conlleva a una destrucción sistemática.

En concordancia con el artículo 6.4, de la Directiva N° 03-2018-VMPCIC/MC, se recibe el **Informe de Inspección N° 009-2021-IPSVA-PQÑ-MC**, elaborado por el **Lic. Juan Victor Huarancca Hanco**, arqueólogo de la Coordinación de Investigación del Qhapaq Ñan, de acuerdo a su ámbito funcional, lo que se condice con artículo 99° del Reglamento de la ley N°28296.

El **Lic. Juan Victor Huarancca Hanco**, arqueólogo de la Coordinación de Investigación del Qhapaq Ñan, que se constituyó a todos los segmentos del BIP **"Paisaje Arqueológico Camino Inca: Tramo Hawkaypata - Chanca, Sección I Hawkaypata-Ccorca, Segmentos 13, 14 y 15 Escalerayoq – Ccorca"**, e informa que:

De prolongarse las afectaciones de carácter antrópico y natural, el riesgo de pérdida será de carácter irreversible, ya que las afectaciones implican remoción del área cultural y pérdida de información que pudiese servir a investigaciones arqueológicas en la identificación de tradiciones de las etnias asentadas y desarrolladas en el área, generando perjuicio al contexto cultural.

Situación Físico Legal: Revisada la información existente en la Base de Datos alfanumérica de esta Dirección, podemos decir lo siguiente:

- Respecto a los segmentos del BIP **"Paisaje Arqueológico Camino Inca: Tramo Hawkaypata - Chanca, Sección I Hawkaypata-Ccorca, Segmentos**



13, 14 y 15 Escalerayoc – Ccorca", esta dirección realizó la búsqueda en la base de datos con la que dispone, identificándose que no presenta Resolución de Declaratoria como Patrimonio Cultural de la Nación; asimismo, tampoco se encuentra en la base gráfica que dispone esta dirección "SIGDA"; no obstante, para efectos de **Determinar la Protección Provisional** del MAP, se recibe una propuesta de poligonal por cada segmento con su respectivo Cuadro Técnico y Plano Perimétrico. El código de plano respectivamente es:

- **Paisaje Arqueológico Camino Inca: Tramo Hawkaypata - Chanca, Sección I Hawkaypata-Ccorca, Segmentos 13, 14 y 15 Escalerayoc – Ccorca: PP-10/SG13-14-15-MC-PQÑC/PN-2018.**

Descripción del BIP **"Paisaje Arqueológico Camino Inca: Tramo Hawkaypata - Chanca, Sección I Hawkaypata-Ccorca, Segmentos 13, 14 y 15 Escalerayoc – Ccorca"**, los que se detallan a continuación:

Segmento 13.- Tiene una longitud de 1148, se emplaza en el sector de Escalerayoc, con dirección Noreste a Suroeste, su entorno está conformado por terreno de cultivo y pastizal. Los límites de la infraestructura, vial por el Noreste está determinado por una trocha carrozable y por el Suroeste determina una trocha carrozable, el camino es de tipo despejado con calzada empedrada con drenes transversales, la cual está construido con lajas de piedra unidas con mortero de arcilla, de trazo sinuoso con ancho que varía de 2.50 a 4.00m.

Segmento 14.- Tiene una longitud de 133m, se emplaza en el sector de Ccorca, con dirección Noreste a Suroeste, su entorno está conformado por pastizal, viviendas y trocha carrozable. Los límites de la infraestructura vial, por el Noreste está determinado por una trocha carrozable y por el Suroeste determina por una trocha carrozable, el camino es de tipo despejado con calzada empedrada con drenes transversales, la cual está construido con lajas de piedra unidas con mortero de arcilla de trazo sinuoso con ancho que varía de 2.50 a 3.00m.

Segmento 15.- Tiene una longitud de 586m, se emplaza en el sector de Ccorca, con dirección Noreste a Suroeste, su entorno está conformado por terrenos arbustivos, viviendas y trocha carrozable. Los límites de la infraestructura vial, por el Noreste está determinado por una trocha carrozable y por el Suroeste determina la plaza de armas del distrito de Ccorca, el camino es de tipo despejado con calzada empedrada con drenes transversales, la cual está construido con lajas de piedra unidas con mortero de arcilla de trazo sinuoso con ancho que varía de 2.50 a 3.00m.

COMPONENTES

Arquitectónicos: El camino prehispánico presenta muros de sostenimiento y alineamiento de piedras, los mismos que están contruidos con elementos líticos semi canteados de roca arenisca unidas con mortero de barro formando un aparejo rustico. En este segmento se evidencia una calzada empedrada, el cual registra lajas de piedra arenisca unidos con mortero de barro, el trazo es sinuoso, con un ancho que varía entre 2.50 a 3.00m.

INFORMACION COMPLEMENTARIA

Ubicación del BIP: Políticamente el BIP **"Paisaje Arqueológico Camino Inca: Tramo Hawkaypata - Chanca, Sección I Hawkaypata-Ccorca, Segmentos 13, 14 y 15 Escalerayoc – Ccorca"**, se ubica en el distrito de Ccorca, provincia de Cusco, departamento de Cusco.





Estado de conservación: Su estado de conservación es regular, debido a afectaciones de factores antrópicos; por construcción de estructuras contemporáneas incompatibles con el entorno cultural y natural. Asimismo, los factores naturales como la filtración de agua, producto de precipitación pluvial, la cual genera como consecuencia la pérdida el trazo del camino.

DELIMITACIÓN: De acuerdo a las recomendaciones fundamentadas en el **Informe de Inspección N° 009-2021-IPSVA-PQÑ-MC**, la Dirección de Catastro y Saneamiento Físico Legal – Sede Central, condice con la necesidad de solicitar la **Determinación de Protección Provisional** de los segmentos del BIP **"Paisaje Arqueológico Camino Inca: Tramo Hawkaypata - Chanca, Sección I Hawkaypata-Ccorca, Segmentos 13, 14 y 15 Escalerayoq – Ccorca"**, denominados:

- **Paisaje Arqueológico Camino Inca: Tramo Hawkaypata - Chanca, Sección I Hawkaypata-Ccorca, Segmentos 13, 14 y 15 Escalerayoq – Ccorca.**

Para lo cual el **Licenciado Juan Victor Huarancca Hanco, con RNA N° BH-1435**, arqueólogo de la Coordinación de Investigación del Qhapaq Ñan, propone los siguientes cuadros de datos técnicos, así como el plano que a continuación se detalla:

Cuadro de Datos Técnicos

BIP "Paisaje Arqueológico Camino Inca: Tramo Hawkaypata - Chanca, Sección I Hawkaypata-Ccorca, Segmentos 13, 14 y 15 Escalerayoq – Ccorca"

Código de Plano: PP-10/SG13-14-15-MC-PQÑC/PN-2018

Datum: WGS84

Proyección: UTM

Zona UTM: 18 sur

Coordenadas de referencia – Segmento 13: 819471 E – 8496882 N

Tabla de datos Técnicos del BIP "Paisaje Arqueológico Camino Inca: Tramo Hawkaypata - Chanca, Sección I Hawkaypata-Ccorca, Segmentos 13, 14 y 15 Escalerayoq – Ccorca" – Segmento 13					
Vértice	Lado	Distancia	Angulo	Este	Norte
1	1-2	5.86	139°44'27.9"	819767.0192	8497088.3143
2	2-3	7.76	158°47'30.5"	819771.2952	8497092.3203
3	3-4	4.37	98°39'32.1"	819778.4898	8497095.2161
4	4-5	23.57	148°5'17.8"	819780.7123	8497091.4556
5	5-6	47.97	156°15'59.4"	819780.1659	8497067.8925
6	6-7	38.64	182°17'48.5"	819759.8453	8497024.4370
7	7-8	46.99	174°42'5.5"	819744.8946	8496988.8097
8	8-9	84.22	129°44'35.4"	819722.7873	8496947.3428
9	9-10	52.99	162°42'26.0"	819640.3106	8496930.2931
10	10-11	44.77	196°16'47.6"	819587.5773	8496935.4757
11	11-12	55.02	207°57'16.6"	819543.5763	8496927.1880
12	12-13	50.08	169°3'49.3"	819500.5922	8496892.8479
13	13-14	51.08	150°57'52.4"	819456.2445	8496869.5794
14	14-15	32.63	212°23'16.5"	819405.1740	8496870.7832
15	15-16	133.99	158°21'30.4"	819377.2173	8496853.9601
16	16-17	65.73	149°9'19.8"	819245.0282	8496832.0857
17	17-18	20.25	204°38'22.7"	819183.8469	8496856.1220





"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
 "Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"
 "Perú Suyuna Paya Pataka Marapa: paya pataka t'aqwaqtawi maranaka"

18	18-19	22.17	208°19'50.3"	819163.6319	8496854.9949
19	19-20	41.19	166°34'10.5"	819144.7308	8496843.4024
20	20-21	56.09	161°56'26.0"	819105.5768	8496830.6113
21	21-22	20.30	224°33'52.3"	819049.4881	8496830.5800
22	22-23	32.05	179°15'26.1"	819035.0360	8496816.3300
23	23-24	75.73	174°12'19.9"	819011.9243	8496794.1250
24	24-25	11.00	238°41'25"	818952.2939	8496747.4371
25	25-26	43.29	116°18'30.7"	818953.5868	8496736.5132
26	26-27	54.61	153°34'9.6"	818917.3016	8496712.8970
27	27-28	37.41	209°10'43.4"	818863.0529	8496706.5939
28	28-29	20.25	111°29'11.6"	818832.7112	8496684.7059
29	29-30	25.16	53°13'7.3"	818815.6740	8496695.6467
30	30-31	12.27	221°37'12.2"	818839.2421	8496704.4638
31	31-32	38.01	138°13'32.3"	818844.9799	8496715.3151
32	32-33	22.28	158°49'2.1"	818880.6186	8496728.5386
33	33-34	37.17	206°26'46.5"	818902.8943	8496728.2175
34	34-35	10.24	255°40'53.1"	818936.4086	8496744.2896
35	35-36	50.31	113°36'22.2"	818934.4022	8496754.3287
36	36-37	91.79	187°10'7.9"	818975.6609	8496783.1199
37	37-38	31.31	134°31'5.2"	819043.7924	8496844.6317
38	38-39	66.67	194°27'2.5"	819075.0445	8496842.7723
39	39-40	22.15	207°30'54.7"	819140.4784	8496855.5456
40	40-41	25.15	143°12'6.6"	819157.7961	8496869.3508
41	41-42	69.82	160°16'46.5"	819182.9390	8496870.1246
42	42-43	127.25	206°45'14.0"	819249.3546	8496848.5991
43	43-44	30.72	203°14'52.4"	819375.1049	8496868.0579
44	44-45	58.74	149°23'11.1"	819401.1448	8496884.3573
45	45-46	93.59	214°28'39.6"	819459.8639	8496885.8237
46	46-47	61.32	157°14'40.7"	819535.6650	8496940.7111
47	47-48	45.74	152°56'34.4"	819595.3746	8496954.6641
48	48-49	23.23	220°27'26.7"	819639.7711	8496943.6735
49	49-50	55.16	161°9'35.2"	819660.5484	8496954.0568
50	50-51	59.13	241°25'10.5"	819715.2060	8496961.4594
51	51-52	64.41	173°59'45.6"	819736.2671	8497016.7070
52	52-1	14.25	200°15'47.2"	819765.3796	8497074.1618
Total		2315.86	9000°0'2"		
Suma de ángulos (real) = 9000°00'00"					
Error acumulado = 00°00'02"					
Área = 17,799.00 m2. 1.7799 Ha.					
Perímetro = 2.315.86 m. 2.3158 Km.					

Coordenadas de referencia – Segmento 14: 818773. E – 8496658 N

Tabla de datos Técnicos del BIP "Paisaje Arqueológico Camino Inca: Tramo Hawkaypata - Chanca, Sección I Hawkaypata-Ccorca, Segmentos 13, 14 y 15 Escalerayoc – Ccorca" – Segmento 14					
Vértice	Lado	Distancia	Angulo	Este	Norte
1	1-2	11.31	150°38'54.5"	818808.007	8496685.871
2	2-3	7.49	142°39'36.5"	818819.311	8496686.294
3	3-4	41.15	67°54'38.4"	818825.432	8496681.977
4	4-5	10.92	143°59'30.1"	818790.812	8496659.738





"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
 "Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"
 "Perú Suyuna Paya Pataka Marapa: paya pataka t'aqwaqtawi maranaka"

5	5-6	31.47	219°7'33.6"	818779.907	8496660.365
6	6-7	31.18	174°50'4.9"	818754.391	8496641.939
7	7-8	20.05	179°23'45.6"	818727.576	8496626.037
8	8-9	5.61	102°36'25.3"	818710.220	8496615.990
9	9-10	5.26	137°5'30.9"	818706.419	8496620.113
10	10-11	55.85	123°27'44.1"	818706.441	8496625.373
11	11-12	11.68	201°54'58.8"	818753.163	8496655.978
12	12-13	33.4	142°45'37.2"	818759.841	8496665.565
13	13-1	19.21	193°35'40.2"	818791.625	8496675.833
Total		284.59	1979°59'59"		
Suma de ángulos (real) = 1980°00'00"					
Error acumulado = -00°00'01"					
Área = 1,608.59 m2. 0.1608 Ha.					
Perímetro = 284.59 m. 0.2845 Km.					

Coordenadas de referencia – Segmento 15: 818501 E – 8496506. N

Tabla de datos Técnicos del BIP "Paisaje Arqueológico Camino Inca: Tramo Hawkaypata - Chanca, Sección I Hawkaypata-Ccorca, Segmentos 13, 14 y 15 Escalerayoq – Ccorca" – Segmento 15					
Vértice	Lado	Distancia	Angulo	Este	Norte
1	1-2	1.44	161°47'45.7"	818701.8126	8496614.69
2	2-3	3.87	136°59'33.9"	818703.2458	8496614.803
3	3-4	7.49	87°32'50.1"	818706.274	8496612.396
4	4-5	15.17	168°4'34.1"	818701.3661	8496606.737
5	5-6	5.51	175°7'31.7"	818689.2725	8496597.577
6	6-7	9.55	172°34'32.7"	818684.6173	8496594.638
7	7-8	14.82	182°43'35.9"	818675.9482	8496590.625
8	8-9	9.32	165°50'20.1"	818662.8152	8496583.769
9	9-10	14.19	201°43'56.5"	818653.7488	8496581.608
10	10-11	11.78	168°33'30.8"	818642.145	8496573.44
11	11-12	30.98	201°19'9.2"	818631.3612	8496568.707
12	12-13	7.82	170°50'57.6"	818609.4628	8496546.796
13	13-14	9.26	211°2'42.1"	818603.1228	8496542.212
14	14-15	20.25	157°34'13.7"	818599.4931	8496533.698
15	15-16	14.24	145°10'42.0"	818585.0431	8496519.507
16	16-17	13.33	163°21'39.5"	818571.0005	8496517.116
17	17-18	6.23	177°22'49.2"	818557.774	8496518.735
18	18-19	9.96	181°35'18.3"	818551.6276	8496519.775
19	19-20	3.69	186°16'5.0"	818541.7606	8496521.163
20	20-21	3.52	192°28'24.9"	818538.0716	8496521.276
21	21-22	1.15	238°46'43.2"	818534.614	8496520.62
22	22-23	8.29	130°10'6.5"	818534.2113	8496519.543
23	23-24	42.74	227°10'23.4"	818526.406	8496516.751
24	24-25	20.94	177°40'17.8"	818509.6053	8496477.454
25	25-26	24.26	183°58'57.1"	818500.6	8496458.554
26	26-27	19.51	118°28'53.4"	818491.7098	8496435.978
27	27-28	9.24	205°23'47.4"	818472.3432	8496433.605
28	28-29	25.35	202°46'44.5"	818464.5409	8496428.656
29	29-30	22.56	184°42'41.5"	818450.059	8496407.848
30	30-31	12.3	101°56'18.0"	818438.7374	8496388.337





"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
 "Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"
 "Perú Suyuna Paya Pataka Marapa: paya pataka t'aqwaqtawi maranaka"

31	31-32	4.93	209°19'12.3"	818427.0522	8496392.176
32	32-33	32.22	237°4'35.1"	818422.218	8496391.225
33	33-34	26.96	196°58'23.5"	818410.2568	8496361.306
34	34-35	20.79	153°46'4.9"	818407.9929	8496334.443
35	35-36	27.2	159°4'5.6"	818397.2678	8496316.628
36	36-37	13.63	192°5'21.4"	818375.8407	8496299.876
37	37-38	24.66	134°7'32.6"	818367.1002	8496289.42
38	38-39	3	110°41'42.3"	818342.5052	8496287.599
39	39-40	30.99	241°31'27.8"	818341.2412	8496290.318
40	40-41	3.99	90°52'20.6"	818310.308	8496292.236
41	41-42	27.16	91°17'9.2"	818310.4942	8496296.222
42	42-43	20.06	254°10'22.3"	818337.6425	8496295.564
43	43-44	11.98	97°41'45.6"	818343.5804	8496314.728
44	44-45	10.06	156°38'58.0"	818355.399	8496312.747
45	45-46	25.38	243°22'20.3"	818363.8466	8496307.288
46	46-47	17.89	201°39'40.8"	818385.7159	8496320.171
47	47-48	27.52	211°32'41.3"	818396.6884	8496334.298
48	48-49	21.14	171°42'30.3"	818399.7045	8496361.654
49	49-50	16.55	173°51'17.3"	818405.0265	8496382.11
50	50-51	8.46	166°32'21.7"	818410.8842	8496397.589
51	51-52	22.39	168°3'39.3"	818415.6361	8496404.584
52	52-53	19.11	184°40'18.0"	818431.7749	8496420.099
53	53-54	18.3	165°25'46.4"	818444.4251	8496434.419
54	54-55	26.92	158°51'35.4"	818459.5996	8496444.644
55	55-56	32.97	228°7'19.4"	818485.8432	8496450.622
56	56-57	27.37	230°38'14.9"	818501.8512	8496479.447
57	57-58	29.21	103°30'31.7"	818491.7777	8496504.901
58	58-59	18.89	163°32'24.7"	818515.6796	8496521.7
59	59-60	27.13	160°24'35.7"	818533.5787	8496527.738
60	60-61	21.29	199°27'3.7"	818560.7084	8496527.288
61	61-62	12.59	258°56'21.0"	818580.9	8496534.045
62	62-63	73.72	116°57'3.6"	818579.2691	8496546.532
63	63-64	38.53	163°39'37.2"	818640.0994	8496588.171
64	64-65	24.92	193°20'45.8"	818676.7338	8496600.112
65	65-1	4.13	171°19'45.7"	818698.0038	8496613.094
Total		1170.79	11340°0'1"		
Suma de ángulos (real) = 11340°00'00"					
Error acumulado = 00°00'01"					
Área = 7,445.27 m2 0.7445 Ha.					
Perímetro = 1,170.79 1.1707 Km.					

IV. Conclusión

La solicitud de **Determinación Protección Provisional** de los segmentos del **BIP "Paisaje Arqueológico Camino Inca: Tramo Hawkaypata - Chanca, Sección I Hawkaypata-Ccorca, Segmentos 13, 14 y 15 Escalerayoq - Ccorca"**, cumple con los aspectos técnicos necesarios para **Determinar la Protección Provisional**.

V. Recomendaciones





"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"
"Perú Suyuna Paya Pataka Marapa: paya pataka t'aqwaqtawi maranaka"

Se recomienda solicitar a la DGPA **Determinar la Protección Provisional** de los segmentos del BIP **"Paisaje Arqueológico Camino Inca: Tramo Hawkaypata - Chanca, Sección I Hawkaypata-Ccorca, Segmentos 13, 14 y 15 Escalerayoc – Ccorca"**, en base a los fundamentos expresados en el **Informe de Inspección N° 009-2021-IPSVA-PQÑ-MC**, elaborados por el **Lic. Juan Victor Huaranca Hanco, con RNA N° BH-1435**, arqueólogo de la Coordinación de Investigación del Qhapaq Ñan.

Es todo cuanto se informa para su conocimiento y fines que se sirva determinar, salvo mejor parecer.

Atentamente,

MMP



**INFORME TÉCNICO DE VIABILIDAD DE LA DETERMINACIÓN DE LA
PROTECCIÓN PROVISIONAL DEL BIEN INMUEBLE PREHISPÁNICO PAISAJE
ARQUEOLÓGICO CAMINO INCA: TRAMO HAWKAYPATA - CHANCA, SECCIÓN I
HAWKAYPATA-CCORCA, SEGMENTOS 13, 14 Y 15 ESCALERAYOQ - CCORCA.**

INFORME DE INSPECCION N°009- 2021-IPSPA-PQÑ-MC

INSPECTOR (Apellidos y Nombres)				Juan Víctor Huarancca Hanco	
R.N.A. N°				BH-1435	
DEPENDENCIA A LA QUE CORRESPONDE				COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN DEL QHAPAQ ÑAN	
FECHA DE INSPECCIÓN	Día	Mes	Año	HORA DE INICIO:	11:00am
	26	03	2021	HORA DE CULMINACIÓN:	16:30pm
FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME TÉCNICO	05	04	2021	FIRMA 	

I. DATOS GENERALES DEL OBJETO DE PROTECCION PROVISIONAL

UBICACIÓN GENERAL DEL BIEN INMUEBLE PREHISPANICO	
Departamento:	Cusco
Provincia:	Cusco
Distrito / Localidad	Ccorca
Coordenada (s) referencial (es)	ZONA GEOGRAFICA 18 L Segmento 13
	- Este : 819471.0000 - Norte : 8496882.0000
	Segmento 14
	- Este : 818773.0000 - Norte : 8496658.0000
	Segmento 15
	- Este : 818501.0000 - Norte : 8496506.0000
Acceso / vías:	El acceso al Paisaje Arqueológico Camino Inca: Tramo Hawkaypata - Chanca, Sección I Hawkaypata-Ccorca, Segmentos 13, 14 y 15 Escalerayoq - Ccorca, es por medio de la carretera afirmada Cusco – Ccorca, situándose dicho camino al pie de carretera (sector de Escalerayoq) desde donde se puede realizar la caminata hasta llegar al poblado de Ccorca.

II. EVALUACIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES PREHISPÁNICOS PARA EFECTOS DE DETERMINAR SU PROTECCIÓN PROVISIONAL

2.1 Valoración Cultural

INFORMACION BASICA				
N°	Componentes			Descripción
		Si	No	
1.1	Arquitectura	x		El camino prehispánico presenta muros de sostenimiento y alineamiento de piedras, las mismas que están contruidos con elementos líticos semi canteados de roca arenisca unidos con mortero de barro formando un aparejo rustico. En este segmento se evidencia una calzada empedrada, el cual registra lajas de piedra arenisca unidos con mortero de barro, el trazo es sinuoso, con un ancho que varía entre 2.50 a 3.00m.
1.2	Cerámica		x	
1.3	Lítico		x	
1.4	Óseo		x	
1.5	Malacológico		x	
1.6	Otros Materiales y/o Evidencias de Actividad Humana	x		El Camino Inca: Tramo Hawkaypata - Chanca, Sección I Hawkaypata-Ccorca, Segmentos 13, 14 y 15 Escalerayoq – Ccorca, es de tipo Empedrado y Plataforma (Corte Talud), el ancho de promedio es de 3.00m, el trazo es sinuoso, la técnica constructiva es por sustracción, adición, y desgaste por uso continuo del camino.

INFORMACION COMPLEMENTARIA		
a)	Clasificación del MAP	Paisaje Arqueológico
b)	Descripción del MAP	Camino Inca: Tramo Hawkaypata – Chanca, Sección I Hawkaypata – Ccorca, Segmentos 13, 14 y 15 Escalerayoq – Ccorca, se detalla por segmentos: Segmento 13.- Tiene una longitud de 1148, se emplaza en el sector de Escalerayoq, con dirección Noreste a Suroeste, su entorno está conformado por terreno de cultivo y pastizal. Sus límites de la infraestructura vial por el Noreste está determinado por una trocha carrozable y por el Suroeste determina una trocha carrozable, el camino es de tipo despejado con calzada empedrada con drenes transversales, la cual está construido con lajas de piedra unidos con mortero de arcilla, de trazo sinuoso con ancho que varía de 2.50 a 4.00m.

		Segmento 14.- Tiene una longitud de 133m, se emplaza en el sector de Ccorca, con dirección Noreste a Suroeste, su entorno está conformado por pastizal, viviendas y trocha carrozable. Sus límites de la infraestructura vial por el Noreste está determinado por una trocha carrozable y por el Suroeste determina por una trocha carrozable, el camino es de tipo despajado con calzada empedrada con drenes transversales, la cual está construido con lajas de piedra unidos con mortero de arcilla de trazo sinuoso con ancho que varía de 2.50 a 3.00m. Segmento 15.- Tiene una longitud de 586m, se emplaza en el sector de Ccorca, con dirección Noreste a Suroeste, su entorno está conformado por terrenos arbustivos, viviendas y trocha carrozable. Sus límites de la infraestructura vial por el Noreste está determinado por una trocha carrozable y por el Suroeste determina la plaza de armas del distrito de Ccorca, el camino es de tipo despajado con calzada empedrada con drenes transversales, la cual está construido con lajas de piedra unidos con mortero de arcilla de trazo sinuoso con ancho que varía de 2.50 a 3.00m.
--	--	---

2.2.- VULNERABILIDAD (Marca con X y desarrolla según corresponda)

INFORMACION BASICA					
AFECTACIÓN					DESCRIPCIÓN
Agentes Antrópicos	SI	NO	Verificada	Posible	El Paisaje Arqueológico Camino Inca: Tramo Hawkaypata - Chanca, Sección I Hawkaypata - Ccorca, Segmentos 9, 10, 11 y 12 Quishuarcancha - Escalerayoq, se encuentra afectado y/o vulnerable, por el crecimiento demográfico (lotización de predios rústicos), y apertura de trochas carrozables que se superponen al trazo del camino, sin respetar las áreas de marco circundante.
	X			X	
Factores naturales	SI	NO	Verificada	Posible	Deslizamiento de laderas y erosión de la calzada a causa de aguas pluviales.
	X			X	

INFORMACION COMPLEMENTARIA

Preservación	El grado del impacto producido en el entorno inmediato del camino es crítico, se encuentra transformado/modificado por construcciones
--------------	---

	modernas acondicionamiento de carreteras, sobre el camino, no existen medidas de mitigación para la conservación de este camino pese a que se puedan encontrar evidencias soterradas.
Fragilidad	El Paisaje Arqueológico Camino Inca: Tramo Hawkaypata - Chanca, Sección I Hawkaypata - Ccorca, Segmentos 13, 14 y 15 Escalerayoq – Ccorca, presenta un alto porcentaje de fragilidad ya que existe la probabilidad de que toda evidencia arqueológica desaparezca, producto del cambio de uso de suelo de forma indiscriminada.

3. Protección de la Protección provisional (Marca con X la categoría del Bien)

X	1. Bien Inmueble prehispánico declarado como integrante del Patrimonio Cultural de la Nación con propuesta de delimitación en proceso de aprobación
	2. Bien inmueble prehispánico declarado, pero sin propuesta de delimitación, bien inmueble prehispánico no declarado, amparado por la presunción legal de su condición cultural

III. CONCLUSIÓN.

El Paisaje Arqueológico Camino Inca: Tramo Hawkaypata - Chanca, Sección I Hawkaypata - Ccorca, Segmentos 13, 14 y 15 Escalerayoq – Ccorca, está declarado como Patrimonio Cultural de la Nación con Resolución Directoral Nacional N° 1498/INC, ubicado en los Distritos de Cusco y Santiago, Provincia de Cusco, Departamento del Cusco, tiene como propuesta de delimitación provisional del **Segmento 13 con un área de 17,799.00 m² (1.7799 Ha) y un perímetro 2,315.86 m. (2.3158 km); Segmento 14 con un área 1,608.59 m² (0.1608 Ha) y un perímetro 284.59 m. (0.2845 km); Segmento 15 con un área 7,445.27 m² (0.7445 Ha) y un perímetro 1,170.79 m. (1.1707 km)**, corresponde a un paisaje arqueológico con evidencia de material cultural de data prehispánica representado por el camino prehispánico. Se presenta la propuesta de protección provisional a raíz de que este sector se encuentra vulnerable debido a la afectación por factores antrópicos por la construcción de estructuras contemporáneas incompatibles con el entorno cultural y natural. Asimismo, por factores naturales por filtración de agua producto de precipitación pluvial, el cual genera como consecuencia la pérdida el trazo del camino.

El bien presunto califica para la protección provisional.

SI	NO
X	

IV.- RECOMENDACIONES

a.- Planteamiento de la Poligonal de Protección Provisional.

a.1.- Monumento arqueológico prehispánico

Segmento 13, 14 y 15.

CUADRO DE DATOS TÉCNICOS - SEGMENTO 13 - (Datum WGS 84 - UTM - Zona 18L)					
VERTICE	LADO	DISTANCIA	ANG. INTERNO	ESTE (X)	NORTE (Y)
1	1-2	5.86	139°44'27.9"	819767.0192	8497088.3143
2	2-3	7.76	158°47'30.5"	819771.2952	8497092.3203
3	3-4	4.37	98°39'32.1"	819778.4898	8497095.2161

4	4-5	23.57	148°5'17.8"	819780.7123	8497091.4556
5	5-6	47.97	156°15'59.4"	819780.1659	8497067.8925
6	6-7	38.64	182°17'48.5"	819759.8453	8497024.4370
7	7-8	46.99	174°42'5.5"	819744.8946	8496988.8097
8	8-9	84.22	129°44'35.4"	819722.7873	8496947.3428
9	9-10	52.99	162°42'26.0"	819640.3106	8496930.2931
10	10-11	44.77	196°16'47.6"	819587.5773	8496935.4757
11	11-12	55.02	207°57'16.6"	819543.5763	8496927.1880
12	12-13	50.08	169°3'49.3"	819500.5922	8496892.8479
13	13-14	51.08	150°57'52.4"	819456.2445	8496869.5794
14	14-15	32.63	212°23'16.5"	819405.1740	8496870.7832
15	15-16	133.99	158°21'30.4"	819377.2173	8496853.9601
16	16-17	65.73	149°9'19.8"	819245.0282	8496832.0857
17	17-18	20.25	204°38'22.7"	819183.8469	8496856.1220
18	18-19	22.17	208°19'50.3"	819163.6319	8496854.9949
19	19-20	41.19	166°34'10.5"	819144.7308	8496843.4024
20	20-21	56.09	161°56'26.0"	819105.5768	8496830.6113
21	21-22	20.30	224°33'52.3"	819049.4881	8496830.5800
22	22-23	32.05	179°15'26.1"	819035.0360	8496816.3300
23	23-24	75.73	174°12'19.9"	819011.9243	8496794.1250
24	24-25	11.00	238°41'25"	818952.2939	8496747.4371
25	25-26	43.29	116°18'30.7"	818953.5868	8496736.5132
26	26-27	54.61	153°34'9.6"	818917.3016	8496712.8970
27	27-28	37.41	209°10'43.4"	818863.0529	8496706.5939
28	28-29	20.25	111°29'11.6"	818832.7112	8496684.7059
29	29-30	25.16	53°13'7.3"	818815.6740	8496695.6467
30	30-31	12.27	221°37'12.2"	818839.2421	8496704.4638
31	31-32	38.01	138°13'32.3"	818844.9799	8496715.3151
32	32-33	22.28	158°49'2.1"	818880.6186	8496728.5386
33	33-34	37.17	206°26'46.5"	818902.8943	8496728.2175
34	34-35	10.24	255°40'53.1"	818936.4086	8496744.2896
35	35-36	50.31	113°36'22.2"	818934.4022	8496754.3287
36	36-37	91.79	187°10'7.9"	818975.6609	8496783.1199
37	37-38	31.31	134°31'5.2"	819043.7924	8496844.6317
38	38-39	66.67	194°27'2.5"	819075.0445	8496842.7723
39	39-40	22.15	207°30'54.7"	819140.4784	8496855.5456
40	40-41	25.15	143°12'6.6"	819157.7961	8496869.3508
41	41-42	69.82	160°16'46.5"	819182.9390	8496870.1246
42	42-43	127.25	206°45'14.0"	819249.3546	8496848.5991
43	43-44	30.72	203°14'52.4"	819375.1049	8496868.0579
44	44-45	58.74	149°23'11.1"	819401.1448	8496884.3573
45	45-46	93.59	214°28'39.6"	819459.8639	8496885.8237
46	46-47	61.32	157°14'40.7"	819535.6650	8496940.7111
47	47-48	45.74	152°56'34.4"	819595.3746	8496954.6641
48	48-49	23.23	220°27'26.7"	819639.7711	8496943.6735
49	49-50	55.16	161°9'35.2"	819660.5484	8496954.0568
50	50-51	59.13	241°25'10.5"	819715.2060	8496961.4594
51	51-52	64.41	173°59'45.6"	819736.2671	8497016.7070
52	52-1	14.25	200°15'47.2"	819765.3796	8497074.1618
TOTAL		2315.86	9000°0'2"		
Suma de ángulos (real) =			9000°00'00"		
Error acumulado =			00°00'02"		
ÁREA =		17,799.00 m2.	1.7799 Ha.		
PERÍMETRO =		2,315.86 m.	2.3158 Km.		

CUADRO DE DATOS TÉCNICOS - SEGMENTO 14 - (Datum WGS 84 - UTM - Zona 18L)					
VERTICE	LADO	DISTANCIA	ANG. INTERNO	ESTE (X)	NORTE (Y)
1	1-2	11.31	150°38'54.5"	818808.007	8496685.871
2	2-3	7.49	142°39'36.5"	818819.311	8496686.294
3	3-4	41.15	67°54'38.4"	818825.432	8496681.977
4	4-5	10.92	143°59'30.1"	818790.812	8496659.738
5	5-6	31.47	219°7'33.6"	818779.907	8496660.365
6	6-7	31.18	174°50'4.9"	818754.391	8496641.939
7	7-8	20.05	179°23'45.6"	818727.576	8496626.037
8	8-9	5.61	102°36'25.3"	818710.220	8496615.990
9	9-10	5.26	137°5'30.9"	818706.419	8496620.113
10	10-11	55.85	123°27'44.1"	818706.441	8496625.373
11	11-12	11.68	201°54'58.8"	818753.163	8496655.978
12	12-13	33.4	142°45'37.2"	818759.841	8496665.565
13	13-1	19.21	193°35'40.2"	818791.625	8496675.833
TOTAL		284.59	1979°59'59"		
Suma de ángulos (real) =			1980°00'00"		
Error acumulado =			-00°00'01"		
ÁREA =		1,608.59 m2. 0.1608 Ha.			
PERÍMETRO =		284.59 m. 0.2845 Km.			

CUADRO DE DATOS TÉCNICOS - SEGMENTO 15 - (Datum WGS 84 - UTM - Zona 18L)					
VERTICE	LADO	DISTANCIA	ANG. INTERNO	ESTE (X)	NORTE (Y)
1	1-2	1.44	161°47'45.7"	818701.8126	8496614.69
2	2-3	3.87	136°59'33.9"	818703.2458	8496614.803
3	3-4	7.49	87°32'50.1"	818706.274	8496612.396
4	4-5	15.17	168°4'34.1"	818701.3661	8496606.737
5	5-6	5.51	175°7'31.7"	818689.2725	8496597.577
6	6-7	9.55	172°34'32.7"	818684.6173	8496594.638
7	7-8	14.82	182°43'35.9"	818675.9482	8496590.625
8	8-9	9.32	165°50'20.1"	818662.8152	8496583.769
9	9-10	14.19	201°43'56.5"	818653.7488	8496581.608
10	10-11	11.78	168°33'30.8"	818642.145	8496573.44
11	11-12	30.98	201°19'9.2"	818631.3612	8496568.707
12	12-13	7.82	170°50'57.6"	818609.4628	8496546.796
13	13-14	9.26	211°2'42.1"	818603.1228	8496542.212
14	14-15	20.25	157°34'13.7"	818599.4931	8496533.698
15	15-16	14.24	145°10'42.0"	818585.0431	8496519.507
16	16-17	13.33	163°21'39.5"	818571.0005	8496517.116
17	17-18	6.23	177°22'49.2"	818557.774	8496518.735
18	18-19	9.96	181°35'18.3"	818551.6276	8496519.775
19	19-20	3.69	186°16'5.0"	818541.7606	8496521.163
20	20-21	3.52	192°28'24.9"	818538.0716	8496521.276
21	21-22	1.15	238°46'43.2"	818534.614	8496520.62
22	22-23	8.29	130°10'6.5"	818534.2113	8496519.543
23	23-24	42.74	227°10'23.4"	818526.406	8496516.751
24	24-25	20.94	177°40'17.8"	818509.6053	8496477.454
25	25-26	24.26	183°58'57.1"	818500.6	8496458.554
26	26-27	19.51	118°28'53.4"	818491.7098	8496435.978
27	27-28	9.24	205°23'47.4"	818472.3432	8496433.605
28	28-29	25.35	202°46'44.5"	818464.5409	8496428.656
29	29-30	22.56	184°42'41.5"	818450.059	8496407.848
30	30-31	12.3	101°56'18.0"	818438.7374	8496388.337
31	31-32	4.93	209°19'12.3"	818427.0522	8496392.176
32	32-33	32.22	237°4'35.1"	818422.218	8496391.225
33	33-34	26.96	196°58'23.5"	818410.2568	8496361.306
34	34-35	20.79	153°46'4.9"	818407.9929	8496334.443

35	35-36	27.2	159°4'5.6"	818397.2678	8496316.628
36	36-37	13.63	192°5'21.4"	818375.8407	8496299.876
37	37-38	24.66	134°7'32.6"	818367.1002	8496289.42
38	38-39	3	110°41'42.3"	818342.5052	8496287.599
39	39-40	30.99	241°31'27.8"	818341.2412	8496290.318
40	40-41	3.99	90°52'20.6"	818310.308	8496292.236
41	41-42	27.16	91°17'9.2"	818310.4942	8496296.222
42	42-43	20.06	254°10'22.3"	818337.6425	8496295.564
43	43-44	11.98	97°41'45.6"	818343.5804	8496314.728
44	44-45	10.06	156°38'58.0"	818355.399	8496312.747
45	45-46	25.38	243°22'20.3"	818363.8466	8496307.288
46	46-47	17.89	201°39'40.8"	818385.7159	8496320.171
47	47-48	27.52	211°32'41.3"	818396.6884	8496334.298
48	48-49	21.14	171°42'30.3"	818399.7045	8496361.654
49	49-50	16.55	173°51'17.3"	818405.0265	8496382.11
50	50-51	8.46	166°32'21.7"	818410.8842	8496397.589
51	51-52	22.39	168°3'39.3"	818415.6361	8496404.584
52	52-53	19.11	184°40'18.0"	818431.7749	8496420.099
53	53-54	18.3	165°25'46.4"	818444.4251	8496434.419
54	54-55	26.92	158°51'35.4"	818459.5996	8496444.644
55	55-56	32.97	228°7'19.4"	818485.8432	8496450.622
56	56-57	27.37	230°38'14.9"	818501.8512	8496479.447
57	57-58	29.21	103°30'31.7"	818491.7777	8496504.901
58	58-59	18.89	163°32'24.7"	818515.6796	8496521.7
59	59-60	27.13	160°24'35.7"	818533.5787	8496527.738
60	60-61	21.29	199°27'3.7"	818560.7084	8496527.288
61	61-62	12.59	258°56'21.0"	818580.9	8496534.045
62	62-63	73.72	116°57'3.6"	818579.2691	8496546.532
63	63-64	38.53	163°39'37.2"	818640.0994	8496588.171
64	64-65	24.92	193°20'45.8"	818676.7338	8496600.112
65	65-1	4.13	171°19'45.7"	818698.0038	8496613.094
TOTAL		1170.79	11340°0'1"		
Suma de ángulos (real) =		11340°00'00"			
Error acumulado =		00°00'01"			
ÁREA =		7,445.27 m2 0.7445 Ha.			
PERÍMETRO =		1,170.79 1.1707 Km.			

Nº de plano (de ser el caso 1).

PP-10/SG13-14-15-MC-PQÑC/PN-2018

a.2.- Elemento arqueológico aislado.

No presenta elemento arqueológico aislado

B.- MEDIDAS PROVISIONALES RECOMENDADAS (Marcar con "X" y desarrollar según corresponda):

MEDIDA		REFERENCIA
- Paralización y/o cese de afectación.	x	Paralización de obras inconsultas sin autorización del Ministerio de Cultura.
- Desmontaje		
- Apuntalamiento		
- Incautación		

- Señalización	x	Se recomienda realizar la instalación de hitos, y paneles informativos a fin de evitar afectación del presente Paisaje Arqueológico.
- Retiro de estructuras temporales,		

V.- REGISTRO FOTOGRAFICO



Vista panorámica del trazo del camino, caracterizado por presentar calzada empedrada.



Vista panorámica del trazo del camino, que está siendo impactada por la construcción de viviendas próximos al camino en el sector de Ccorca.



Vista panorámica del trazo del camino, caracterizado por presentar calzada empedrada.

