

Nº	CH-	Área	Unidades	Nivel	R/EA/CF	Contexto	Tipo de muestra	Cantidad	Peso neto (en grs)	Tipo de Análisis
Temporada 2018- Resolución Directoral Nº 195-2017/DGPA/VMPCIC/MC del 7 de julio 2017										
1	6786	AT- Gal 4	401	12A	R1	Vasija Huarás	Carbón vegetal	1 muestra	3.2	Fechado por radiocarbono
2	6778	AT- Gal 4	401	14	-	Cubre viga conservada	Carbón vegetal	1 muestra	8.0	
3	6785	AT- Gal 4	405	17	-	Ocupación chavín	Carbón vegetal	1 muestra	14.0	
4	6785	AT- Gal 4	405	17	-	Ocupación chavín	Carbón vegetal	1 muestra	26.0	
5	6802	AT- Gal 4	U: 4	17	-	Ocupación chavín	Carbón vegetal	1 muestra	55.9	
6	6801	AT- Gal 4	U: 3	17	-	Ocupación chavín	Carbón vegetal	1 muestra	24.5	
7	6803	AT- Gal 4	U:5- SE	17	-	Ocupación chavín	Carbón vegetal	1 muestra	14.4	
8	6822	AT- Gal 4	U:2	18	-	Ocupación chavín	Carbón vegetal	1 muestra	22.0	
9	6810	AT- Gal 4	U: 4 -NE	18	R10B	Rasgo 10B	Carbón vegetal	1 muestra	34.3	
10	6838	AT- Gal 4	407.5-567	12A	R21	Rasgo 21	Carbón vegetal	1 muestra	15.5	
11	6843	AT- Gal 4	U: 3 -NE	20	R10C	Rasgo 10C	Carbón vegetal	1 muestra	24.8	
12	6835	AT- Gal 4	U: 4 -SE	18	R10C	Rasgo 20- Rasgo 10C	Carbón vegetal	1 muestra	9.2	
13	6843	AT- Gal 4	U: 3- NW	20	R10C	Rasgo 10C	Carbón vegetal	1 muestra	27.6	
14	6810	AT- Gal 4	U: 4- NW	18	R10C	Rasgo 10C	Carbón vegetal	1 muestra	23.3	

15	6843	AT- Gal 4	U: 3- SE	20	R10D	Rasgo 10D	Carbón vegetal	1 muestra	18.5	
Temporada 2019- Resolución Directoral N° 239-2019/DGPA/VMPCIC/MC del 17 de junio 2019										
16	8217	Perf	387-576.5	11	-	Refacción del piso de Atrio	Carbón vegetal	1 muestra	31.5	Fechado por radiocarbono
17	8219	Perf	387-576.5	12A	-	Primer relleno constructivo- base del nivel 11 (piso)	Carbón vegetal	1 muestra	16.1	Fechado por radiocarbono
18	8220	Perf	387-576.5	13	-	Núcleo constructivo sobre techo de Gal	Carbón vegetal	1 muestra	22.6	
19	8252	Perf	388.5-576	12	-	Segundo relleno del piso del Atrio. Debajo del nivel 11	Carbón vegetal	1 muestra	7.1	
20	8253	Perf	385-576.75	13	-	Núcleo constructivo sobre techo de Gal	Carbón vegetal	1 muestra	27.1	
21	8258	Perf	387-576.5	13	R6	Lente de ceniza al interior del núcleo constructivo sobre techo Gal	Carbón vegetal	1 muestra	33.3	
22	8261	Perf	388.5-576	17	-	Relleno constructivo sobre N14 (N1 de Gal)	Carbón vegetal	1 muestra	30.1	
23	8262	Perf	385-576.75	13	R7	Inclusión al interior del núcleo sobre techo (N13)	Carbón vegetal	1 muestra	37.9	
24	8267	Gal. X-N	1	1	-	Último momento del relleno al interior de la gal.	Carbón vegetal	1 muestra	4.6	
25	8270	Gal. X-N	1	2	-	Penúltimo momento de relleno al interior de la gal.	Carbón vegetal	1 muestra	19.5	
26	8288	Gal. X-N	4	7	-	Inclusión al interior del primer momento del relleno de clausura	Carbón vegetal	1 muestra	9.5	
27	8312	Gal. X-N	1	12	-	Ocupación del segundo piso chavín	Carbón vegetal	1 muestra	3.9	

28	8315	Gal. X-N	1	13	-	Relleno base del nivel 12 (segundo piso chavín)	Carbón vegetal	1 muestra	6.9	
29	8595	Atrio- Ext Este	402.5E-573N	25	-	Relleno constructivo - elementos chavín temprano	Carbón vegetal	1 muestra	6.4	Fechado por radiocarbono
30	8601	Atrio- Ext Este	402.5E-573N	27	-	Relleno constructivo - elementos chavín temprano	Carbón vegetal	1 muestra	3.1	
31	8605	Atrio- Ext Este	402.5E-573N	N2 de EA 9 (profundización)	-	Nivel al interior de estructura cuadrangular chavín	Carbón vegetal	1 muestra	6.2	
32	8606	Atrio- Ext Este	402.5E-573N	N3 de EA 9 (profundización)	-	Nivel al interior de estructura cuadrangular chavín	Carbón vegetal	1 muestra	15.0	
33	8608	Atrio- Ext Este	402.5E-573N	N1 - cateo 1	-	Relleno constructivo de asiento de piso chavín - EA 19	Carbón vegetal	1 muestra	3.4	
34	8607	Atrio- Ext Este	402.5E-573N (U:1)	N4 de EA 9 (profundización)	-	Nivel al interior de estructura cuadrangular chavín	Carbón vegetal	1 muestra	8.1	
35	8613	Atrio- Ext Este	402.5E-573N	N6- cateo 1	-	Apsonado chavín previo a la construcción del último piso del corredor	Carbón vegetal	1 muestra	17.3	
36	8612	Atrio- Ext Este	402.5E-573N	N4 de EA 9 (profundización)	-	Nivel al interior de estructura cuadrangular chavín	Carbón vegetal	1 muestra	4.6	
37	8619	Atrio- Ext Este	402.5E-573N	N1 - EA20	-	Dentro de canaleta chavín	Carbón vegetal	1 muestra	4.9	
Temporada 2022- Resolución Directoral Nº 125-2022/DGPA/VMPCIC/MC del 27 de abril 2022										
38	9506	Perf. Gal. D Bajo	-	5	-	Segundo y último relleno constructivo que cubre al edificio D	Carbón vegetal	1 muestra	58.8	Fechado por radiocarbono

39	9508	Perf. Gal. D Bajo	-	7	-	Primer momento de relleno constructivos que cubren al edificio D	Carbón vegetal	1 muestra	48.1	Fechado por radiocarbono
40	9522	Perf. Gal. D Bajo	-	15	-	Núcleo constructivo del edificio D	Carbón vegetal	1 muestra	17.3	
41	9522	Perf. Gal. D Bajo	-	15	-	Núcleo constructivo del edificio D	Carbón vegetal	1 muestra	26.1	
42	9523	Perf. Gal. D Bajo	-	16	-	Núcleo constructivo del edificio D	Carbón vegetal	1 muestra	15.0	
43	9524	Perf. Gal. D Bajo	-	17	-	Relleno constructivo sobre las vigas del ducto de la galería	Carbón vegetal	1 muestra	27.1	
44	9525	Perf. Gal. D Bajo	-	18	-	Relleno constructivo exterior al ducto de la galería	Carbón vegetal	1 muestra	5.0	
45	9564	Gal. D Bajo	Corredor Sur- U:2	1	-	Nivel tardío al interior del corredor	Carbón vegetal	1 muestra	4.3	
46	9567	Gal. D Bajo	Corredor Sur- U:5	1	-	Nivel tardío al interior del corredor	Carbón vegetal	1 muestra	3.0	
47	9571	Gal. D Bajo	Corredor Sur- U:4	2	-	Nivel tardío al interior del corredor	Carbón vegetal	1 muestra	16.7	
48	9572	Gal. D Bajo	Corredor Sur- U:4	2	-	Nivel tardío al interior del corredor	Carbón vegetal	1 muestra	20.0	
49	9453	5	CC43	47C	-	Dentro de relleno de renovación de vereda Chavín	Carbón vegetal	1 muestra	7.5	
50	9470	5	BB42	53	-	Relleno Chavín, para construir la vereda de la plaza	Carbón vegetal	1 muestra	3	
51	10002	5	BB43	65	-	Intrusión de un piso Chavín, anterior a la vereda sur de la explanada	Carbón vegetal	1 muestra	3.1	
52	10027	5	DD42	3 de EA 45	EA 45	Canal Chavín posiblemente relaciona al uso con la plaza	Carbón vegetal	1 muestra	4.4	

53	10068	5	DD42	3 de EA 46	EA 46	Asociado a una estructura circular, debajo de la vereda de la explanada	Carbón vegetal	1 muestra	2.9	
54	10083	5	CC44	13B	-	Relleno relacionado a un artefacto y asu vez a la vereda Chavín tardío	Carbón vegetal	1 muestra	3.2	Fechado por radiocarbono
55	10086	3	BB41	2 Corredor sur	Corredor sur	Entre contacto de dos pisos, a su vez en la construcción del canal corredor sur	Carbón vegetal	1 muestra	8.1	
56	10104	5	DD44	13D	-	Relleno para levantar una vereda de la plaza de la explanada	Carbón vegetal	1 muestra	2.8	
57	10117	5	CC44	1 de EA 47	EA 47	superficie del canal (EA 47), debajo del Nivel 12 y la vereda de caliza	Carbón vegetal	1 muestra	3.4	
58	10129	5	BB44	81	-	Relleno que cubre el techo del canal (EA 47)	Carbón vegetal	1 muestra	2.9	
59	10148	5	BB44	3 de rasgo 43	Rasgo 43	Asociado a un apisonado y relleno del rasgo 43 (estructura circular vertical)	Carbón vegetal	1 muestra	2.6	
60	10155	5	BB43	87D	-	Forma parte de un relleno que tapa una plataforma Chavín (EA 43)	Carbón vegetal	1 muestra	2.5	
61	10156	5	BB44	4 de rasgo 43	Rasgo 43	Relleno con mas componente de carbón y ceniza de la estructura Chavín	Carbón vegetal	1 muestra	10.8	
62	10156	5	BB44	4 de rasgo 43	Rasgo 43	Relleno del hoyo circular, pegado a la laja (base del hoyo)	Carbón vegetal	1 muestra	18.5	

Nº	CH-	Área	Unidades	Nivel	R/EA/CF	Contexto	Tipo de muestra	Cantidad de muestra	Peso neto	Tipo de análisis
Temporada 2018- Resolución Directoral Nº 195-2017/DGPA/VMPCIC/MC del 7 de julio 2017										
63	6561	AT-Gal 3	-	EA4 N4	CF2	Temporal izquierdo	Óseo humano	1 pieza	22.7	ADN
64	6545	AT-Gal 3	U: 1	N: 2	CF1	Segundo molar inferior derecho	Diente	1 pieza	2	Isótopos estables
65	6545	AT-Gal 3	U: 1	N: 2	CF1	Segundo molar inferior izquierdo	Diente	1 pieza	2.2	
Temporada 2019- Resolución Directoral Nº 239-2019/DGPA/VMPCIC/MC del 17 de junio 2019										
66	6783	AT- Gal 4	401	12A	CF1	Segundo molar inferior izquierdo	Diente	1 pieza	2.6	Isótopos estables
67	6774	AT- Gal 4	403	12A	CF1	Segundo molar superior derecho	Diente	1 pieza	1.5	
68	6819	AT- Gal 4	U: 1	19	CF6B	Temporal izquierdo (petrosa)	Óseo humano	1 pieza	28.4	ADN
69	6819	AT- Gal 4	U: 1	19	CF6	Temporal izquierdo	Óseo humano	1 pieza	28.2	
70	6819	AT- Gal 4	U: 1	19	CF6	Segundo molar inferior derecho- (mandíbula 1)	Diente	1 pieza	1.8	Isótopos estables
71	6819	AT- Gal 4	U: 1	19	CF6	Primer molar inferior derecho (mandíbula 2)	Diente	1 pieza	2.5	
72	6819	AT- Gal 4	U: 1	19	CF6	Segundo molar inferior derecho (mandíbula 2)	Diente	1 pieza	1.9	
73	6808	AT- Gal 4	U: 2	17	CF4	Temporal izquierdo	Óseo humano	1 pieza	53	ADN
74	6808	AT- Gal 4	U: 2	17	CF4	Temporal derecho	Óseo humano	1 pieza	64.8	
75	6808	AT- Gal 4	U: 2	17	CF4	Primer molar superior derecho	Diente	1 pieza	3.2	Isótopos estables
76	6819	AT- Gal 4	U: 2	17	CF5	Segundo molar superior izquierdo (mandíbula 1)	Diente	1 pieza	1.3	
77	6819	AT- Gal 4	U: 2	17	CF5	Segundo molar superior izquierdo (mandíbula 2)	Diente	1 pieza	1.7	
							Peso total		1175.2	

