

N° de BOLS A para export	N° de MUESTR A	Sector	Entierro	U/cuad/capa	Caja	Bolsa	temporada	Tipo de muestra DNA/iso	peso sin bolsa (gr)	peso con bolsa y etiqueta (gr)	N° de muestras por bolsa
1	1	P.3	E2	2/b/2	1	1	PAC95	hueso de mano o pie	3,3	8,2	1
1	2	P.3	E4	6/jk/2	1	s/n	PAC95	vertebra C2 pathologica y 2 dientes	11,2	15,8	3
1	3	P.3	Es/n		1	6	PAC95	1 diente y 1 petroso derecho	54,5	61,2	2
1	4	PV48-4A	E1	5/?/2	1	1	LUR95	1 diente y 1 petroso derecho	4,7	9,9	2
1	5	PV48-4A	E3	5/?/?	1	cajaE3	LUR95	1 petroso y 1 costilla	5,2	10,2	2
1	6	PV48-4A	E5	5/?/2	1	cajaE5	LUR95	pelos	0,2	5,1	1
1	7	PV48-4A	E5	5/?/2	1	2	LUR95	1 petroso y 1 costilla y 2 dientes	13,7	18,9	4
1	8	PV48-4A	E6	5/?/2	3	4	LUR95	metatarso	4,3	9,1	1
1	9	PV48-4A	E6	5/?/2	3	1	LUR95	2 dientes	2,8	7,5	2
1	10	PV48-4A	E7	5/?/2	3	31	LUR95	3 huesos	7,3	12,5	3
1	11	PV48-4A	E7a	5/?/2	3	12	LUR95	petroso	4	3,9	1
1	12	PV48-4A	E7a	5/?/2	3	7	LUR95	costilla	0,6	5,4	1
1	13	PV48-4A	E7b	5/?/2	3	11	LUR95	hueso y costilla	4,5	9,4	2
1	14	PV48-4A	E8	5/466/2	4	4	LUR95	2 dientes y 2 huesos	4,1	9,1	4
1	15	PV48-4A	E9	5/466/2	4	3	LUR95	metatarso	4,3	9	1
1	16	PV48-4A	E9	5/466/2	4	bolsa negra s/n	LUR95	costilla	3,3	8	1
1	17	PV48-4A	E10	17/f/3B	3	5	LUR95	2 dientes	3,6	8,3	2
1	18	PV48-4A	E10	17/f/3B	3	7	LUR95	hueso de mano o pie	5,5	10,3	1
1	19	PV48-4A	E11A	17/?/3B	5	3	LUR95	costilla y metatarso	4,8	9,6	2
1	20	PV48-4A	E11A	17/?/3B	5	1	LUR95	2 dientes	2,5	7,3	2
1	21	PV48-4A	E11B	17/?/3B	5	2	LUR95	petroso izquierdo y costilla	5,7	11	2
1	22	PV48-4A	EX		5	s/n	LUR95	petroso derecho	3,4	8,3	1
1	23	PV48-4A	H-10	17/g/3B	4	5	LUR95	costilla	0,4	5,3	1
1	24	PV48-4A	H-10	17/g/3B	4	7	LUR95	petroso y 1 diente	7,5	12,6	2

1	25	P3/Amb.5 1	E3	42/d/1	1	2B	YCH00	hueso de mano, costilla y 1 diente	5,2	10,4	3
1	26	P3/Amb.5 1	E6	40/e/3	2	s/n	YCH00	costilla y 1 diente	10,4	15,7	2
1	27	P3/Amb.5 1	E7	40/d/3	2	435	YCH00	3 dientes, hueso mano o pie	4,2	9	4
1	28	P3/Amb.5 3	E12	40/c/3	2	187	YCH00	costilla y petroso izquierdo	3,7	8,6	2
1	29	P3/Amb.5 3	E14	35/c/4	2	s/n	YCH00	costilla	3,3	7,1	1
1	30	P3/Amb.5 3	E14	35/c/4	2	s/n	YCH00	hueso mano o pie	2,7	9,1	1
1	31	P3/Amb.5 3	E14	35/c/4	2	s/n	YCH00	2 dientes	3,2	8	2
1	32	P3/Plazal I	E15	43/g/1B	3	1	YCH00	2 dientes	1,8	6,4	2
1	33	P3/Plazal I	E15	43/g/1B	3	1 (fardo)	YCH00	hueso de pie	6,4	11,2	1
1	34	P.3	E16	43/j/0	4	s/n	YCH00	2 dientes y 1 vertebra	12,1	15,6	3
1	35	P.3	E17	43/j/0	4	s/n	YCH00	1 hueso largo y 1 diente	7,4	14,9	2
1	36	P.3	E22B	L2/?/?	5	s/n	YCH00	pelo	0,5	5,8	1
1	37	P.3	E22B	L2/?/?	5	s/n	YCH00	3 dientes	1,9	6,4	3
1	38	P.3	E22B	L2/?/?	5	s/n	YCH00	vetebra pathologica	2,1	6,9	1
1	39	P.3	E22B	L2/?/?	5	s/n	YCH00	clavicula	2,8	6,8	1
1	40	P3	E23		6	1	YCH00	2 dientes y falange	4	8,9	3
1	41	P.3	E25	43/j/0	7	1	YCH00	hueso mano o pie y 2 dientes	3,9	8,6	3
1	42	P13/Sala 26	E1	58/d/20	1	1	YCH03	hueso largo y costilla	4,3	9	2
1	43	P13/Sala 26	E1	58/d/20	1	2	YCH03	1 petroso	3,5	8,4	1
1	44	P.4	E1	muro norte/?/0	1	s/n	YCH04	1 petroso y 1 costilla	1,7	6,7	2
1	45	P.8	E2	77/?/0	1	5	YCH04	hueso de pie	2,8	7,6	1
1	46	P.8	E2	77/?/0	1	3	YCH04	costilla	1,4	6,4	1
1	47	P.5	E3	78/?/1	1	202	YCH04	costilla	3,1	8,4	1
1	48	P.5	E3	78/?/1	1	s/n	YCH04	2 dientes y pelo	3,7	9,2	3
1	49	P.5	E4	78/?/1	2	64	YCH04	metatarso, 1 diente y pelo	0,8	6,1	3

1	50	P.5	E6	78/?/1	3	284	YCH04	hueso de pie	5,7	10,9	1
1	51	P.5	E6	78/?/1	3	s/n	YCH04	2 dientes y pelo	3,1	8,6	3
1	52	Sala 26	E8	58'/g/8	4	50	YCH04	vertebra	9,9	15,2	1
1	53	Sala 26	E8	58'/g/8	4	54	YCH04	2 dientes y pelo	5	11,4	3
1	54	Sala 26	E8	58'/g/8	4	43	YCH04	costilla	9,3	14,2	1
1	55	Sala 26	E8asoc	58'/g/8	4	51	YCH04	2 dientes	0,9	5,8	2
1	56	Sala 26	E8asoc	58'/g/8	4	53	YCH04	1 petroso	13,5	18,7	1
1	57	Sala 26	E8asoc	58'/g/8	4	52	YCH04	1 costilla	1,1	6	1
2	58	Sala 26	E10B	58'/e/8	4	75	YCH04	2 dientes	3	7,9	2
2	59	Sala 26	E11	75/?/2	4	72	YCH04	2 dientes y 1 costilla	7,5	13	3
2	60	Sala 26	E13	58'/h/8	s/n	89	YCH04	costilla	3,1	8,4	1
2	61	Sala 26	E13	58'/h/8	s/n	79	YCH04	2 dientes y pelo	3,4	8,9	3
2	62	Sala 26	E13	58'/h/8	s/n	81	YCH04	hueso de pie	5,6	10,7	1
2	63	Sala 26	E14	58'/h/8	s/n	91	YCH04	1 petroso y 2 dientes	21,2	28	3
2	64	Sala 26	E15	58'/h/8	s/n	119	YCH04	2 dientes y pelo	3,4	8,9	3
2	65	Sala 26	E15	58'/h/8	s/n	115	YCH04	costilla	3	8	1
2	66	Sala 26	E15	58'/h/8	s/n	120	YCH04	hueso de pie	3,6	8,8	1
2	67	Sala 26	E16	58'/h/8	s/n	178	YCH04	2 dientes y pelo	3	8,5	3
2	68	Sala 26	E16	58'/h/8	s/n	171	YCH04	hueso de mano o pie y costilla	4,3	9,2	2
2	69	Sala 26	E17	58'/c/8	6	13	YCH04	2 dientes y 1 petroso	33	39,6	3
2	70	Sala 26	E17	58'/c/8	6	33	YCH04	costilla	2,7	7,5	1
2	71	Sala 26	E19	58'/d/8	6	97	YCH04	2 dientes	3,1	7,2	2
2	72	Sala 26	E19	58'/d/8	6	98	YCH04	costilla y hueso	20,8	27,4	2
2	73	Sala 26	E20	58'/c/8	6	189	YCH04	2 dientes	4,5	9,4	2
2	74	Sala 26	E20	58'/c/8	6	190	YCH04	hueso de mano o pie y costilla	6,2	11,2	2
2	75	Sala 26	E21	58'/c/8	6	s/n	YCH04	1 petroso y 1 diente	3,5	8,3	2
2	76	P.13	E18	58'/c/8	1	s/n	YCH05	2 dientes	3,4	8,3	2
2	77	P.13	E18	58'/c/8	1	13	YCH05	costilla y hueso de mano o pie	15,1	19	2

2	78	P.13	E23	58'/h/8	1	9	YCH05	1 diente, 1 petroso, costilla y vertebra	30,2	36,3	4
2	79	P.13	E25	58'/d/8	1	s/n	YCH05	petroso	38,3	45	1
2	80	P.13	E25	58'/d/8	1	22	YCH05	2 dientes	3,7	8,6	2
2	81	P.13	E26	58'/b/8	1	22	YCH05	metacarpo	4,1	9	1
2	82	P.13	E26	58'/b/8	1	23	YCH05	2 dientes	2,8	7,6	2
2	83	P.13	E27	58'/c/8	1	s/n	YCH05	1 hueso y 1 diente	2,8	7,6	2
2	84	P.13	E27	58'/c/8	1	s/n	YCH05	petroso	9,4	14,2	1
2	85	P.13	E27asoc	58'/c/8	1	s/n	YCH05	2 dientes	3,1	7,9	2
2	86	P.13	E28	58'/c/8	1	s/n	YCH05	2 dientes	3,2	8	2
2	87	P.13	E28	58'/c/8	1	37	YCH05	hueso mano o pie	5,3	10,2	1
2	88	P.13	E29A	58'/h/9	2	60	YCH05	petroso y 2 dientes	47,7	54,4	3
2	89	P.13	E29A	58'/h/9	2	61	YCH05	costilla	3,6	7,1	1
2	90	P.13	E29B	58'/b/9	2	231	YCH05	costilla	5	8,9	1
2	91	P.13	E29B	58'/b/9	2	67	YCH05	petroso y 2 dientes	42,3	49,1	3
2	92	P.13	E30	58'/d/8	2	41	YCH05	2 dientes y 1 petroso	19,6	24,9	3
2	93	P.13	E30	58'/d/8	2	42(?)	YCH05	costilla	2,1	7	1
2	94	P.13	E31	58'/c/8	2	46	YCH05	hueso de mano o pie y costilla	3,1	8	2
2	95	P.13	E32	58'/h/9	2	58	YCH05	petroso	29,4	33,3	1
2	96	P.13	E32	58'/h/9	2	s/n	YCH05	2 dientes	2,6	7,4	2
2	97	P.13	E32	58'/h/9	2	50	YCH05	costilla	1,5	6,2	1
2	98	P.13	E33	58'/b/9	2	47	YCH05	petroso y costilla	7,1	10,4	2
2	99	P.13	E34	58'/h/9	2	178	YCH05	2 dientes	3,4	8,2	2
2	100	P.13	E34	58'/h/9	2	178	YCH05	1 vertebra	9,4	12,7	1
2	101	P.13	E36	58'/c/9	2	72	YCH05	petroso y costilla	6,2	11	2
2	102	P.13	E37A	58'/d/10	3	88	YCH05	petroso y costilla	8,5	13,4	2
2	103	P.13	E37B	58'/d/10	3	121	YCH05	hueso de mano o pie	5,2	9,9	1
2	104	P.13	E37C	58'/d/10	3	128	YCH05	hueso de mano o pie	3,2	7,9	1
2	105	P.13	E38A	58'/g/9	3	183	YCH05	petroso	44,2	50,9	1
2	106	P.13	E38A	58'/g/9	3	185	YCH05	2 dientes	3,3	8,1	2
2	107	P.13	E38B	58'/g/9	3	187	YCH05	petroso y costilla	3,5	8,4	2
2	108	P.13	E39A	58'/h/9	3	s/n	YCH05	costilla	1,4	6,1	1

2	109	P.13	E39A	58'/h/9	3	316	YCH05	petroso y 3 dientes	14,2	19	4
2	110	P.13	E39B	58'/b/9	3	322 (s/n?)	YCH05	2 dientes	2,4	7,2	2
2	111	P.13	E39B	58'/b/9	3	322	YCH05	hueso de mano o pie y costilla	7,6	12,5	2
2	112	P.13	E39C	58'/b/9	3	353	YCH05	petroso y 2 dientes	11,3	16,1	3
2	113	P.13	E39C	58'/b/9	3	326	YCH05	costilla	1,1	6	1
2	114	P.13	E40A/B/C	58'/g/9	4	74	YCH05	3 petrosos	41,3	49	3
2	115	P.13	E40A	58'/g/9	4	75	YCH05	1 diente	0,5	5,4	1
2	116	P.13	E40C	58'/g/9	4	76	YCH05	costilla	1,1	5,9	1
2	117	P.13	E41	58'/b/9	4	77	YCH05	hueso largo, costilla y 1 diente	9,3	14,6	3
2	118	P.13	E42	58'/b/9	4	82	YCH05	costilla	0,8	5,6	1
2	119	P.13	E42	58'/b/9	4	83	YCH05	petroso	18,6	23,9	1
2	120	P.13	E43	58'/c/10	4	287	YCH05	2 dientes	4	8,7	2
2	121	P.13	E43	58'/c/10	4	286	YCH05	hueso de mano o pie y costilla	8,9	14,2	2
2	122	P.13	E44	58'/c/10	7	253	YCH05	petroso y 1 diente	16,6	21,7	2
2	123	P.13	E45A	58'/b/10	7	265	YCH05	petroso y 2 dientes	48,5	53,6	3
2	124	P.13	E45A	58'/b/10	7	280	YCH05	costilla	1,5	6,3	1
2	125	P.13	E46X	58'/b/10	7	314	YCH05	2 dientes	3,6	8,6	2
2	126	P.13	E46A	58'/b/9	7	302	YCH05	1 diente	1,1	5,9	1
2	127	P.13	E49	58'/h/10	6	142	YCH05	vertebra y costilla	18,3	23,5	2
2	128	P.13	E49 (skull?)	58'/h/10	6	s/n	YCH05	petroso	32,3	37,5	1
2	129	P.13	E50	58'/c/10	4	92-93	YCH05	costilla y hueso de mano o pie	6,7	11,4	2
2	130	P.13	E51	58'/o/8B	4	95	YCH05	1 diente	2,1	7	1
2	131	P.13	E51	58'/o/8B	4	96	YCH05	costilla	0,6	5,3	1
2	132	P.13	E52	58'/p/8B	6	97	YCH05	petroso y costilla	8,8	14	2
2	133	P.13	E55	58'/c/11	5	s/n	YCH05	2 dientes y 1 metatarso	5,8	10,6	3
2	134	P.13	E59	58'/o/8B	5	102	YCH05	hueso de mano o pie	4,7	9,3	1
2	135	P.13	E61	58'/b/10	5	110	YCH05	petroso y costilla	3,8	8,4	2
2	136	P.13	E62	58'/a/8B	5	117	YCH05	petroso y costilla	13,8	18,9	2
2	137	P.13	E63	58'/a/8B	5	118	YCH05	petroso	6,1	10,9	1

2	138	P.13	E64	58'/a/8B	5	116 (?)	YCH05	petroso y costilla	9,2	14,4	2
2	139	P.13	E66	58'/p/9	5	156	YCH05	petroso, costilla y 1 diente	10,8	15,9	3
2	140	P.13	E70	58'/a/9	5	163	YCH05	2 dientes y hueso	4,3	9,1	3
2	141	P.13	E70	58'/a/9	5	163	YCH05	hueso de mano o pie	4,4	9,3	1
2	142	P.13	E71	58'/p/9B	5	s/n (354?)	YCH05	clavicula y 2 dientes	4,9	9,7	3
2	143	P.13	E73	58'/p/9B	5	363	YCH05	costilla y hueso de mano o pie	6	10,8	2
2	144	P.13	E74	58'/a/9	5	247	YCH05	costilla,petroso y 1 diente	5,6	10,4	3
2	145	P.13	E75	58'/f/9	8	241	YCH05	2 dientes	2,6	7,4	2
2	146	P.13	E75	58'/f/9	8	234	YCH05	costilla y hueso de mano o pie	5,8	10,9	2
2	147	P.13	E76	58'/a/9	8	245	YCH05	costilla	4,4	9,3	1
2	148	P.13	E76	58'/a/9	8	242	YCH05	petroso y 2 dientes	45,2	51,8	3
2	149	P.13	E85	58'/p/9B	8	366	YCH05	petroso, costilla y 1 diente	11,7	16,8	3
3	150	P.13	E56	58'/c/12	1	99	YCH08	hueso de mano o pie, 3 dientes y costilla	6,6	11,5	5
3	151	P.13	E65	58'/o/9B	1	s/n	YCH08	petroso y costilla	22,3	29,1	2
3	152	P.13	E67	58'/e/8	1	33	YCH08	costilla y 2 dientes	7,8	12,6	3
3	153	P.13	E67	58'/e/8	1	31	YCH08	hueso de mano o pie	5,4	10,5	1
3	154	P.13	E69	58'/h/12	1	71	YCH08	2 dientes	3,8	8,5	2
3	155	P.13	E69	58'/h/12	1	69	YCH08	hueso de mano o pie	5,8	10,9	1
	156	P.13	E69	58'/h/12	1	68	YCH08	costilla	2,5	7,6	1
3	157	P.13	E72	58'/p/9B	2	241	YCH08	costilla	1,3	6,2	1
3	158	P.13	E72	58'/p/9B	2	243	YCH08	hueso de mano o pie	4,5	9,5	1
3	159	P.13	E72	58'/p/9B	2	244	YCH08	2 dientes	2,8	7,8	2

3	160	P.13	E77	58'/h/11	2	17	YCH08	petroso y 2 dientes	2,7	7,6	3
3	161	P.13	E77	58'/h/11	2	81	YCH08	hueso de mano o pie y costilla	17	22	2
3	162	P.13	E78	58'/p/9	2	247	YCH08	petroso y 2 dientes	6,5	11,7	3
3	163	P.13	E78	58'/p/9	2	246	YCH08	hueso largo y costilla	39,2	45,7	2
3	164	P.13	E81	58'/o/9B	2	79	YCH08	hueso largo y costilla	4,2	9,2	2
3	165	P.13	E82	58'/o/9B	3	127	YCH08	metatarso, 2 dientes	7,5	10,7	3
3	166	P.13	E84	58'/o/9B	3	81	YCH08	2 dientes	3,2	8,5	2
3	167	P.13	E84	58'/o/9B	3	122	YCH08	costilla y falange de pie	8,7	13,6	2
3	168	P.13	E89	58'/p/9B	3	3	YCH08	1 diente	1,1	5,8	1
3	169	P.13	E89	58'/p/9B	3	12	YCH08	petroso	10,7	15,3	1
3	170	P.13	E90	58'/p/9B	3	73	YCH08	costilla	2,1	6,7	1
3	171	P.13	E90	58'/p/9B	3	72	YCH08	petroso y 1 diente	12,9	18,1	2
3	172	P.13	E91	58'/p/10	4	191	YCH08	hueso largo y 2 dientes	6,4	11,5	3
3	173	P.13	E91	58'/p/10	4	193	YCH08	costilla	2,5	7,6	1
3	174	P.13	E94	58'/h/12	4	89	YCH08	costilla	6,1	11,2	1
3	175	P.13	E94	58'/h/12	4	90	YCH08	hueso largo	5,3	10,4	1
	176	P.13	E94	58'/h/12	4	92	YCH08	2 dientes	3,5	8,6	2
3	177	P.13	E95	58'/o/9B	4	105	YCH08	petroso y costilla	4,5	9,6	2
3	178	P.13	E96	58'/o/9B	4	106	YCH08	petroso y costilla	5,6	10,7	2
3	179	P.13	E98	58'/o/9	5	145	YCH08	petroso	6,2	11,3	1
3	180	P.13	E98	58'/o/9B	5	144	YCH08	costilla	0,9	6	1
3	181	P.13	E99	58'/o/9	5	s/n	YCH08	petroso	13	18	1
3	182	P.13	E100	58'/o/9	5	159	YCH08	2 dientes	2,2	7,3	2
3	183	P.13	E100	58'/o/9	5	162	YCH08	hueso largo	2,9	8	1
3	184	P.13	E100	58'/o/9	5	180	YCH08	costilla	1,5	6,6	1
3	185	P.13	E100b	58'/o/9	5	s/n	YCH08	petroso y costilla	4,2	9,3	2
3	186	P.13	E101	58'/o/10	5	228	YCH08	hueso largo y costilla	14,3	19,4	2
3	187	P.13	E101	58'/o/10	5	230	YCH08	2 dientes	3,2	8,3	2
3	188	P.13	E102	58'/o/9A	5	126	YCH08	petroso, costilla y 1 diente	10,2	15,3	3
3	189	P.13	E104	58'/a/9B	6	s/n	YCH08	hueso de mano o pie y 1 diente	6,9	11,4	2
3	190	P.13	E104	58'/a/9B	6	216	YCH08	1 diente	0,6	5,2	1

3	191	P.13	E107	58/o/9B	6	111	YCH08	petroso, costilla y 1 diente	9,5	14,7	3
3	192	P.13	E108	58/o/9	6	129	YCH08	petroso, costilla y 1 diente	23	29,7	3
3	193	P.13	E109	58/o/9	6	149	YCH08	2 dientes	2,9	7,6	2
3	194	P.13	E109	58/o/9	6	147	YCH08	hueso de mano o pie y costilla	8,9	13,6	2
3	195	P.13	E110a	?	6	208	YCH08	petroso y 1 diente	17,2	22,5	2
3	196	P.13	E110b	?	6	264	YCH08	petroso y 2 dientes	11,6	16,3	2
3	197	P.13	E111	58/o/10	7	212	YCH08	petroso, costilla y 1 diente	7	12,1	3
3	198	P.13	E113	58/a/9B	7	223	YCH08	petroso, costilla y 3 dientes	19,7	26,3	5
3	199	P.13	E114	58/a/9B	7	168	YCH08	costilla	1,3	6,4	1
3	200	P.13	E114	58/a/9B	7	195	YCH08	petroso y 1 diente	8,9	13,6	2
3	201	P.13	E114 ^{asoc}	58/a/9B	7	167	YCH08	vertebra	6,9	12	1
3	202	P.13	E115	58/a/9B	7	192	YCH08	2 dientes	3,1	7,9	2
3	203	P.13	E115	58/a/9B	7	178	YCH08	hueso de mano o pie y costilla	4,7	9,6	2
3	204	P.13	E118	58/a/9B	7	262B	YCH08	vertebra y 2 dientes	6,9	11,9	3
3	205	P.13	E120	58/o/9	7	197	YCH08	petroso, costilla y 1 diente	7,4	11,7	3
3	206	P.13	E121	58/?/10	8	s/n	YCH08	2 dientes	3,1	7,8	2
3	207	P.13	E121	58/?/10	8	273	YCH08	hueso de mano o pie y fragmento de costilla	3,6	8,3	2
3	208	P.13	E122	58/a/9B	8	275	YCH08	2 dientes	2,6	7,3	2
3	209	P.13	E122	58/a/9B	8	274	YCH08	hueso de mano o pie y fragmento de costilla	3,9	8,5	2
3	210	P.13	E123	58/p/10	8	214	YCH08	1 diente y 1 petroso	12,4	17,6	2
3	211	P.13	E124	58/p/10	8	219	YCH08	1 petroso y 2 dientes	51,7	59,4	3

3	212	P.13	E125	58'/p/10	8	222	YCH08	metatarso y costilla	7,1	10,4	2
3	213	P.13	E128	58'/p/10	9	278	YCH08	1 diente	1,2	5,9	1
3	214	P.13	E128	58'/p/10	9	276	YCH08	hueso de mano o pie y costilla	7,8	12,9	2
3	215	P.13	E130	58'/a/9B	9	s/n	YCH08	petroso y 3 dientes	14,8	19,9	4
3	216	P.13	E130	58'/a/9B	9	261	YCH08	costilla	1,5	6,6	1
3	217	P.13	E131	58'/o/10	9	309	YCH08	hueso largo y costilla	3,7	8,8	2
3	218	P.13	E131	58'/o/10	9	311	YCH08	petroso y 1 diente	10,5	15,6	2
3	219	P.13	E136	58'/a/9B	9	297C	YCH08	2 dientes	3,2	7,9	2
3	220	P.13	E136	58'/a/9B	9	297A	YCH08	hueso de mano o pie	4	8,6	1
3	221	P.13	E136	58'/a/9B	9	297D	YCH08	costilla	2,2	7,3	1
3	222	P.13	E138	58'/p/10	9	279	YCH08	petroso, costilla y 1 diente	9,6	14,7	3
3	223	P.13	E139	58'/o/10	9	290	YCH08	petroso, costilla y 1 diente	14	19,1	3
3	224	P.13	Craneo 3	58'/p/9B	9	67	YCH08	vertebra y 2 dientes	9,7	14,8	3
4	225	P.13	E137A	100/p/4	1	13	YCH12	2 dientes	4,1	7	2
4	226	P.13	E137A	100/p/4	1	10	YCH12	hueso de pie	4,8	7,9	1
4	227	P.13	E137B	100/p/4	2	20	YCH12	2 dientes	4,5	7,2	2
4	228	P.13	E137B	100/p/4	1	19	YCH12	hueso largo	30,4	37,1	1
4	229	P.13	E137C	100/p/4	2	25	YCH12	petroso	5,6	9	1
4	230	P.13	E137D	100/p/4	2	31	YCH12	2 dientes	3,6	6,7	2
4	231	P.13	E137D	100/p/4	2	26	YCH12	hueso de pie	7,9	11,6	1
4	232	P.13	E137D	100/p/4	2	27	YCH12	petroso	9,9	13,6	1
4	233	P.13	E137F	100/p/4	2	38	YCH12	2 dientes	3,3	6,6	2
4	234	P.13	E137F	100/p/4	2	38	YCH12	petroso izq	25,2	31,6	1
4	235	P.13	E137F	100/p/4	2	40	YCH12	petroso der	3,5	6,7	1
4	236	P.13	E137F+G asoc	100/p/4	2	43	YCH12	petroso	2,5	5,8	1
4	237	P.13	E137G	100/p/4	2	47	YCH12	petroso	16,7	23	1
4	238	P.13	E140	100/d/3	3	49	YCH12	costilla y hueso largo	8,5	12,5	2
4	239	P.13	E141	100/d/3	3	50	YCH12	petroso, costilla, hueso largo	14,9	19	3
4	240	P.13	E141	100/d/3	3	51	YCH12	2 dientes y pelo	5,8	10,7	3
4	241	P.13	E142	100/d/3	3	52	YCH12	petroso y costilla	3,5	7,3	2

4	242	P.13	E143	100/h/2F	3	54	YCH12	petroso, costilla y pelo	6,7	12,7	3
4	243	P.13	E144a	100/b/4	5	57	YCH12	2 dientes	3,4	6,1	2
4	244	P.13	E144 craneoC	100/b/4	5	59	YCH12	petroso	12,8	15,3	1
4	245	P.13	E145	100/g/3	5	50	YCH12	petroso	45,5	55,2	1
4	246	P.13	E146	100/d/4	4	79	YCH12	petroso y costilla	3,6	8,6	2
4	247	P.13	E147	100/h/2F	4	86	YCH12	hueso largo, petroso y costilla	8,3	13,4	3
4	248	P.13	E149	100/h/4	5	94	YCH12	petroso, 1 diente y costilla	11,8	16,8	3
4	249	P.13	E150	100/b/4	5	99	YCH12	costilla y metatarso	1,9	6,7	2
4	250	P.13	E151	100/bd/4	5	101	YCH12	costilla y metacarpo	11,4	16,5	2
4	251	P.13	E152	100/d/4	20	433	YCH12	petroso, 1 diente y costilla	7,7	12,8	3
4	252	P.13	E154	100/c/4	5	106	YCH12	petroso y costilla	9,4	14,2	2
4	253	P.13	E157	100/h/4	5	115	YCH12	costilla, 1 diente y hueso largo	2,6	7,4	3
4	254	P.13	E158	100/a/4	5	117	YCH12	hueso largo y costilla	4,8	9,9	2
4	255	P.13	E159	100/h/4	5	121	YCH12	petroso y costilla	8,1	12,9	2
4	256	P.13	E160	100/c/4	5	125	YCH12	1 diente	1,9	6,7	1
4	257	P.13	E160	100/c/4	6	160	YCH12	costilla y metacarpo	10,3	15,1	2
4	258	P.13	E162	?	6	143	YCH12	costilla	3	6,7	1
4	259	P.13	E162	?	6	139	YCH12	2 dientes	2,8	6,5	2
4	260	P.13	E162 asoc	?	6	142	YCH12	hueso largo y costilla	4,3	8,3	2
4	261	P.13	E163	100/e/4	6	151	YCH12	petroso y costilla	7,6	12,7	2
4	262	P.13	E164	100/e/4	6	154	YCH12	petroso y costilla	2,7	6,6	2
4	263	P.13	E165	100/d/4	6	157	YCH12	petroso y costilla	6,4	11,5	2
4	264	P.13	E166	100/d/4	7	162	YCH12	2 dientes y pelo	15,2	20,3	3
4	265	P.13	E166	100/d/4	7	165	YCH12	costilla y hueso largo	14,3	18,3	2

4	266	P.13	E168	100/Cx4oeste/ 4	7	171	YCH12	costilla y hueso largo	15,3	19,4	2
4	267	P.13	E168	100/Cx4oeste/ 4	7	172	YCH12	2 dientes y pelo	2,5	7,6	3
4	268	P.13	E169	100/Cx4oeste/ 4	7	178	YCH12	petroso, 2 dientes y costilla	11,6	16,7	4
4	269	P.13	E170	100/Cx4/4	7	179	YCH12	petroso y 2 dientes	54	59,5	3
4	270	P.13	E170	100/Cx4/4	7	182	YCH12	costilla y hueso largo	11,2	14,1	2
4	271	P.13	E171	100/Cx4oeste/ 4	8	186	YCH12	costilla	8,1	12,1	1
4	272	P.13	E171	100/Cx4oeste/ 4	8	187	YCH12	2 dientes y pelo	3,4	8,5	3
4	273	P.13	E171	100/Cx4oeste/ 4	8	188	YCH12	hueso largo	8,2	12,2	1
4	274	P.13	E172	100/e/4	8	195	YCH12	costilla y hueso largo	7,7	11,6	2
4	275	P.13	E173	100/Cx4oeste/ 4	8	199	YCH12	costilla y hueso largo	11,7	14,7	2
4	276	P.13	E173	100/Cx4oeste/ 4	8	200	YCH12	2 dientes y pelo	9,8	13,8	3
4	277	P.13	E175	100/h/4	8	202	YCH12	pelo, petroso, 1 diente y costilla	12,4	16,2	4
4	278	P.13	E174	100/Cx4/4	8	201	YCH12	petroso, costilla, hueso largo y 2 dientes	6,1	9,9	5
4	279	P.13	E176	100/h/4	9	207	YCH12	costilla y metacarpo	5,7	9,1	2
4	280	P.13	E177	100/Cx4oeste/ 4	9	208	YCH12	costilla y metacarpo	8,1	13,1	2
4	281	P.13	E178	100/Cx4este/4	9	211	YCH12	costilla y hueso largo	9,7	14,8	2
4	282	P.13	E178	100/Cx4este/4	9	212	YCH12	1 diente	1,6	6,3	1
4	283	P.13	E179	100/Cx4/4	9	218	YCH12	1 diente	1	4,3	1
4	284	P.13	E179	100/Cx4/4	9	214	YCH12	costilla y metacarpo	8,1	13,3	2
4	285	P.13	E184	100/d/4	10	222	YCH12	petroso y costilla	4,2	9	2
4	286	P.13	E186	100/d/4	10	224	YCH12	petroso, 1 diente y costilla	12,3	17,5	3
4	287	P.13	E187	100/d/4	10	226	YCH12	petroso y costilla	4,1	8,9	2
4	288	P.13	E189	100/d/4	10	232	YCH12	costilla	4,3	9,5	1

4	289	P.13	E191	100/c/4	10	236	YCH12	hueso largo y costilla	2,7	7,5	2
4	290	P.13	E191	100/c/4	10	237	YCH12	petroso	3,5	8,4	1
4	291	P.13	E193	100/Cx4oeste/4	10	238	YCH12	costilla	2,9	7,6	1
4	292	P.13	E193	100/Cx4oeste/4	10	239	YCH12	petroso y 1 diente	27	32,1	2
4	293	P.13	E194	100/Cx4oeste/4	10	240	YCH12	petroso y costilla	3,7	8,5	2
4	294	P.13	E195	100/e/?	10	242	YCH12	1 diente	0,8	5,7	1
4	295	P.13	E195	100/e/?	10	244	YCH12	costilla y metacarpo	8,1	13,2	2
4	296	P.13	E196	100/g/4	10	246	YCH12	petroso y costilla	5,8	10,7	2
4	297	P.13	E197	100/g/4	10	254	YCH12	costilla	4,5	9,7	1
4	298	P.13	E197	100/g/4	11	258	YCH12	2 dientes	1,9	6,6	2
4	299	P.13	E198	100/Cx4oeste/4	11	259	YCH12	costilla	2,7	7,4	1
4	300	P.13	E200	100/d/4	21	434	YCH12	petroso y costilla	7	12,1	2
4	301	P.13	E201	100/Cx4este/4	11	271	YCH12	costilla	2,5	7,5	1
4	302	P.13	E201	100/Cx4este/4	11	269	YCH12	hueso de pie	3,7	8,9	1
4	303	P.13	E202	100/g/Cx4	22	435	YCH12	2 dientes	2,1	7,2	2
4	304	P.13	E203	100/Cx4este/4	11	274	YCH12	petroso y 1 diente	5,4	10,1	2
4	305	P.13	E203	100/Cx4este/4	11	273	YCH12	costilla	0,8	5,6	1
4	306	P.13	E204	100/Cx4este/4	11	275	YCH12	costilla	12,4	17,5	1
4	307	P.13	E204	100/Cx4este/4	11	276	YCH12	petroso y 1 diente	1,7	6,8	2
4	308	P.13	E205	100/Cx4este/4	11	277	YCH12	petroso, 2 dientes y costilla	16	21	4
4	309	P.13	E206	100/Cx4oeste/4	12	279	YCH12	costilla	7,6	12,8	1
4	310	P.13	E207	100/Cx4oeste/4	12	282	YCH12	1 diente y pelo	3,8	8,8	2
4	311	P.13	E208a	100/?/4	12	286	YCH12	costilla y hueso largo	7	10,7	2
	312	P.13	E208	?	12	284	YCH12	costilla	2,9	6,6	1
4	313	P.13	E209	100/Cx4/4	12	289	YCH12	2 dientes	2,3	6,1	2
4	314	P.13	E210	100/Cx4oeste/4	13	297	YCH12	costilla	7,3	12,4	1
4	315	P.13	E211	100/Cx4este/4	13	305	YCH12	2 dientes	4,3	9,4	2
5	316	P.13	E212	100/Cx4oeste/4	13	344	YCH12	costilla	3,7	8,8	1

5	317	P.13	E213	100/Cx4oeste/ 4	14	318	YCH12	1 diente	0,7	5,8	1
5	318	P.13	E213	100/Cx4oeste/ 4	14	317	YCH12	costilla y hueso largo	7,1	12,3	2
5	319	P.13	E214	100/Cx4/4	14	321	YCH12	petroso y 2 dientes	16,9	22	3
5	320	P.13	E214	100/Cx4/4	14	320	YCH12	costilla y hueso largo	1,6	6,8	2
5	321	P.13	E215	100/Cx4oeste/ 4	14	324	YCH12	petroso y 2 dientes	18,1	23,3	3
5	322	P.13	E215	100/Cx4oeste/ 4	14	322	YCH12	costilla y hueso largo	2,2	7,3	2
5	323	P.13	E216	100/Cx4oeste/ 4	14	325	YCH12	costilla	2,9	8	1
5	324	P.13	E218	100/Cx4/4	14	328	YCH12	petroso, costilla, hueso largo y 2 dientes	20,4	25,5	5
5	325	P.13	E219 (ind2)	100/Cx4oeste/ 4	14	332	YCH12	costilla	1	6,3	1
5	326	P.13	E219 (ind2? o 3)	100/Cx4oeste/ 4	14	331	YCH12	costilla	2,9	7	1
5	327	P.13	E219 (ind1)	100/Cx4oeste/ 4	14	330	YCH12	costilla	0,5	5,7	1
5	328	P.13	E219 (ind1)	100/Cx4oeste/ 4	14	329	YCH12	petroso y 2 dientes	6,5	11,7	3
5	329	P.13	E220	100/Cx4oeste/ 4	14	335	YCH12	costilla	1,4	6,4	1
5	330	P.13	E229	100/Cx4este/4	14	344	YCH12	costilla y hueso largo	2,1	7,5	2
5	331	P.13	E229	100/Cx4oeste/ 4	14	345	YCH12	petroso y 2 dientes	14,7	19,9	3
5	332	P.13	E221	100/Cx4oeste/ 4	14	336	YCH12	petroso, 1 diente y costilla	3,8	8,9	3
5	333	P.13	E222	100/Cx4/4	14	338	YCH12	costilla y 2 dientes	3,7	8,7	3
5	334	P.13	E224	100/Cx4oeste/ 4	24	438	YCH12	petroso y costilla	7,2	11,2	2
5	335	P.13	E226	100/Cx4oeste/ 4	14	340	YCH12	costilla y hueso largo	1,2	6,3	
5	336	P.13	E227	100/Cx4este/4	14	342	YCH12	pelo, petroso, 2 dientes y costilla	11,7	17,9	5
5	337	P.13	E230	100/g/4	15	349	YCH12	2 dientes	0,3	5,5	2
5	338	P.13	E232	100/Cx4este/4	15	353	YCH12	costilla	2,9	8	1

5	339	P.13	E233	100/Cx4este/4	15	354	YCH12	petroso y costilla	2,7	7,9	2
5	340	P.13	E234	100/Cx4este/4	15	358	YCH12	costilla	1,8	6,9	1
5	341	P.13	E235	100/gCx4oeste/4	15	360	YCH12	2 dientes y pelo	3	9,2	3
5	342	P.13	E236	100/Cx4este/4	16	372	YCH12	costilla	8,2	13,2	1
5	343	P.13	E237	100/Cx4este/4	16	377	YCH12	2 dientes y pelo	8,9	15,1	3
5	344	P.13	E238	100/Cx4oeste/4	16	381	YCH12	costilla	5,1	10,2	1
5	345	P.13	E239	100/Cx4este/4	17	386	YCH12	1 diente y pelo	1,9	8,1	2
5	346	P.13	E240	100/Cx4este/4	17	389	YCH12	costilla y hueso largo	14,3	19,5	2
5	347	P.13	E241	100/Cx4este/4	17	391	YCH12	costilla	3,4	8,4	1
5	348	P.13	E242	100/Cx4este/4	18	395	YCH12	costilla y hueso largo	13,5	18,5	2
5	349	P.13	E243	100/Cx4este/4	18	397	YCH12	petroso y costilla	3,4	8,6	2
5	350	P.13	E244	100/Cx4este/4	18	398	YCH12	costilla y hueso largo	2,3	7,4	2
5	351	P.13	E245	100/Cx4este/4	18	399	YCH12	costilla	1,4	6,6	1
5	352	P.13	E246	100/Cx4este/4	18	400	YCH12	petroso y 2 dientes	14,1	19,2	3
5	353	P.13	E246	100/Cx4este/4	18	401	YCH12	costilla y hueso largo	1,7	6,9	2
5	354	P.13	E247	100/Cx4este/4	18	402	YCH12	costilla y hueso largo	2,1	7,1	2
5	355	P.13	E247	100/Cx4este/4	18	403	YCH12	petroso y 2 dientes	4	9,2	3
5	356	P.13	E248	100/Cx4este/4	18	404	YCH12	costilla y pelo	1,2	7,5	2
5	357	P.13	E248	100/Cx4este/4	18	405	YCH12	petroso y 2 dientes	9,2	14,3	3
5	358	P.13	E249	100/Cx4este/4	18	407	YCH12	costilla	10,1	15,2	1
5	359	P.13	E249	100/Cx4este/4	18	409	YCH12	hueso largo	3,4	8,5	1
5	360	P.13	E250	100/Cx4este/4	18	410	YCH12	petroso y 2 dientes	15,2	20,2	3
5	361	P.13	E250	100/Cx4este/4	18	411	YCH12	costilla y hueso largo	1,3	6,4	2
5	362	P.13	E251	100/Cx4este/4	19	413	YCH12	petroso, 2 dientes y costilla	10,4	14,4	4

5	363	P.13	E252	100/Cx4/4	19	414	YCH12	petroso, 2 dientes y costilla	8,3	12,2	4
5	364	P.13	E253	100/Cx4este/4	19	415	YCH12	hueso largo y pelo	25,8	31,9	2
5	365	P.13	E254	100/Cx4este/4	19	417	YCH12	petroso, 1 diente y costilla	8	11,9	3
5	366	P.13	E255	100/Cx4este/4	19	418	YCH12	costilla	0,9	4,8	1
5	367	P.13	E256	100/Cx4este/4	19	419	YCH12	petroso, 1 diente y costilla	5,8	9,7	3
5	368	P.13	E257	100/Cx4este/4	19	420	YCH12	hueso largo y pelo	6,2	11,1	2
5	369	P.13	E258	100/Cx4este/4	19	423	YCH12	costilla y hueso largo	9,5	13,5	2
5	370	P.13	E260	100/Cx4este/4	19	430	YCH12	costilla y hueso largo	11,1	15,1	2
5	371	P.13	E217	100	23	436	YCH12	petroso y costilla	3	7,1	2
5	372	P.13	E267 asoc	100/g/4	24	439	YCH12	petroso y 1 diente	5,3	10,4	2

2902,
6 4727,2 725