



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

"Huñulla, hawka kawsakuyipi wiñarina wata" / "Mayacht'asiña, sumankaña, nayraqataru sarantañataki mara"

"Osarentsi akametsatabakantajeityari antantayetantyarori kametsari"

San Borja, 02 de Junio del 2023

RESOLUCION DIRECTORAL N° 000095-2023-DGPA/MC

Vistos, el expediente N° 2023-0064957, los Informes N° 000577-2023/DSFL/MC y 000113-2023-DSFL-MDR/MC; Informe N° 000112-2023-DGPA-ARD/MC del área legal de la Dirección General de Patrimonio Arqueológico Inmueble, y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Directoral N° 000140-2022-DGPA/MC publicado en el Diario Oficial El Peruano el pasado 06 de noviembre de 2022, se determinó la protección provisional del Sitio Arqueológico La Florida Sector A, ubicado en el distrito del Rímac, provincia y departamento de Lima;

Que, mediante expediente N° 2023-0064957 de fecha 05 de mayo de 2023, el señor Jose Luis Fuentes Sadowski solicita se rectifique el error material incurrido respecto de la determinación de la protección provisional del Sitio Arqueológico Huaca La Florida sector A, al no haberse incluido los 4 últimos vértices del cuadro de datos técnico;

Que, mediante Informes N° 000577-2023-DSFL/MC y 000113-2023/DSFL-MDR/MC, ambos de fecha 31 de mayo de 2023, se recomienda rectificar la Resolución Directoral N° 000140-2022-DGPA/MC del 28 de octubre de 2022 que determina la protección provisional de Huaca La Florida Sector A, al verificarse que el artículo primero de la citada resolución muestra el cuadro de coordenadas del polígono arqueológico en una versión incompleta, toda vez que solo se muestra hasta el vértice N°41, debiendo consignarse los datos técnicos hasta el vértice 45.

Que, el numeral 212.1 del artículo 212 del TUO de la LPAG establece que "Los errores materiales o aritméticos en los actos administrativos pueden ser rectificadas con efecto retroactivo, en cualquier momento, de oficio o a instancias de los administrados, siempre que no se altere lo sustancial de su contenido ni el sentido de la decisión;

Que, asimismo, el numeral 212.2 del TUO de la LPAG precisa que "La rectificación adopta las formas y modalidades de comunicación o publicación que corresponda para el acto original";

Que, el área legal de la Dirección General de Patrimonio Arqueológico Inmueble indica en el Informe N° 000112-2023-DGPA-ARD/MC de fecha 02 de junio de 2023, que se ha presentado un error material en la parte resolutoria de la Resolución Directoral N° 000140-2022-DGPA/MC referido a la información del cuadro de datos técnicos del plano perimétrico N° PP-001-MC_DGPA/DSFL-2019WGS84 el cual se muestra incompleto, identificable con el solo cotejo de los informes que obran en el expediente administrativo, y que no afecta el sentido de la decisión contenida en la Resolución Directoral N° 000140-2022-DGPA/MC;





Que, estando a lo informado por la Dirección Desconcentrada de Catastro y Saneamiento Físico Legal y el área legal de la Dirección General de Patrimonio Arqueológico Inmueble, se advierte que el error material detectado no altera lo sustancial del acto administrativo recaído en la Resolución Directoral N° 000140-2022-DGPA/MC, por lo que corresponde su rectificación;

Que, de conformidad con lo dispuesto en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS; la Ley N° 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación, y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 011-2006-ED; la Ley N° 29565, Ley de Creación del Ministerio de Cultura; el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Cultura, aprobado por el Decreto Supremo N° 005-2013-MC; y demás normas modificatorias, reglamentarias y complementarias;

SE RESUELVE:

Artículo Primero. - RECTIFICAR el error material contenido en la parte considerativa de la Resolución Directoral N° 000140-2022-DGPA/MC que determinó la protección provisional del Sitio Arqueológico La Florida Sector A, ubicado en el distrito del Rímac, provincia y departamento de Lima, de acuerdo con lo siguiente:

Donde dice:

"ARTÍCULO PRIMERO.- DETERMINAR la Protección Provisional del Sitio Arqueológico La Florida Sector A, ubicado en el distrito del Rímac, provincia y departamento de Lima, por el plazo de dos años, prorrogable por el mismo periodo, de acuerdo al Plano Perimétrico con código PP-001-MC_DGPA/DSFL-2019WGS84, presenta las siguientes coordenadas

Zona: 18

Área: 47 567.27 m² (4.7567 ha)

Perímetro: 1 311.23 m

CUADRO DE DATOS TECNICOS S.A. "LA FLORIDA SECTOR A"					
VÉRTICE	LADO	DISTANCIA	ANG. INTERNO	ESTE (X)	NORTE (Y)
1	1-2	23.32	127°36'7"	278400.8270	8670480.2140
2	2-3	51.8	87°6'33"	278419.0086	8670465.6119
3	3-4	6	138°1'42"	278384.5780	8670426.9130
4	4-5	7.92	154°32'32"	278378.6110	8670426.2470
5	5-6	5.36	218°32'55"	278371.1240	8670428.8380
6	6-7	96.92	214°11'9"	278366.0720	8670427.0530
7	7-8	22.38	259°48'6"	278308.6190	8670348.9960
8	8-9	70.73	190°22'4"	278324.0074	8670332.7500
9	9-10	4.77	252°46'40"	278381.0964	8670290.9900
10	10-11	65.63	106°36'2"	278384.9282	8670293.8350
11	11-12	14.92	259°57'27"	278437.4740	8670254.5160
12	12-13	13.02	132°41'45"	278448.3618	8670264.7227

*"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"**"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"**"Huñulla, hawka kawsakuyipi wiñarina wata" / "Mayacht'asña, sumankaña, nayraqataru sarantañataki mara"**"Osarensi akametsatabakantajeityari antantayetanyarori kametsari"*

13	13-14	5.1	164°4'55"	278461.3434	8670263.7801
14	14-15	6.86	168°33'16"	278466.1364	8670262.0288
15	15-16	14.26	161°24'36"	278471.9811	8670258.4447
16	16-17	13.24	163°34'14"	278481.1255	8670247.5053
17	17-18	33.57	186°10'59"	278486.3988	8670235.3564
18	18-19	56.22	196°4'13"	278503.0043	8670206.1804
19	19-20	11.06	161°11'18"	278543.2501	8670166.9289
20	20-21	49.41	195°51'36"	278548.2565	8670157.0626
21	21-22	11.94	137°44'25"	278581.8087	8670120.7852
22	22-23	7.27	146°39'49"	278581.9140	8670108.8450
23	23-24	97.49	125°33'24"	278577.9725	8670102.7361
24	24-25	51.5	181°7'7"	278480.5910	8670098.1000
25	25-26	22.22	173°15'33"	278429.2040	8670094.6470
26	26-27	37.52	146°4'11"	278407.0100	8670095.7700
27	27-28	56.37	175°50'55"	278376.9789	8670118.2580
28	28-29	10.41	177°16'42"	278334.4230	8670155.2231
29	29-30	7.89	262°50'43"	278326.8951	8670162.4169
30	30-31	14.36	80°32'21"	278320.7796	8670157.4389
31	31-32	6.67	229°58'26"	278313.6685	8670169.9137
32	32-33	16.87	118°34'29"	278307.1020	8670171.1120
33	33-34	20.3	181°24'47"	278301.8230	8670187.1370
34	34-35	14.8	181°22'47"	278294.9980	8670206.2550
35	35-36	7.38	162°29'59"	278289.6870	8670220.0720
36	36-37	19.51	165°20'46"	278289.2330	8670227.4410
37	37-38	22.24	168°23'19"	278292.9980	8670246.5810
38	38-39	32.64	248°34'44"	278301.5930	8670267.0880
39	39-40	14.83	125°29'15"	278278.1800	8670289.8250
40	40-41	3.79	223°1'34"	278280.4160	8670304.4830
41	41-42	4.89	103°17'24"	278278.2780	8670307.6110

(…)"

Debe decir:

"ARTÍCULO PRIMERO.- DETERMINAR la Protección Provisional del Sitio Arqueológico La Florida Sector A, ubicado en el distrito del Rímac, provincia y departamento de Lima, por el plazo de dos años, prorrogable por el mismo periodo, de acuerdo al Plano Perimétrico con código PP-001-MC_DGPA/DSFL-2019WGS84, presenta las siguientes coordenadas

Zona: 18**Área:** 47 567.27 m² (4.7567 ha)**Perímetro:** 1 311.23 m

*"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"**"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"**"Huñulla, hawka kawsakuyipi wiñarina wata" / "Mayacht'asña, sumankaña, nayraqataru sarantañataki mara"**"Osarentsi akametsatabakantajeityari antantayetanyarori kametsari"*

CUADRO DE DATOS TECNICOS S.A. "LA FLORIDA SECTOR A"					
VERTICE	LADO	DISTANCIA	ANG. INTERNO	ESTE (X)	NORTE (Y)
1	1-2	23.32	127°36'7"	278400.8270	8670480.2140
2	2-3	51.8	87°6'33"	278419.0086	8670465.6119
3	3-4	6	138°1'42"	278384.5780	8670426.9130
4	4-5	7.92	154°32'32"	278378.6110	8670426.2470
5	5-6	5.36	218°32'55"	278371.1240	8670428.8380
6	6-7	96.92	214°11'9"	278366.0720	8670427.0530
7	7-8	22.38	259°48'6"	278308.6190	8670348.9960
8	8-9	70.73	190°22'4"	278324.0074	8670332.7500
9	9-10	4.77	252°46'40"	278381.0964	8670290.9900
10	10-11	65.63	106°36'2"	278384.9282	8670293.8350
11	11-12	14.92	259°57'27"	278437.4740	8670254.5160
12	12-13	13.02	132°41'45"	278448.3618	8670264.7227
13	13-14	5.1	164°4'55"	278461.3434	8670263.7801
14	14-15	6.86	168°33'16"	278466.1364	8670262.0288
15	15-16	14.26	161°24'36"	278471.9811	8670258.4447
16	16-17	13.24	163°34'14"	278481.1255	8670247.5053
17	17-18	33.57	186°10'59"	278486.3988	8670235.3564
18	18-19	56.22	196°4'13"	278503.0043	8670206.1804
19	19-20	11.06	161°11'18"	278543.2501	8670166.9289
20	20-21	49.41	195°51'36"	278548.2565	8670157.0626
21	21-22	11.94	137°44'25"	278581.8087	8670120.7852
22	22-23	7.27	146°39'49"	278581.9140	8670108.8450
23	23-24	97.49	125°33'24"	278577.9725	8670102.7361
24	24-25	51.5	181°7'7"	278480.5910	8670098.1000
25	25-26	22.22	173°15'33"	278429.2040	8670094.6470
26	26-27	37.52	146°4'11"	278407.0100	8670095.7700
27	27-28	56.37	175°50'55"	278376.9789	8670118.2580
28	28-29	10.41	177°16'42"	278334.4230	8670155.2231
29	29-30	7.89	262°50'43"	278326.8951	8670162.4169
30	30-31	14.36	80°32'21"	278320.7796	8670157.4389
31	31-32	6.67	229°58'26"	278313.6685	8670169.9137
32	32-33	16.87	118°34'29"	278307.1020	8670171.1120
33	33-34	20.3	181°24'47"	278301.8230	8670187.1370
34	34-35	14.8	181°22'47"	278294.9980	8670206.2550
35	35-36	7.38	162°29'59"	278289.6870	8670220.0720
36	36-37	19.51	165°20'46"	278289.2330	8670227.4410

*"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"**"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"**"Huñulla, hawka kawsakuyupi wiñarina wata" / "Mayacht'asiña, sumankaña, nayraqataru sarantañataki mara"**"Osarentsi akametsatabakantajeityari antantayetantyarori kametsari"*

37	37-38	22.24	168°23'19"	278292.9980	8670246.5810
38	38-39	32.64	248°34'44"	278301.5930	8670267.0880
39	39-40	14.83	125°29'15"	278278.1800	8670289.8250
40	40-41	3.79	223°1'34"	278280.4160	8670304.4830
41	41-42	4.89	103°17'24"	278278.2780	8670307.6110
42	42-43	24.13	189°19'33"	278281.5740	8670311.2260
43	43-44	48.42	256°18'7"	278294.7276	8670331.4565
44	44-45	141.06	93°40'47"	278261.5406	8670366.7101
45	45-1	44.24	146°40'45"	278357.8311	8670469.7890
TOTAL		1311.23	7740°00'00"		

(...)"

Artículo Segundo. - DISPONER la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial "El Peruano", así como su difusión en el Portal Institucional del Ministerio de Cultura (www.cultura.gob.pe)

Artículo Tercero. - NOTIFICAR la presente resolución, así como los documentos anexos, a la Municipalidad Distrital del Rímac, a fin de que proceda de acuerdo con el ámbito de sus competencias, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 82 de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades. Asimismo, remitir notificación a los administrados señalados en el Artículo 104 del Decreto Supremo N° 011-2006-ED.

Artículo Cuarto. - Anexar a la presente resolución los Informes N° 000577-2023/DSFL/MC, 000113-2023-DSFL-MDR/MC e Informe N° 000112-2023-DGPA-ARD/MC para conocimiento y fines pertinentes.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

Documento firmado digitalmente

MOIRA ROSA NOVOA SILVA

DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO INMUEBLE



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

"Huñulla, hawka kawsakuyipi wiñarina wata" / "Mayacht'asiña, sumankaña, nayraqataru sarantañataki mara"

"Osarentsi akametsatabakantajeityari antantayetantyarori kametsari"

San Borja, 02 de Junio del 2023

INFORME N° 000112-2023-DGPA-ARD/MC

A : **MOIRA ROSA NOVOA SILVA**
DIRECTORA-DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO
ARQUEOLÓGICO INMUEBLE

De : **ANNY SABEL RIOS DAVILA**
DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO
INMUEBLE

Asunto : SOLICITA SUBSANAR RESOLUCION DIRECTORAL N°
000140-2022-DGPA/MC PUBLICADA EN EL PERUANO EL
06/11/2022 SOBRE PROTECCION PROVISIONAL DE HUACA
LA FLORIDA SECTOR A.

Referencia : PROVEIDO N° 003989-2023-DGPA/MC (31MAY2023)

Por medio de la presente me dirijo a usted para saludarla y a la vez manifestar, en torno al asunto de la referencia, lo siguiente:

I. Antecedentes:

- 1.1 Mediante Expediente N° 2023-0064957 de fecha 05 de mayo de 2023, el señor Jose Luis Fuentes Sadowski solicita se rectifique el error material incurrido respecto de la determinación de la protección provisional del Sitio Arqueológico Huaca La Florida sector A, al no haberse incluido los 4 últimos vértices del cuadro de datos técnico del citado documento.
- 1.2 Mediante Informe N° 000577-2023-DSFL/MC de fecha 31 de mayo de 2023 se remite el Informe N° 000113-2023/DSFL-MDR/MC de la misma fecha en la que se recomienda rectificar la Resolución Directoral N° 000140-2022-DGPA/MC del 28 de octubre de 2022 que determina la protección provisional de Huaca La Florida Sector A, al verificarse que el artículo primero de la citada resolución muestra el cuadro de coordenadas del polígono arqueológico en una versión incompleta, toda vez que solo se muestra hasta el vértice N°41, debiendo consignarse los datos técnicos hasta el vértice 45.

II. Análisis

- 2.1 Mediante Resolución Directoral N° 000140-2022-DGPA/MC publicado en el Diario Oficial El Peruano el pasado 06 de noviembre de 2022, se determinó la protección provisional del Sitio Arqueológico La Florida Sector A, ubicado en el distrito del Rímac, provincia y departamento de Lima, de acuerdo al Plano Perimétrico con código PP-001-MC_DGPA/DSFL-2019WGS84.



*"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"**"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"**"Huñulla, hawka kawsakuyipi wiñarina wata" / "Mayacht'asiña, sumankaña, nayraqataru sarantañataki mara"**"Osarensi akametsatabakantajeityari antantayetantyarori kametsari"*

2.2 En el artículo primero de la indicada resolución se detalla el cuadro de datos técnicos del Plano Perimétrico con código PP-001-MC_DGPA/DSFL-2019WGS84, el cual se presenta de la siguiente forma.

"ARTÍCULO PRIMERO.- DETERMINAR la Protección Provisional del Sitio Arqueológico La Florida Sector A, ubicado en el distrito del Rímac, provincia y departamento de Lima, por el plazo de dos años, prorrogable por el mismo periodo, de acuerdo al Plano Perimétrico con código PP-001-MC_DGPA/DSFL-2019WGS84, presenta las siguientes coordenadas

Zona: 18

Área: 47 567.27 m² (4.7567 ha)

Perímetro: 1 311.23 m

CUADRO DE DATOS TECNICOS S.A. "LA FLORIDA SECTOR A"					
VÉRTICE	LADO	DISTANCIA	ANG. INTERNO	ESTE (X)	NORTE (Y)
1	1-2	23.32	127°36'7"	278400.8270	8670480.2140
2	2-3	51.8	87°6'33"	278419.0086	8670465.6119
3	3-4	6	138°1'42"	278384.5780	8670426.9130
4	4-5	7.92	154°32'32"	278378.6110	8670426.2470
5	5-6	5.36	218°32'55"	278371.1240	8670428.8380
6	6-7	96.92	214°11'9"	278366.0720	8670427.0530
7	7-8	22.38	259°48'6"	278308.6190	8670348.9960
8	8-9	70.73	190°22'4"	278324.0074	8670332.7500
9	9-10	4.77	252°46'40"	278381.0964	8670290.9900
10	10-11	65.63	106°36'2"	278384.9282	8670293.8350
11	11-12	14.92	259°57'27"	278437.4740	8670254.5160
12	12-13	13.02	132°41'45"	278448.3618	8670264.7227
13	13-14	5.1	164°4'55"	278461.3434	8670263.7801
14	14-15	6.86	168°33'16"	278466.1364	8670262.0288
15	15-16	14.26	161°24'36"	278471.9811	8670258.4447
16	16-17	13.24	163°34'14"	278481.1255	8670247.5053
17	17-18	33.57	186°10'59"	278486.3988	8670235.3564
18	18-19	56.22	196°4'13"	278503.0043	8670206.1804
19	19-20	11.06	161°11'18"	278543.2501	8670166.9289
20	20-21	49.41	195°51'36"	278548.2565	8670157.0626
21	21-22	11.94	137°44'25"	278581.8087	8670120.7852
22	22-23	7.27	146°39'49"	278581.9140	8670108.8450
23	23-24	97.49	125°33'24"	278577.9725	8670102.7361
24	24-25	51.5	181°7'7"	278480.5910	8670098.1000
25	25-26	22.22	173°15'33"	278429.2040	8670094.6470
26	26-27	37.52	146°4'11"	278407.0100	8670095.7700

*"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"**"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"**"Huñulla, hawka kawsakuyipi wiñarina wata" / "Mayacht'asña, sumankaña, nayraqataru sarantañataki mara"**"Osarentsi akametsatabakantajeityari antantayetanyarori kametsari"*

27	27-28	56.37	175°50'55"	278376.9789	8670118.2580
28	28-29	10.41	177°16'42"	278334.4230	8670155.2231
29	29-30	7.89	262°50'43"	278326.8951	8670162.4169
30	30-31	14.36	80°32'21"	278320.7796	8670157.4389
31	31-32	6.67	229°58'26"	278313.6685	8670169.9137
32	32-33	16.87	118°34'29"	278307.1020	8670171.1120
33	33-34	20.3	181°24'47"	278301.8230	8670187.1370
34	34-35	14.8	181°22'47"	278294.9980	8670206.2550
35	35-36	7.38	162°29'59"	278289.6870	8670220.0720
36	36-37	19.51	165°20'46"	278289.2330	8670227.4410
37	37-38	22.24	168°23'19"	278292.9980	8670246.5810
38	38-39	32.64	248°34'44"	278301.5930	8670267.0880
39	39-40	14.83	125°29'15"	278278.1800	8670289.8250
40	40-41	3.79	223°1'34"	278280.4160	8670304.4830
41	41-42	4.89	103°17'24"	278278.2780	8670307.6110

(…)"

- 2.3 Al respecto, de la verificación de los antecedentes que obran en el expediente y en suma, luego de lo informado por el administrado en el expediente N° 2023-0064957 y la Licenciada Monica de la Vega Romero de la Dirección de Catastro y Saneamiento Físico Legal, debe realizarse la siguiente precisión:

ARTÍCULO PRIMERO.- DETERMINAR la Protección Provisional del Sitio Arqueológico La Florida Sector A, ubicado en el distrito del Rímac, provincia y departamento de Lima, por el plazo de dos años, prorrogable por el mismo periodo, de acuerdo al Plano Perimétrico con código PP-001-MC_DGPA/DSFL-2019WGS84, presenta las siguientes coordenadas

Zona: 18

Área: 47 567.27 m² (4.7567 ha)

Perímetro: 1 311.23 m

CUADRO DE DATOS TECNICOS S.A. "LA FLORIDA SECTOR A"					
VERTICE	LADO	DISTANCIA	ANG. INTERNO	ESTE (X)	NORTE (Y)
1	1-2	23.32	127°36'7"	278400.8270	8670480.2140
2	2-3	51.8	87°6'33"	278419.0086	8670465.6119
3	3-4	6	138°1'42"	278384.5780	8670426.9130
4	4-5	7.92	154°32'32"	278378.6110	8670426.2470
5	5-6	5.36	218°32'55"	278371.1240	8670428.8380
6	6-7	96.92	214°11'9"	278366.0720	8670427.0530
7	7-8	22.38	259°48'6"	278308.6190	8670348.9960
8	8-9	70.73	190°22'4"	278324.0074	8670332.7500
9	9-10	4.77	252°46'40"	278381.0964	8670290.9900

*"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"**"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"**"Huñulla, hawka kawsakuyipi wiñarina wata" / "Mayacht'asña, sumankaña, nayraqataru sarantañataki mara"**"Osarentsi akametsatabakantajeityari antantayetanyarori kametsari"*

10	10-11	65.63	106°36'2"	278384.9282	8670293.8350
11	11-12	14.92	259°57'27"	278437.4740	8670254.5160
12	12-13	13.02	132°41'45"	278448.3618	8670264.7227
13	13-14	5.1	164°4'55"	278461.3434	8670263.7801
14	14-15	6.86	168°33'16"	278466.1364	8670262.0288
15	15-16	14.26	161°24'36"	278471.9811	8670258.4447
16	16-17	13.24	163°34'14"	278481.1255	8670247.5053
17	17-18	33.57	186°10'59"	278486.3988	8670235.3564
18	18-19	56.22	196°4'13"	278503.0043	8670206.1804
19	19-20	11.06	161°11'18"	278543.2501	8670166.9289
20	20-21	49.41	195°51'36"	278548.2565	8670157.0626
21	21-22	11.94	137°44'25"	278581.8087	8670120.7852
22	22-23	7.27	146°39'49"	278581.9140	8670108.8450
23	23-24	97.49	125°33'24"	278577.9725	8670102.7361
24	24-25	51.5	181°7'7"	278480.5910	8670098.1000
25	25-26	22.22	173°15'33"	278429.2040	8670094.6470
26	26-27	37.52	146°4'11"	278407.0100	8670095.7700
27	27-28	56.37	175°50'55"	278376.9789	8670118.2580
28	28-29	10.41	177°16'42"	278334.4230	8670155.2231
29	29-30	7.89	262°50'43"	278326.8951	8670162.4169
30	30-31	14.36	80°32'21"	278320.7796	8670157.4389
31	31-32	6.67	229°58'26"	278313.6685	8670169.9137
32	32-33	16.87	118°34'29"	278307.1020	8670171.1120
33	33-34	20.3	181°24'47"	278301.8230	8670187.1370
34	34-35	14.8	181°22'47"	278294.9980	8670206.2550
35	35-36	7.38	162°29'59"	278289.6870	8670220.0720
36	36-37	19.51	165°20'46"	278289.2330	8670227.4410
37	37-38	22.24	168°23'19"	278292.9980	8670246.5810
38	38-39	32.64	248°34'44"	278301.5930	8670267.0880
39	39-40	14.83	125°29'15"	278278.1800	8670289.8250
40	40-41	3.79	223°1'34"	278280.4160	8670304.4830
41	41-42	4.89	103°17'24"	278278.2780	8670307.6110
42	42-43	24.13	189°19'33"	278281.5740	8670311.2260
43	43-44	48.42	256°18'7"	278294.7276	8670331.4565
44	44-45	141.06	93°40'47"	278261.5406	8670366.7101
45	45-1	44.24	146°40'45"	278357.8311	8670469.7890
TOTAL		1311.23	7740°00'00"		

(...)





- 2.4 El numeral 212.1 del artículo 212 del TUO de la LPAG establece que "Los errores materiales o aritméticos en los actos administrativos pueden ser rectificadas con efecto retroactivo, en cualquier momento, de oficio o a instancias de los administrados, siempre que no se altere lo sustancial de su contenido ni el sentido de la decisión".
- 2.5 Asimismo, el numeral 212.2 del TUO de la LPAG precisa que "La rectificación adopta las formas y modalidades de comunicación o publicación que corresponda para el acto original".
- 2.6 Al respecto, el destacado jurista Juan Carlos Morón Urbina (2019, p.149), señala que "(...) los errores materiales para poder ser rectificadas por la Administración Pública deben, en primer lugar, evidenciarse por sí solos sin necesidad de mayores razonamientos, manifestándose por su sola contemplación. En segundo lugar, el error debe ser tal que para su corrección solamente sea necesario un mero cotejo de datos que indefectiblemente se desprendan del expediente administrativo y que, con consiguiente, no requieran de mayor análisis. Asimismo, estos errores se caracterizan por ser de carácter intrascendente por dos razones: de un lado, no conllevan a la nulidad del acto administrativo en tanto no constituyen vicios de este y de otro, no afectan al sentido de la decisión o la esencia del acto administrativo mismo (...)"
- 2.7 En el presente caso, se evidencia entonces que el error contenido en la parte resolutive de la Resolución Directoral N° 000140-2022-DGPA/MC que determinó la protección provisional del Sitio Arqueológico La Florida Sector A, ubicado en el distrito del Rímac, provincia y departamento de Lima, se configura como uno no esencial, por lo que da mérito a su rectificación con efecto retroactivo, en tanto no se altera lo sustancial de su contenido ni el sentido de la decisión, consistente en la determinación de la protección provisional del sitio arqueológico La Florida Sector A.

III. Conclusiones:

De la revisión de la Resolución Directoral N° 000140-2022-DGPA/MC, que determinó la protección provisional del Sitio Arqueológico La Florida Sector A, ubicado en el distrito del Rímac, provincia y departamento de Lima, se identifica que existe un error material en la parte resolutive de la indicada resolución, por lo que resulta necesario proceder a su corrección siguiendo las formas y modalidades de comunicación o publicación que fueron aplicadas al acto original.

IV. Recomendación:

Emitir acto administrativo corrigiendo el error material detectado en la Resolución Directoral N° 000140-2022-DGPA/MC que determinó la protección provisional del Sitio Arqueológico La Florida Sector A.

Es todo cuanto se informa para su conocimiento y fines que se sirva determinar, salvo mejor parecer.

Atentamente,
ARD



Ministerio de Cultura

DIRECCIÓN GENERAL DE
PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO
INMUEBLE

DIRECCIÓN DE CATASTRO Y
SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL



Firmado digitalmente por CORDOVA
HERRERA Gilberto Martín FAU
20537630222 soft
Cargo: Director
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 31.05.2023 15:13:20 -05:00

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

"Huñulla, hawka kawsakuyi wiñarina wata" / "Mayacht'asiña, sumankaña, nayraqataru sarantañataki mara"

"Osarentsi akametsatabakantajeityari antantayetantyarori kametsari"

San Borja, 31 de Mayo del 2023

INFORME N° 000577-2023-DSFL/MC

A : **MOIRA ROSA NOVOA SILVA**
DIRECTORA GENERAL DE PATRIMONIO
ARQUEOLÓGICO INMUEBLE

De : **GILBERTO MARTIN CORDOVA HERRERA**
DIRECTOR DE CATASTRO Y SANEAMIENTO FÍSICO
LEGAL

Asunto : SOLICITA SUBSANAR RESOLUCION DIRECTORAL N°
000140-2022-DGPA/MC PUBLICADA EN EL PERUANO
EL 06/11/2022 SOBRE PROTECCION PROVISIONAL DE
HUACA LA FLORIDA SECTOR A..

Referencia : INFORME N° 000113-2023-DSFL-MDR/MC (31MAY2023)
PROVEIDO N° 002755-2023-DSFL/MC (05MAY2023)
EXPEDIENTE N° 2023-0064957 (05MAY2023)

Me dirijo a usted saludándola cordialmente, con el fin de remitir a su despacho el Informe de la referencia, en el cual se solicita la rectificación de la Resolución Directoral N° 000140-2022-DGPA/MC del 28.10.2022 que determina la protección provisional del Sitio Arqueológico La Florida sector A, ubicado en el distrito del Rímac, provincia y departamento de Lima.

Al respecto, se verifica que, en el artículo primero de la parte resolutive, el cuadro de coordenadas del polígono arqueológico presenta una versión incompleta, toda vez que solo se muestran 41 vértices, debiendo consignarse los datos técnicos hasta el vértice 45, por lo que se cumple con adjuntar la información completa.

Es todo cuanto se informa para su conocimiento y fines que se sirva determinar

Atentamente,

GCH/mdr

Av. Javier Prado Este 2465, San Borja
Central Telefónica: (511) 618 9393
www.gob.pe/cultura



BICENTENARIO
DEL PERÚ
2021 - 2024



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

"Huñulla, hawka kawsakuyipi wiñarina wata" / "Mayacht'asiña, sumankaña, nayraqataru sarantañataki mara"

"Osarentsi akametsatabakantajeityari antantayetanyarori kametsari"

San Borja, 31 de Mayo del 2023

INFORME N° 000113-2023-DSFL-MDR/MC

A : GILBERTO MARTIN CORDOVA HERRERA
DIRECCIÓN DE CATASTRO Y SANEAMIENTO FÍSICO
LEGAL

De : MONICA DE LA VEGA ROMERO
DIRECCIÓN DE CATASTRO Y SANEAMIENTO FÍSICO
LEGAL

Asunto : SOLICITA SUBSANAR RESOLUCION DIRECTORAL N°
000140-2022-DGPA/MC PUBLICADA EN EL PERUANO
EL 06/11/2022 SOBRE PROTECCION PROVISIONAL DE
HUACA LA FLORIDA SECTOR A.

Referencia : PROVEIDO N° 002755-2023-DSFL/MC (05MAY2023)
EXPEDIENTE N° 2023-0064957 (05MAY2023)

Por medio de la presente, me dirijo a usted, para informar sobre le expediente de la referencia, remitido por el señor Jose Luis Fuentes, quien solicita la rectificación de la Resolucion Directoral N° 000140-2022-DGPA/MC del 28.10.2022 que determina la protección provisional del Sitio Arqueológico La Florida sector A, ubicado en el distrito del Rímac, provincia y departamento de Lima.

I) Antecedentes

Mediante Memorando N° 001301-2022/DGDP/MC del 13.10.2022 de la Dirección General de Defensa del Patrimonio Cultural solicita la determinación de protección provisional del Sitio Arqueológico La Florida Sector A.

Mediante Informe N° 000185-2022-DSFL/MC del 18.10.2022 de la suscrita, adjunto al Informe N° 000816-2022-DSFL/MC del 18.10.2022 de la DSFL dirigido a la Dirección General de Patrimonio Arqueológico Inmueble, se da opinión favorable a la determinación de protección provisional, adjuntando el plano N° PP-001-MC_DGPA/DSFL-2019 WGS84 y el cuadro de datos técnicos, el cual consigna 45 vértices.

Mediante Resolucion Directoral N° 000140-2022-DGPA/MC del 28.10.2022 se aprueba la determinación de protección provisional de La Florida Sector A adjuntando el cuadro de datos técnicos con 41 vértices.

II) Análisis

El ciudadano Jose Luis Fuentes, presenta un escrito advirtiendo un error material en el plano de protección provisional de la Florida sector A. Asimismo, solicita copia del plano N° PP-001-MC_DGPA/DSFL-2019 WGS84 para tener información completa del área del monumento.



*"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"**"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"**"Huñulla, hawka kawsakuyi wiñarina wata" / "Mayacht'asña, sumankaña, nayraqataru sarantañataki mara"**"Osarensi akametsatabakantajeityari antantayetantyarori kametsari"*

Revisada la Resolución Directoral N° 000140-2022-DGPA/MC del 28.10.2022 se verifica que el artículo primero, muestra el cuadro de coordenadas del polígono arqueológico en una versión incompleta, toda vez que solo se muestra hasta el vértice N°41, debiendo consignarse los datos técnicos hasta el vértice 45.

En ese sentido, se debe remitir el expediente a la Dirección General de Patrimonio Arqueológico Inmueble afín de que en mérito a sus funciones, realice la rectificación correspondiente del artículo de la RD N° 000140-2022-DGPA/MC del 28.10.2022

III) Conclusiones

Se remite el expediente a efectos de solicitar la rectificación de la RD N° 000140-2022-DGPA/MC del 28.10.2022 que determina la protección provisional de Huaca La Florida Sector A, por el plazo de dos años, prorrogable por el mismo periodo, de acuerdo al plano perimétrico N° PP-001-MC_DGPA/DSFL-2019 WGS84, el cual debe consignar el siguiente cuadro:

CUADRO DE DATOS TÉCNICOS S.A. "LA FLORIDA SECTOR A"					
VÉRTICE	LADO	DISTANCIA	ANG. INTERNO	ESTE (X)	NORTE (Y)
1	1-2	23.32	127°36'7"	278400.8270	8670480.2140
2	2-3	51.8	87°6'33"	278419.0086	8670465.6119
3	3-4	6	138°1'42"	278384.5780	8670426.9130
4	4-5	7.92	154°32'32"	278378.6110	8670426.2470
5	5-6	5.36	218°32'55"	278371.1240	8670428.8380
6	6-7	96.92	214°11'9"	278366.0720	8670427.0530
7	7-8	22.38	259°48'6"	278308.6190	8670348.9960
8	8-9	70.73	190°22'4"	278324.0074	8670332.7500
9	9-10	4.77	252°46'40"	278381.0964	8670290.9900
10	10-11	65.63	106°36'2"	278384.9282	8670293.8350
11	11-12	14.92	259°57'27"	278437.4740	8670254.5160
12	12-13	13.02	132°41'45"	278448.3618	8670264.7227
13	13-14	5.1	164°4'55"	278461.3434	8670263.7801
14	14-15	6.86	168°33'16"	278466.1364	8670262.0288
15	15-16	14.26	161°24'36"	278471.9811	8670258.4447
16	16-17	13.24	163°34'14"	278481.1255	8670247.5053
17	17-18	33.57	186°10'59"	278486.3988	8670235.3564
18	18-19	56.22	196°4'13"	278503.0043	8670206.1804
19	19-20	11.06	161°11'18"	278543.2501	8670166.9289
20	20-21	49.41	195°51'36"	278548.2565	8670157.0626
21	21-22	11.94	137°44'25"	278581.8087	8670120.7852
22	22-23	7.27	146°39'49"	278581.9140	8670108.8450
23	23-24	97.49	125°33'24"	278577.9725	8670102.7361
24	24-25	51.5	181°7'7"	278480.5910	8670098.1000
25	25-26	22.22	173°15'33"	278429.2040	8670094.6470

*"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"**"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"**"Huñulla, hawka kawsakuyi wiñarina wata" / "Mayacht'asiña, sumankaña, nayraqataru sarantañataki mara"**"Osarentsi akametsatabakantajeityari antantayetanyarori kametsari"*

26	26-27	37.52	146°4'11"	278407.0100	8670095.7700
27	27-28	56.37	175°50'55"	278376.9789	8670118.2580
28	28-29	10.41	177°16'42"	278334.4230	8670155.2231
29	29-30	7.89	262°50'43"	278326.8951	8670162.4169
30	30-31	14.36	80°32'21"	278320.7796	8670157.4389
31	31-32	6.67	229°58'26"	278313.6685	8670169.9137
32	32-33	16.87	118°34'29"	278307.1020	8670171.1120
33	33-34	20.3	181°24'47"	278301.8230	8670187.1370
34	34-35	14.8	181°22'47"	278294.9980	8670206.2550
35	35-36	7.38	162°29'59"	278289.6870	8670220.0720
36	36-37	19.51	165°20'46"	278289.2330	8670227.4410
37	37-38	22.24	168°23'19"	278292.9980	8670246.5810
38	38-39	32.64	248°34'44"	278301.5930	8670267.0880
39	39-40	14.83	125°29'15"	278278.1800	8670289.8250
40	40-41	3.79	223°1'34"	278280.4160	8670304.4830
41	41-42	4.89	103°17'24"	278278.2780	8670307.6110
42	42-43	24.13	189°19'33"	278281.5740	8670311.2260
43	43-44	48.42	256°18'7"	278294.7276	8670331.4565
44	44-45	141.06	93°40'47"	278261.5406	8670366.7101
45	45-1	44.24	146°40'45"	278357.8311	8670469.7890
TOTAL		1311.23	7740°00'00"		

Reitérese los demás datos técnicos del área establecida para protección de acuerdo a lo siguiente:

Área: 47567.27 m² (4.7567 ha)

Perímetro: 1311.23 m.

Datum: WGS84

Proyección: UTM

Zona UTM: 18 Sur

Coordenada UTM de referencia E 278412.0000 / N 8670184.0000

IV) Recomendaciones

Remitir el presente informe a la DGPA para conocimiento y fines.

Remitir Carta de respuesta al administrado

Es todo cuanto se informa para su conocimiento y fines que se sirva determinar.

Atentamente,

MDR