

ANEXO LISTADO DE MUESTRAS A EXPORTAR

N°	Información del contexto arqueológico							Fecha	Tipo de muestra	Cantidad de muestra	Peso neto (en grs)	Tipo de análisis
	# Muestra	CH-	Área	Unidades	Nivel	R/EA/CF	Contexto					
Temporada 2018- Resolución Directoral N° 195-2017/DGPA/VMPIC/MC del 7 de julio 2017												
1	7007	6575	AT- Gal 3	2	7	-	Sin carbón	29/08/18	Óseo animal	1 pieza	19.5	Fechado por radiocarbono
2	7008	6584	AT- Gal 3	2	7	Rasgo 13	Sin carbón	30/08/18	Óseo animal	2 piezas	46.0	
3	6754	6572	AT- Gal 3	5	5	Rasgo 8	Sin carbón	28/08/18	Óseo animal	1 pieza	65.9	
4	6757	6578	AT- Gal 3	5	7	-	Sin carbón	29/08/18	Óseo animal	1 pieza	9.0	
5	6759	6595	AT- Gal 3	EA2	1	-	Nicho 2	31/08/18	Óseo animal	1 pieza	10.5	
6	6761	6548	AT- Gal 3	EA3	1	-	Interior nicho 1	10/07/18	Óseo animal	2 piezas	42.4	
7	6762	6596	AT- Gal 3	EA3	2	-	Nicho 1	31/08/18	Óseo animal	1 pieza	123.1	
8	6765	6558	AT- Gal 3	EA4	3	-	Sin carbón	11/08/18	Óseo animal	1 pieza	1.8	
9	6768	6562	AT- Gal 3	EA4	4	-	Sin carbón	11/08/18	Óseo animal	1 pieza	33.7	
10	6770	6563	AT- Gal 3	EA4	6	-	Sin carbón	13/08/18	Óseo animal	1 pieza	3.4	
11	6771	6563	AT- Gal 3	EA4	6	-	Sin carbón	13/08/18	Óseo animal	4 piezas	8.8	
12	6773	6579	AT- Gal 3	EA4	7	-	Sobre EA 4	29/08/18	Óseo animal	1 pieza	34.6	
13	6774	6582	AT- Gal 3	EA4	7	Rasgo 11	Sin carbón	30/08/18	Óseo animal	1 pieza	49.0	
14	6775	6604	AT- Gal 3	EA4 - Cuad N	8	-	Piso	4/09/18	Óseo animal	2 piezas	4.4	
15	7129	6795	AT- Gal 4	403	16	-	Rellenos de clausura	17/07/18	Óseo humano	1 molar	2.7	
16	7273	6863	AT- Gal 4	5	20	-	Segundo momento de caída	10/08/18	Óseo animal	1 pieza	9.5	
17	7215	6862	AT- Gal 4	2 / Cuad NW	21	-	Primer momento de caída - terremoto	11/08/18	Óseo animal	1 pieza	8.1	
18	7275	6873	AT- Gal 4	5 / Cuad NW	23	-	Primer momento de caída - terremoto	15/08/18	Óseo animal	1 pieza	6.0	
19	7203	6869	AT- Gal 4	1 / Cuad NW	24	Rasgo 38	Concentración de cerámica sobre piso	17/08/18	Óseo animal	1 pieza	12.3	
20	7264	6872	AT- Gal 4	4 / Cuadr NW	24	-	Piso de galería	13/08/18	Óseo animal	1 pieza	6.6	
21	7302-49	6775	AT- Gal 4	405	12A	CF 2	Transición CH-H- FGT 2	5/07/18	Óseo humano	1 molar	2.5	
22	7302-53	6775	AT- Gal 4	405	12A	CF 2	Transición CH-H	13/07/18	Óseo humano	1 molar	2.1	
23	7313	6870	AT- Gal 4	408.5-567	17	CF 7	Clausura de la galería	13/08/18	Óseo humano	1 pieza	12.3	
24	7306-10	6903	AT- Gal 4	3 y 4	EA 16	CF 8	Contexto Huarás	21/07/18	Óseo humano	1 molar	1.2	
25	7306-10	6903	AT- Gal 4	3 y 4	EA 16	CF 8	Contexto Huarás	21/07/18	Óseo humano	1 molar	1.8	
Temporada 2019- Resolución Directoral N° 239-2019/DGPA/VMPIC/MC del 17 de junio 2019												
26	2	8129	5	DD42	1	Corredor sur	Chavín terminal (relleno inconcluso de corredor)	3/08/19	Carbón vegetal	1 muestra	15.5	Fechado por radiocarbono
27	4	8146	5	DD42	4	Corredor sur	Piso de Corredor (Construcción de Plaza)	21/08/19	Carbón vegetal	1 muestra	3.2	
28	24	7862	6	HH46	73G	-	Chavin terminal (cierre de intrusion)	9/07/19	Carbón vegetal	1 muestra	8.3	
29	30	7890	6	HH46	93	-	Chavin terminal (cierre de intrusion)	13/07/19	Carbón vegetal	1 muestra	8.6	

N°	Información del contexto arqueológico								Tipo de muestra	Cantidad de muestra	Peso neto (en grs)	Tipo de análisis
	# Muestra	CH-	Área	Unidades	Nivel	R/EA/CF	Contexto	Fecha				
Temporada 2019- Resolución Directoral N° 239-2019/DGPA/VMPCIC/MC del 17 de junio 2019												
30	34	7899	6	HH46	90	N1 del Ras 94	Chavin terminal (cierre de intrusion)	15/07/19	Carbón vegetal	1 muestra	24.7	Fechado por radiocarbono
31	40A	7915	6	HH46	90	N3 Ras 94	Chavin terminal (relleno de intrusión)	20/07/19	Carbón vegetal	1 muestra	22.0	
32	42	7924	6	HH46	90	4 Ras 94	Chavin terminal (relleno de intrusión)	22/07/19	Carbón vegetal	1 muestra	6.9	
33	46	7928	6	HH46	90	6 Ras 94	Chavin terminal (relleno de intrusión, casi pegado a fragmentos de vasija)	24/07/19	Carbón vegetal	1 muestra	39.1	
34	53	7952	6	II46	90	8 Ras 94	Chavin terminal (inicio de relleno en intrusión)	27/07/19	Carbón vegetal	1 muestra	3.9	
35	54	7955	6	HH46	90	9 Ras 94	Chavin terminal (tierra al fondo de intrusión)	27/07/19	Carbón vegetal	1 muestra	16.4	
36	56	7991	6	HH45	-	4 EA158	Chavín tardío (Construcción vereda norte de Plaza)	2/08/19	Carbón vegetal	1 muestra	2.7	
37	61	7968	6	GG44	-	3 EA156	Chavín tardío (Construcción vereda oeste de Plaza)	31/07/19	Carbón vegetal	1 muestra	2.6	
38	66	9261	6	LL42	-	5 EA154B	Chavín tardío (construcción de CE1)	16/08/19	Carbón vegetal	1 muestra	11.8	
39	70	9397	6	LL42	101	-	Anterior a la construcción de CE1	27/08/19	Carbón vegetal	1 muestra	3.5	
40	25	7864	6	HH46	73G	Ras 90	Probable post-Chavín inicial	9/07/19	Carbón vegetal	1 muestra	7.1	
41	32	7895	6	HH47	90	1 Ras 92	Chavin terminal (cierre de intrusion secundaria)	15/07/19	Carbón vegetal	1 muestra	4.8	
42	38	7914	6	HH46	90	5 Ras 94	Chavin terminal (cierre de intrusion, ceniza pura)	18/07/19	Carbón vegetal	1 muestra	8.1	
43	45	7928	6	HH46	90	6 Ras 94	Chavin terminal (relleno de intrusión, cerca a fragmentos de vasija)	23/07/19	Carbón vegetal	1 muestra	28.6	
44	1	8124	5	EE43	4 EA 156	Ras 38	Chavin terminal (uso de la Vereda oeste de Plaza)	1/08/19	Carbón vegetal	1 muestra	6.8	
45	1	7804	6	HH47	73B	-	Probable post-Chavín inicial	2/07/19	Carbón vegetal	1 muestra	4.0	
46	11	7827	6	GG47	73D	1 Ras 86	Probable post-Chavín inicial	4/07/19	Carbón vegetal	1 muestra	13.8	
47	21	7852	6	GG47	73F	2 Ras 88	Probable post-Chavín inicial	8/07/19	Carbón vegetal	1 muestra	15.2	
Temporada 2023- Resolución Directoral N° 125-2022/DGPA/VMPCIC/MC del 27 de abril 2022												
48	4	9594	2	Perforación 2	12	-	Segundo relleno base sobre el cual se elaboró el sedimento delgado y arcillo N-11, vinculado a un posible nivel de uso asociado al EA - 3, previo al penúltimo levantamiento constructivo del edificio D	13/06/23	Carbón vegetal	1 muestra	3.1	Fechado por radiocarbono
49	6	9596	2	Perforación 2	14	-	Relleno constructivo interpretado como el tercer momento de deposición del núcleo chavín / N14 = N5	14/06/23	Carbón vegetal	1 muestra	3.9	

N°	Información del contexto arqueológico							Tipo de muestra	Cantidad de muestra	Peso neto (en grs)	Tipo de análisis	
	# Muestra	CH-	Área	Unidades	Nivel	R/EA/CF	Contexto					Fecha
Temporada 2023- Resolución Directoral N° 125-2022/DGPA/VMPIC/CM del 27 de abril 2022												
50	12	9604	2	Perforación 2	19	Rasgo 4	Recuperado en zaranda	21/06/23	Carbón vegetal	1 muestra	3.9	Fechado por radiocarbono
51	1	9584	2	Perforación 2	6	-	Relleno constructivo Mariash - Recuay contenido por el muro EA-1, como base para la colocación del Rasgo 1 y construcción de la estructura tipo fogón EA-2?	8/06/23	Carbón vegetal	1 muestra	6.0	
52	2	9587	2	Perforación 2	6	Rasgo 1	Evidencia de material Mariash - Recuay (cerámica, batán y hueso) asociado a los momento finales de la ocupación post Chavín	9/06/23	Carbón vegetal	1 muestra	27.1	
53	8	9585	2	Perforación 2	5 = 14	EA-1	Muro de cara simple y tosca asociado al último momento Mariash - Recuay, vinculado al corte de sedimento Chavín para generar una nueva superficie / Desmontaje del muro o EA-1	15/06/23	Carbón vegetal	1 muestra	12.4	
54	1	9609	2 - GAL.CÓNDOR	5 / Corredor Sur	3	-	Segundo Momento / Relleno arquitectónico mediano depositado sobre el N-4 / Aparece únicamente en la unidad 5 y 4 / Corredor Sur	26/06/23	Carbón vegetal	1 muestra	3.4	
55	3	9611	2 / GAL.CÓNDOR	3 / Corredor Sur	2	-	Tercer Momento / Relleno arquitectónico mediano depositado sobre el N-3 y N-4 / Corredor Sur	27/06/23	Carbón vegetal	1 muestra	4.9	
56	6	9625	2 / GAL.CÓNDOR	3 / Corredor Sur	7	-	Relleno constructivo interpretado como base, sobre el cual se elaboró el piso EA-29	30/06/23	Carbón vegetal	1 muestra	28.1	
57	7	9627	2 / GAL.CÓNDOR	4 / Corredor Sur	8	-	Relleno constructivo contenido por el peldaño bajo EA-30	3/07/23	Carbón vegetal	1 muestra	23.2	
58	9	9641	2 / GAL.CÓNDOR	2 / Corredor Sur	9	EA-32	Posible apisonado asociado al EA-31 = EA-28	5/07/23	Carbón vegetal	1 muestra	2.3	
59	10	9635	2 / GAL.CÓNDOR	3 / Corredor Sur	9	-	Décimo Relleno constructivo amplio que cubrió la arquitectura temprana asociado al muro alto EA-3 - en el Cuadrante NW	6/07/23	Carbón vegetal	1 muestra	6.2	
60	11	9651	2 / GAL.CÓNDOR	1 / Recinto 1	1	-	Segundo Momento / Relleno de arcilla y piedra asociado a la clausura final del Recinto 1 - en el Cuadrante SW	7/07/23	Carbón vegetal	1 muestra	2.8	

Nº	Información del contexto arqueológico								Tipo de muestra	Cantidad de muestra	Peso neto (en grs)	Tipo de análisis
	# Muestra	CH-	Área	Unidades	Nivel	R/EA/CF	Contexto	Fecha				
Temporada 2023- Resolución Directoral Nº 125-2022/DGPA/VMPCIC/MC del 27 de abril 2022												
61	13	9659	2 / GAL.CÓNDOR	1 / Recinto 1	3	-	Relleno constructivo sobre el cual se elaboró el piso EA-43 y se asentaron las banquetas - en el Cuadrante SW	7/07/23	Carbón vegetal	1 muestra	6.1	Fechado por radiocarbono
62	14	9660	2 / GAL.CÓNDOR	1 / Recinto 1	4	-	Cuarto Relleno constructivo cerrando el uso del piso desconocido EA-44 - en el Cuadrante SW	8/07/23	Carbón vegetal	1 muestra	8.5	
63	17	9672	2 / GAL.CÓNDOR	1 / Recinto 1 - Nicho	3	-	Segundo Relleno base del piso N-2 en el interior del nicho - Recinto 1	11/07/23	Carbón vegetal	1 muestra	10.5	
64	20	9680	2 / GAL.CÓNDOR	1 / Recinto 2	3	EA-43 (piso)	Piso asociado al funcionamiento del Recinto 2 - en el Cuadrante SW	14/07/23	Carbón vegetal	1 muestra	3.4	
65	21	9700	2 / GAL.CÓNDOR	5 / Corredor Sur	15	-	Primer Relleno constructivo - base sobre el cual se depositó el N-13 y posteriormente se construyó el muro peldaño alto EA-41 - en el Cuadrante SW	19/07/23	Carbón vegetal	1 muestra	12.0	
66	22	9701	2 / GAL.CÓNDOR	5 / Corredor Sur	16	-	Segundo Relleno constructivo - base sobre el cual se construyó el muro peldaño bajo EA-30 - en el Cuadrante SW	19/07/23	Carbón vegetal	1 muestra	8.8	
67	25	9657	2 / GAL.CÓNDOR	1 / Recinto 1	-	EA-44 (piso)	Piso previo al funcionamiento del Recinto 1 - en el Cuadrante SW	21/07/23	Carbón vegetal	1 muestra	6.8	
68	28	9720	2 / GAL.CÓNDOR	3 / Corredor Sur	22	-	Cuarto Relleno constructivo amplio que cubrió la arquitectura temprana asociado al muro alto EA-33 - en el Cuadrante NW	24/07/23	Carbón vegetal	1 muestra	4.2	
69	8	9631	2 / GAL.CÓNDOR	3 / Corredor Sur	8A	Rasgo 1	Concentración de carbón en el interior del N-8A - Cuadrante NE	4/07/23	Carbón vegetal	1 muestra	25.6	
70	15	9661	2 / GAL.CÓNDOR	1 / Recinto 1	5	-	Tercer Relleno constructivo cerrando el uso del piso desconocido EA-44 y sirviendo de asiento para la construcción del Recinto 1 - en el Cuadrante SW	8/07/23	Carbón vegetal	1 muestra	7.0	
71	16	9668	2 / GAL.CÓNDOR	1 / Recinto 1	5	-	Concentración de sedimento arcilloso depositados sobre el piso EA-44 en el Cuadrante SE	11/07/23	Carbón vegetal	1 muestra	5.4	
72	19	9690	2 / GAL.CÓNDOR	1 / Recinto 1 - Nicho	5	-	Cuarto Relleno constructivo cerrando el uso del piso desconocido EA-44 - en el Cuadrante SW	12/07/23	Carbón vegetal	1 muestra	2.9	

Peso total	1003.3
-------------------	---------------