



San Borja, 01 de Octubre del 2025

RESOLUCION DIRECTORAL N° 000353-2025-DGPA-VMPCIC/MC

Vistos, la Resolución Directoral N° 000202-2024-DGPA-VMPCIC/MC de fecha 26 de noviembre de 2024, el Informe de Inspección N° 000001-2025-DDC ICA-JIC/MC de fecha 31 de agosto de 2025 en razón del cual la Dirección Desconcentrada de Cultura de Ica sustenta la modificación del área de la protección provisional de los sitios y paisajes arqueológicos de Nazca Sector Parcela 3, ubicado en el distrito y provincia de Nazca, departamento de Ica; el Memorando N° 001512-2025/DSFL-DGPA-VMPCIC/MC e Informe N° 000228-2025-DSFL-DGPA-VMPCIC-LMS/MC de la Dirección de Catastro y Saneamiento Físico Legal; el Informe N° 000356-2025-DGPA-VMPCIC-ARD/MC de la Dirección General de Patrimonio Arqueológico Inmueble, y;

CONSIDERANDO:

Que, según se establece en el artículo 21 de la Constitución Política del Perú, modificado por la Ley N° 31414 "Ley de Reforma Constitucional que refuerza la protección del Patrimonio Cultural de La Nación" "Los yacimientos y restos arqueológicos, construcciones, monumentos, lugares, documentos bibliográficos y de archivo, objetos artísticos y testimonios de valor histórico, expresamente declarados bienes culturales, y provisionalmente los que se presumen como tales, son patrimonio cultural de la Nación, independientemente de su condición de propiedad privada o pública. Están protegidos por el Estado (...);

Que, en los artículos IV y VII del Título Preliminar de la Ley N° 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación, modificada por el Decreto Legislativo N° 1255, se establece que es de interés social y de necesidad pública la identificación, generación de catastro, delimitación, actualización catastral, registro, inventario, declaración, protección, restauración, investigación, conservación, puesta en valor y difusión del Patrimonio Cultural de la Nación y su restitución en los casos pertinentes, siendo el Ministerio de Cultura la autoridad encargada de registrar, declarar y proteger el Patrimonio Cultural de la Nación, de conformidad con lo establecido en el Artículo 7 inciso b) Ley N° 29565, Ley de creación del Ministerio de Cultura;

Que, mediante Decreto Supremo N° 007-2017-MC, se dispuso la modificación del Reglamento de la Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación, aprobado por Decreto Supremo N° 011-2006-ED, incorporando el Capítulo XIII, referido a la determinación de la protección provisional de los bienes que se presumen integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación; con lo que se estructura un régimen especial que "permite realizar los actos conducentes para la protección física, defensa, conservación y protección legal de aquellos bienes no declarados, ni delimitados a la fecha, así como también sobre aquellos que se encuentren declarados pero que carezcan de propuesta de delimitación o se encuentren en proceso de aprobación (...)" aplicable "en el caso específico de afectación verificada o ante un riesgo probable de afectación, frente a cualquier acción u omisión que afecte o pueda afectar el bien protegido por presunción legal (...)", conforme a lo previsto en los artículos 97° y 98° del referido dispositivo legal;





Que, el artículo 100 del Reglamento de la Ley General de Patrimonio Cultural de la Nación, dispone que "Determinada la protección provisional de un bien que presuntamente constituye Patrimonio Cultural de la Nación, se inicia el trámite para su declaración y delimitación definitiva en el plazo máximo de dos años calendario, prorrogable por dos años más, debidamente sustentado; salvo en los casos en los que corresponda efectuar procesos de consulta previa, en la medida que se advierta afectación directa a los derechos colectivos de pueblos indígenas u originarios; en cuyo caso, el plazo máximo para la declaración y delimitación definitiva del bien es de tres años calendario, prorrogable por tres años más.";

Que, mediante la Directiva N° 003-2018-VMPCIC/MC se aprobaron los "Lineamientos técnicos y criterios generales para la determinación de la protección provisional de los bienes inmuebles prehispánicos que se presumen integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación";

Que, mediante la Resolución Viceministerial N° 000001-2025-VMPCIC-MC de fecha 02 de enero de 2025 y publicada en el Diario Oficial "El Peruano" el 05 de enero de 2025, el Despacho Viceministerial de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales delegó a la Dirección General de Patrimonio Arqueológico Inmueble, por el ejercicio fiscal 2025, la facultad de determinar la protección provisional de los bienes;

Que, mediante Informe de Inspección N° 000001-2025-DDC ICA-JIC/MC de fecha 31 de agosto de 2025, elaborado por el Lic. Johny A. Isla Cuadrado de la Dirección Desconcentrada de Cultura Ica, brinda detalles de la evaluación del bien inmueble prehispánico y sustenta la modificación del área de protección provisional en la que se describe que la Parcela 3 ha sido dividida en 9 sectores (denominados A, B, C, D, E, F, G, H e I) siguiendo la presencia de dos caminos principales y de larga data, uno de los cuales atraviesa la pampa y el otro bordea el valle de Nazca. Estos caminos sirven para llegar p.e. a Cahuachi y a los caseríos ubicados valle abajo. En esta Propuesta se han excluido las áreas donde antes (según las fotos aéreas) había evidencias arqueológicas (geoglifos) pero que, desde hace años, ya no existen y en cambio, en la actualidad hay parcelas agrícolas y predios titulados o con Unidades Catastrales (UC);

Que, mediante Memorando N° 002174-2025/DDC ICA/MC de fecha 02 de setiembre de 2025, la Dirección Desconcentrada de Cultura de Ica remite a la Dirección General de Patrimonio Arqueológico Inmueble la propuesta de modificación del área determinada bajo la protección provisional de los sitios y paisajes arqueológicos de Nazca Sector Parcela 3, ubicado en el distrito y provincia de Nazca, recaída en Resolución Directoral N° 000202-2024-DGPA/VMPCIC/MC;

Que, mediante Resolución Directoral N° 000202-2024-DGPA/VMPCIC/MC de fecha 26 de noviembre de 2024 se determinó la protección provisional de los sitios y paisajes arqueológicos de Nazca Sector Parcela 3, ubicado en el distrito y provincia de Nazca, departamento de Ica, de acuerdo con las especificaciones técnicas del plano perimétrico N° PPROV-044-MC_DGPA-DSFL-2021 WGS84, que representa un área de 100'864,753.76 m² (10,086.4754 ha) y un perímetro de 56,405.80 m;

Que, el numeral 6.2 del artículo 6 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, establece que el acto administrativo "puede motivarse mediante la declaración de conformidad con los fundamentos y conclusiones de anteriores dictámenes, decisiones o informes obrantes en el expediente, a condición de que se les identifique de modo certero, y que por esta situación constituyan parte integrante del



respectivo acto. Los informes, dictámenes o similares que sirvan de fundamento a la decisión, deben ser notificados al administrado conjuntamente con el acto administrativo”;

Que, mediante Memorando N° 001512-2025/DSFL-DGPA-VMPCIC/MC de fecha 12 de setiembre de 2025, sustentado en el Informe N° 000228-2025-DSFL-DGPA-VMPCIC-LMS/MC de la misma fecha, la Dirección de Catastro y Saneamiento Físico Legal asume la propuesta contenida en el Informe de Inspección N° 000001-2025-DDC ICA-JIC/MC, elaborado por el Lic. JOHNY A. ISLA CUADRADO; y, en consecuencia, recomienda la modificación del área de la protección provisional de los sitios y paisajes arqueológicos de Nazca Sector Parcela 3;

Que, mediante Informe N° 000356-2025-DGPA-VMPCIC-ARD/MC de fecha 29 de setiembre de 2025, el área legal de la Dirección General de Patrimonio Arqueológico Inmueble recomienda que modificación de la Resolución Directoral N° 0000204-2024-DGPA-VMPCIC/MC que determinó la protección provisional de los sitios y paisajes arqueológicos de Nazca Sector Parcela 3, ubicado en el distrito y provincia de Nazca, departamento de Ica, en lo que corresponde al área de determinación de protección provisional y medidas preventivas;

Que, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 011-2006-ED y sus modificatorias; la Ley N° 29565, Ley de Creación del Ministerio de Cultura; el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Cultura, aprobado por el Decreto Supremo N° 005-2013-MC; la Directiva N° 003-2018-VMPCIC/MC; la Resolución Viceministerial N° 000001-2025-VMPCIC-MC; y demás normas modificatorias, reglamentarias y complementarias;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- MODIFICAR la Resolución Directoral N° 0000202-2024-DGPA-VMPCIC/MC que determinó la protección provisional de los sitios y paisajes arqueológicos de Nazca Sector Parcela 3, ubicado en el distrito y provincia de Nazca, departamento de Ica, en lo que corresponde al área de determinación de protección provisional y medidas preventivas. Las especificaciones de la presente modificación de la determinación de protección provisional se encuentran indicadas en el Informe de Inspección N° 000001-2025-DDC ICA-JIC/MC de fecha 31 de agosto de 2025 y en los Planos Perimétricos con código PP-01-SA_2025_DDC ICA_SGTNP/MC (Sector A); PP-02-SB_2025_DDC ICA_SGTNP/MC (Sector B); PP-03-SC_2025_DDC ICA_SGTNP/MC (Sector C); PP-04-SDEFG_2025_DDC ICA_SGTNP/MC (Sector D); PP-04-SDEFG_2025_DDC ICA_SGTNP/MC (Sector E); PP-04-SDEFG_2025_DDC ICA_SGTNP/MC (Sector F); PP-04-SDEFG_2025_DDC ICA_SGTNP/MC (Sector G); PP-05-SC_2025_DDC ICA_SGTNP/MC (Sector H); PP-06-SC_2025_DDC ICA_SGTNP/MC (Sector I) y PP-07-SC_2025_DDC ICA_SGTNP/MC (Sector J) los cuales se adjuntan como Anexos a la presente Resolución Directoral y forman parte integrante de la misma.

ARTÍCULO SEGUNDO.- PRECISAR que el bien inmueble prehispánico sujeto al régimen de la determinación de la protección provisional de acuerdo con la Resolución Directoral N° 0000202-2024-DGPA-VMPCIC/MC es el Paisaje Arqueológico “Sitios y paisajes arqueológicos de Nazca, Sector Parcela 3” Sectores A, B, C, D, E, F, G, H, I y J ubicado en el distrito de Nazca, provincia de Nazca, departamento de Ica.



ARTICULO TERCERO: PRECISAR como medidas preventivas, de los polígonos indicados en el artículo precedente, de acuerdo a lo indicado por la Dirección Desconcentrada de Cultura Ica, las siguientes:

MEDIDA		REFERENCIA
-Paralización y/o cese de las afectaciones	x	<i>La Dirección Desconcentrada de Cultura de Ica (DDC ICA), a través del área de Defensa, deberá notificar a los presuntos infractores, a fin de exhortar la paralización de los trabajos que se encuentran en curso y así evitar mayores afectaciones y/o daños a los sitios y paisajes arqueológicos que se encuentran en la zona.</i>
-Señalización	x	<i>Si bien en los últimos años se han realizado avances con la delimitación y señalización de la zona comprendida en la Protección Provisional que aquí se propone, al tratarse de un área muy grande, se requiere continuar con el proceso de instalación de hitos de delimitación, paneles aéreos y muros de concreto y/o de señalización, de manera especial en las zonas más propensas o más expuestas al ingreso de personas y de vehículos. Tomando en cuenta el tamaño del área comprendida en la propuesta de protección provisional, se va a procurar contar con un plan de delimitación y señalización que mejore la ya existente y, a la vez, incluya otras secciones o zonas más alejadas.</i>
-Retiro de estructuras temporales, maquinarias, herramientas, elementos y/o accesorios		<i>Se requiere notificar a los presuntos infractores para realizar el retiro de las estructuras instaladas (casetas de madera, cercos de palos, galpones o corrales de aves y otros), el relleno o tapado de los pozos, el retiro de los reservorios de geomembrana y de las mangueras de riego tecnificado, así como muros y carteles, entre otros. En esa línea, se debe considerar recabar información catastral sobre los terrenos o predios que cuentan con título de propiedad o algún documento de propiedad, para saber su situación legal y proceder según corresponda.</i>

ARTÍCULO CUARTO.- ENCARGAR a la Dirección Desconcentrada de Cultura Ica, la determinación y ejecución de las medidas indicadas en el Artículo Tercero de la presente resolución, así como las acciones de control y coordinación institucional e interinstitucional necesarias para el cumplimiento de lo dispuesto en la misma.

ARTÍCULO QUINTO.- ENCARGAR a la Dirección de Catastro y Saneamiento Físico Legal, el inicio y conducción coordinada de las acciones administrativas y legales necesarias para la definitiva identificación, declaración y delimitación de los bienes comprendidos en el régimen de protección provisional.

ARTÍCULO SEXTO.- DISPONER la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial "El Peruano", así como su difusión en el Portal Institucional del Ministerio de Cultura (<https://www.gob.pe/cultura>).



ARTÍCULO SEPTIMO.- NOTIFICAR la presente resolución, así como los documentos anexos, a la Municipalidad Distrital de Nazca, a fin de que proceda de acuerdo al ámbito de sus competencias, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 82 de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades. Asimismo, notificar a los administrados señalados en el Artículo 104 del Decreto Supremo N° 011-2006-ED.

ARTÍCULO OCTAVO.- PRECISAR que la protección provisional dispuesta en la presente resolución surtirá efectos a partir de su publicación en el Diario Oficial "El Peruano".

ARTÍCULO NOVENO.- ANEXAR a la presente resolución el Informe de Inspección N° 001-2025-DDC ICA-JIC/MC de fecha 31 de agosto del 2025, el Memorando N° 001512-2025/DSFL-DGPA-VMPCIC/MC, Informe N° 000228-2025-DSFL-DGPA-VMPCIC-LMS/MC e Informe N° 000356-2025-DGPA-VMPCIC-ARD/MC y los Planos Perimétricos con código PP-01-SA_2025_DDC ICA_SGTNP/MC (Sector A); PP-02-SB_2025_DDC ICA_SGTNP/MC (Sector B); PP-03-SC_2025_DDC ICA_SGTNP/MC (Sector C); PP-04-SDEFG_2025_DDC ICA_SGTNP/MC (Sector D); PP-04-SDEFG_2025_DDC ICA_SGTNP/MC (Sector E); PP-04-SDEFG_2025_DDC ICA_SGTNP/MC (Sector F); PP-04-SDEFG_2025_DDC ICA_SGTNP/MC (Sector G); PP-05-SC_2025_DDC ICA_SGTNP/MC (Sector H); PP-06-SC_2025_DDC ICA_SGTNP/MC (Sector I) y PP-07-SC_2025_DDC ICA_SGTNP/MC (Sector J), las cuales serán publicadas en el Portal Institucional del Ministerio de Cultura (<https://www.gob.pe/cultura>) para conocimiento y fines pertinentes.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

Documento firmado digitalmente

JUAN JOSE ALDAVE SERNA
Director General

DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO INMUEBLE



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

San Borja, 29 de Septiembre del 2025

INFORME N° 000356-2025-DGPA-VMPCIC-ARD/MC

A : **JUAN JOSE ALDAVE SERNA**
Director- DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO
ARQUEOLÓGICO INMUEBLE

De : **ANNY SABEL RIOS DAVILA**
DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO
INMUEBLE

Asunto : SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DEL POLÍGONO DE
PROTECCIÓN PROVISIONAL DEL BIEN CULTURAL SITIO
PARCELA 3

Referencia : PROVEIDO N° 009938-2025-DGPA-VMPCIC/MC (12SEP2025)

Por medio de la presente me dirijo a usted para saludarlo y a la vez manifestar, en torno al asunto de la referencia, lo siguiente:

I. Antecedentes:

- 1.1 Mediante Memorando N° 002174-2025/DDC ICA/MC de fecha 02 de setiembre de 2025 la Dirección Desconcentrada de Cultura de Ica, remite a la Dirección de Catastro y Saneamiento y Físico Legal el Informe N° 001242-2025/DDC ICA-JIC/MC de fecha 01 de setiembre de 2025, por el cual se sustenta la modificación del área determinada bajo la protección provisional de los sitios y paisajes arqueológicos de Nazca Sector Parcela 3, ubicado en el distrito y provincia de Nazca, departamento de Ica, a través del Informe de inspección N° 000001-2025-DDC ICA-JIC/MC.
- 1.2 Mediante Memorando N° 001512-2025/DSFL-DGPA-VMPCIC/MC de fecha 12 de setiembre de 2025 la Dirección de Catastro y Saneamiento Físico Legal remite a la Dirección General de Patrimonio Arqueológico Inmueble el Informe N° 000228-2025/DSFL-DGPA-VMPCIC-LMS/MC, en el que se recomienda modificar el área de protección provisional, ahora de manera sectorizada para una mejor identificación de las áreas a proteger.
- 1.3 Cabe precisar que, mediante Resolución Directoral N° 000202-2024-DGPA-VMPCIC/MC de fecha 26 de noviembre de 2024 se determinó la protección provisional de los sitios y paisajes arqueológicos de Nazca Sector Parcela 3, ubicado en el distrito y provincia de Nazca, departamento de Ica, de acuerdo con las especificaciones técnicas del plano perimétrico N° PPROV-044-MC_DGPA-DSFL-2021 WGS84, que representa un área de 100'864,753.76 m² (10,086.4754 ha) y un perímetro de 56,405.80 m.

II. Base Legal:

- Constitución Política del Perú de 1993.
- Ley N° 28296 – Ley General de Patrimonio Cultural de la Nación.
- Ley N° 29565 – Ley de Creación del Ministerio de Cultura.





- Decreto Supremo N° 011-2006-ED que aprobó el Reglamento de la Ley General de Patrimonio Cultural de la Nación Ley 28296 y modificatorias.
- Decreto Supremo N° 005-2013-MC que aprobó el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Cultura.
- Resolución Ministerial N° 365-2017-MC que aprobó los procedimientos internos del Ministerio de Cultura en los que corresponde efectuar procesos de consulta previa.
- Decreto Supremo N° 004-2019-JUS que aprobó el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General.
- Resolución Viceministerial N° 000331-2023-VMPCIC-MC que delega en la Dirección General de Patrimonio Arqueológico Inmueble la facultad para determinar la protección provisional de bienes inmuebles prehispánicos que se presumen integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación durante el año fiscal 2024.
- Directiva N° 003-2018-VMPCIC/MC "Lineamientos técnicos y criterios generales para la determinación de la protección provisional de los bienes inmuebles prehispánicos que se presumen integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación".

III. Análisis:

- 3.1 El artículo 97 del Reglamento de la Ley General de Patrimonio Cultural de la Nación precisa que "La determinación de la protección provisional de los bienes que se presumen integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación permite realizar los actos conducentes para la protección física, defensa, conservación y protección legal de aquellos bienes no declarados, ni delimitados a la fecha, así como también sobre aquellos que se encuentren declarados pero que carezcan de propuesta de delimitación o se encuentren en proceso de aprobación (...)".
- 3.2 Asimismo, el numeral 99.2 del artículo 99 del referido cuerpo normativo establece que "La determinación de la protección provisional de los bienes que presuntamente constituyen Patrimonio Cultural de la Nación se encuentra sustentada en el informe técnico formulado por las áreas competentes del Ministerio de Cultura, conforme a la normativa correspondiente"; añadiendo en su numeral 99.3 que "El informe técnico que sirva de inicio para la determinación de la protección provisional en caso de bienes inmuebles que presuntamente constituyen Patrimonio Cultural de la Nación debe especificar las evidencias que caracterizan el bien materia de protección, adjuntando los detalles y las fotografías del estado en el cual se encontró, así como las imágenes panorámicas del ambiente o áreas que lo rodean".
- 3.3 El numeral 100.1 del artículo 100 del Reglamento de la Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación, dispone que "Determinada la protección provisional de un bien que presuntamente constituye Patrimonio Cultural de la Nación, se inicia el trámite para su declaración y delimitación definitiva en el plazo máximo de dos años calendario, prorrogable por dos años más, debidamente sustentado; salvo en los casos en los que corresponda efectuar procesos de consulta previa, en la medida que se advierta afectación directa a los derechos colectivos de pueblos indígenas u originarios; en cuyo caso, el plazo máximo para la declaración y delimitación definitiva del bien es de tres años calendario, prorrogable por tres años más."
- 3.4 A través de la Resolución Viceministerial N° 000001-2025-VMPCIC-MC de fecha 02 de enero de 2025 y publicada en el Diario Oficial "El Peruano" el 05 de enero de 2025, el Despacho Viceministerial de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales delegó a la Dirección General de Patrimonio Arqueológico Inmueble, por el ejercicio fiscal 2025, la facultad de determinar la protección provisional de los bienes



inmuebles prehispánicos que se presumen integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación.

3.5 Al respecto, en el Informe de Inspección N° 000001-2025-DDC ICA-JIC/MC de fecha 31 de agosto de 2025, elaborado por el Lic. Johny A. Isla Cuadrado de la Dirección Desconcentrada de Cultura Ica, brinda detalles de la evaluación del bien inmueble prehispánico y sustenta la modificación del área de protección provisional en la que se describe que la Parcela 3 ha sido dividida en 9 sectores (denominados A, B, C, D, E, F, G, H e I) siguiendo la presencia de dos caminos principales y de larga data, uno de los cuales atraviesa la pampa y el otro bordea el valle de Nasca. Estos caminos sirven para llegar p.e. a Cahuachi y a los caseríos ubicados valle abajo. En esta propuesta se han excluido las áreas donde antes (según las fotos aéreas) había evidencias arqueológicas (geoglifos) pero que, desde hace años, ya no existen y en cambio, en la actualidad hay parcelas agrícolas y predios titulados o con Unidades Catastrales (UC).

3.6 En relación a las medidas preventivas recomendadas ante la afectación verificada al bien cultural, el especialista de la DDC Ica precisa en el Informe de Inspección N° 000001-2025-DDC ICA-JIC/MC de fecha 31 de agosto de 2025, apartado IV.b, las siguientes:

MEDIDA		REFERENCIA
-Paralización y/o cese de las afectaciones	x	La Dirección Desconcentrada de Cultura de Ica (DDC ICA), a través del área de Defensa, deberá notificar a los presuntos infractores, a fin de exhortar la paralización de los trabajos que se encuentran en curso y así evitar mayores afectaciones y/o daños a los sitios y paisajes arqueológicos que se encuentran en la zona.
-Señalización	x	Si bien en los últimos años se han realizado avances con la delimitación y señalización de la zona comprendida en la Protección Provisional que aquí se propone, al tratarse de un área muy grande, se requiere continuar con el proceso de instalación de hitos de delimitación, paneles aéreos y muros de concreto y/o de señalización, de manera especial en las zonas más propensas o más expuestas al ingreso de personas y de vehículos. Tomando en cuenta el tamaño del área comprendida en la propuesta de protección provisional, se va a procurar contar con un plan de delimitación y señalización que mejore la ya existente y, a la vez, incluya otras secciones o zonas más alejadas.
-Retiro de estructuras temporales, maquinarias, herramientas, elementos y/o accesorios		Se requiere notificar a los presuntos infractores para realizar el retiro de las estructuras instaladas (casetas de madera, cercos de palos, galpones o corrales de aves y otros), el relleno o tapado de los pozos, el retiro de los reservorios de geomembrana y de las mangueras de riego tecnificado, así como muros y carteles, entre otros. En esa línea, se debe considerar recabar información catastral sobre los terrenos o predios que cuentan con título de propiedad o algún documento de propiedad, para saber su situación legal y proceder según corresponda.



PERÚ

Ministerio de Cultura

DESPACHO VICEMINISTERIAL DE
PATRIMONIO CULTURAL E
INDUSTRIAS CULTURALES

DIRECCIÓN GENERAL DE
PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO
INMUEBLE

*"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"*

3.7 En ese sentido, estando a los fundamentos señalados en el Informe de Inspección N° 000001-2025-DDC ICA-JIC/MC de fecha 31 de agosto de 2025 de la Dirección Desconcentrada de Cultura Ica, así como el Memorando N° 001512-2025-DSFL-DGPA-VMPCIC/MC e Informe N° 000228-2024-DSFL-DGPA-VMPCIC-LMS/MC de la Dirección de Catastro y Saneamiento Físico Legal sustentan la propuesta de modificación de la Resolución Directoral N° 0000204-2024-DGPA-VMPCIC/MC que determinó la protección provisional de los sitios y paisajes arqueológicos de Nazca Sector Parcela 3, ubicado en el distrito y provincia de Nazca, departamento de Ica, en lo que corresponde al área de determinación de protección provisional y medidas preventivas.

IV. Conclusiones:

En virtud de lo expuesto, en el marco de las competencias delegadas a la Dirección General de Patrimonio Arqueológico Inmueble a través de la Resolución Viceministerial N° 000331-2023-VMPCIC-MC, se concluye que corresponde la modificación de la Resolución Directoral N° 0000204-2024-DGPA-VMPCIC/MC que determinó la protección provisional de los sitios y paisajes arqueológicos de Nazca Sector Parcela 3, ubicado en el distrito y provincia de Nazca, departamento de Ica, en lo que corresponde al área de determinación de protección provisional y medidas preventivas.

V. Recomendación:

Emitir Resolución Directoral que modificación de la Resolución Directoral N° 0000204-2024-DGPA-VMPCIC/MC que determinó la protección provisional de los sitios y paisajes arqueológicos de Nazca Sector Parcela 3, ubicado en el distrito y provincia de Nazca, departamento de Ica, en lo que corresponde al área de determinación de protección provisional y medidas preventivas.

Es todo cuanto se informa para su conocimiento y fines que se sirva determinar, salvo mejor parecer.

Atentamente,

.....
Abog. Anny Sabel Ríos Davila
Asistente Legal / DGPA



San Borja, 12 de Septiembre del 2025

MEMORANDO N° 001512-2025-DSFL-DGPA-VMPCIC/MC

Para : JUAN JOSE ALDAVE SERNA
DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO
INMUEBLE

De : GILBERTO MARTIN CORDOVA HERRERA
DIRECCIÓN DE CATASTRO Y SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL

Asunto : SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DEL POLÍGONO DE
PROTECCIÓN PROVISIONAL DEL BIEN CULTURAL SITIO
PARCELA 3.

Referencia : INFORME N° 00228-2025-DSFL-DGPA-VMPCIC-LMS/MC
MEMORANDO N° 02174-2025-DDC ICA/MC

Me dirijo a usted saludándolo cordialmente, con el fin de remitir a su despacho el Informe de la referencia, en el cual se emite opinión técnica sobre la solicitud realizada por la Dirección Desconcentrada de Cultura Ica, para la modificación del polígono de la Protección Provisional del BIP "Sitios y paisajes arqueológicos de Nasca, sector Parcela 3", ubicado en el distrito de Nasca, provincia de Nasca, departamento de Ica.

Al respecto, los elementos de sustento proporcionados en el Informe de Inspección N° 001-2025-DDC ICA-JIC/MC de fecha 31 de agosto del 2025, del licenciado Johny Augusto Isla Cuadrado, e Informe N° 459-2025-DDC ICA-GOQ/MC del abogado Gonzalo Manuel Ochoa Quesada, personal de la Dirección Desconcentrada de Cultura Ica, se encuentran acorde a lo establecido en la Directiva N° 003-2018- VMPCIC/MC que determina las causales por las cuales es viable una determinación provisional.

En ese sentido, se remite el expediente a efectos de determinar protección provisional cuyo ámbito se encuentra establecido en los siguientes planos con sus respectivos datos técnicos:

Cuadro de Datos Técnicos
Sitios y Paisajes Arqueológicos de Nasca sector Parcela – Sector A
Código de plano: PP-01-SA_2025_DDC ICA_SGTNP/MC

Sector A

Datum: WGS84

Proyección: UTM

Zona UTM: 18S

Coordenada de referencia: 484659.94 E / 8360120.95 N

ÁREA (m2): 29'235,977.56 (2,923.5978 ha)

PERÍMETRO: 23,782.81 m





CUADRO DE DATOS TECNICOS						
VERTICE	TRAMO	RUMBO	DISTANCIA (m.)	ANGULO INT	NORTE	ESTE
1	1-Feb	S 77 09'53" E	311.78	113 05'16"	8362394.79	481777.255
2	2-Mar	N 71 36'37" E	470.22	211 13'30"	8362325.53	482081.243
3	3-Abr	S 78 50'50" E	476.59	150 27'28"	8362473.87	482527.447
4	4-May	N 76 26'41" E	211.48	204 42'29"	8362381.69	482995.04
5	5-Jun	S 85 33'42" E	337.58	162 00'22"	8362431.26	483200.626
6	6-Jul	N 85 55'03" E	506.05	188 31'15"	8362405.13	483537.189
7	7-Ago	N 32 26'47" E	167.2	233 28'16"	8362441.16	484041.955
8	8-Set	S 85 29'47" E	357.84	117 56'34"	8362582.26	484131.662
9	9-Oct	N 79 18'14" E	351.76	195 11'59"	8362554.16	484488.392
10	10-Nov	S 78 07'44" E	438.07	157 25'58"	8362619.45	484834.041
11	11-Dic	N 73 35'12" E	362.54	208 17'04"	8362529.33	485262.741
12	Dic-13	S 75 17'08" E	184.15	148 52'20"	8362631.77	485610.503
13	13 - 14	S 17 30'10" E	953.07	122 13'02"	8362585	485788.616
14	14 - 15	S 52 31'50" E	662.55	215 01'40"	8361676.05	486075.255
15	15 - 16	S 88 29'37" E	370.48	215 57'47"	8361273	486601.104
16	16 - 17	S 75 58'30" E	862.29	167 28'53"	8361263.26	486971.457
17	17 - 18	S 88 45'12" E	639.89	192 46'42"	8361054.29	487808.041
18	18 - 19	S 2 38'36" E	168.96	93 53'23"	8361040.37	488447.78
19	19 - 20	S 9 58'09" W	728.86	167 23'15"	8360871.59	488455.572
20	20 - 21	S 6 59'03" E	164.76	196 57'12"	8360153.73	488329.392
21	21 - 22	S 7 54'26" W	244.98	165 06'31"	8359990.19	488349.426
22	22 - 23	S 2 41'13" E	228.57	190 35'39"	8359747.54	488315.724
23	23 - 24	S 9 52'00" W	233.08	167 26'47"	8359519.22	488326.439



24	24 - 25	S 1 15'12" E	291.5	191 07'12"	8359289.59	488286.498
25	25 - 26	S 8 39'10" W	152.88	170 05'38"	8358998.16	488292.874
26	26 - 27	S 6 17'16" E	114.71	194 56'26"	8358847.02	488269.873
27	27 - 28	S 16 25'47" W	336.6	157 16'57"	8358733	488282.437
28	28 - 29	S 29 45'30" W	107.8	166 40'17"	8358410.14	488187.233
29	29 - 30	S 10 23'54" W	363.07	199 21'36"	8358316.56	488133.727
30	30 - 31	S 27 54'46" W	69.13	162 29'08"	8357959.45	488068.196
31	31 - 32	S 7 47'20" W	298.63	200 07'26"	8357898.36	488035.834
32	32 - 33	S 18 34'28" W	123.77	169 12'52"	8357602.48	487995.362
33	33 - 34	S 8 27'48" W	59.22	190 06'40"	8357485.16	487955.938
34	34 - 35	S 33 52'22" W	106.38	154 35'26"	8357426.59	487947.222
35	35 - 36	S 9 19'04" W	108.83	204 33'17"	8357338.26	487887.931
36	36 - 37	S 57 41'47" W	56.59	131 37'18"	8357230.87	487870.311
37	37 - 38	N 32 18'13" W	122.84	90 00'00"	8357200.63	487822.484
38	38 - 39	S 87 08'20" W	526.63	240 33'26"	8357304.46	487756.838
39	39 - 40	N 84 18'27" W	1071.08	171 26'47"	8357278.17	487230.862
40	40 - 41	N 70 43'07" W	283.02	166 24'41"	8357384.41	486165.061
41	41 - 42	N 51 21'55" W	447.69	160 38'48"	8357477.87	485897.917



42	42 - 43	N 88 40'44" W	152.46	217 18'49"	8357757.38	485548.209
43	43 - 44	N 37 21'15" W	367.68	128 40'31"	8357760.9	485395.787
44	44 - 45	N 71 01'45" W	787.29	213 40'30"	8358053.17	485172.698
45	45 - 46	N 57 16'50" W	479.59	166 15'05"	8358309.11	484428.173
46	46 - 47	S 80 42'45" W	798.25	222 00'25"	8358568.34	484024.68
47	47 - 48	N 63 07'04" W	324.74	143 49'50"	8358439.51	483236.889
48	48 - 49	S 67 09'57" W	532.06	229 42'59"	8358586.34	482947.244
49	49 - 50	N 57 38'05" W	393.52	124 48'01"	8358379.87	482456.879
50	50 - 51	N 32 54'55" W	299.79	155 16'50"	8358590.52	482124.49
51	51 - 52	N 54 23'36" W	230.96	201 28'40"	8358842.19	481961.583
52	52 - 53	N 21 43'30" W	409.45	147 19'54"	8358976.66	481773.804
53	53 - 54	N 28 31'02" W	200.05	186 47'32"	8359357.03	481622.247
54	54 - 55	N 50 26'20" W	141.85	201 55'18"	8359532.81	481526.737
55	55 - 56	N 41 46'37" W	830.44	171 20'18"	8359623.15	481417.381
56	56 - 57	N 34 28'04" W	445.54	172 41'26"	8360242.45	480864.114
57	57 - 58	N 40 09'59" W	505.31	185 41'55"	8360609.77	480611.964



58	58 - 59	N 17 17'35" W	249.71	157 07'37"	8360995.92	480286.032
59	59 - 60	N 49 52'41" W	211.2	212 35'05"	8361234.34	480211.803
60	60 - 61	N 20 26'36" W	122.69	150 33'55"	8361370.44	480050.301
61	61 - 62	N 82 48'06" E	128.02	76 45'18"	8361485.4	480007.448
62	62 - 63	N 5 55'43" W	133.2	268 43'49"	8361501.45	480134.455
63	63 - 64	N 62 51'44" E	313.55	111 12'34"	8361633.93	480120.696
64	64 - 65	S 71 40'26" E	222.45	134 32'09"	8361776.96	480399.731
65	65 - 66	N 81 20'01" E	389.13	206 59'33"	8361707.01	480610.898
66	66 - 67	N 60 21'50" E	377.02	200 58'11"	8361765.65	480995.585
67	67 - 68	N 36 28'22" E	315.03	203 53'29"	8361952.08	481323.285
68	68 - 69	N 76 36'37" E	160.85	139 51'44"	8362205.41	481510.554
69	69 - 1	N 35 55'23" E	187.86	220 41'14"	8362242.66	481667.036

Cuadro de Datos Técnicos
Sitios y Paisajes Arqueológicos de Nasca sector Parcela – Sector B
Código de plano: PP-02-SB_2025_DDC ICA_SGTNP/MC

Sector B

Datum: WGS84

Proyección: UTM

Zona UTM: 18S

Coordenada de referencia: 491428.20 E / 8357236.65 N

ÁREA (m2): 25'542,252.79 (2,554.2253 ha)

PERÍMETRO: 34,744.33 m

CUADRO DE DATOS TECNICOS						
VERTICE	TRAMO	RUMBO	DISTANCIA (m.)	ANGULO INT	NORTE	ESTE
1	1 - 2	S 88 45'12" E	421.28	87 19'16"	8361039.76	488475.696
2	2 - 3	S 31 08'52" E	388.54	122 23'40"	8361030.59	488896.881



3	3 - 4	S 41 00'55" E	672.03	189 52'03"	8360698.07	489097.852
4	4 - 5	N 54 43'51" E	190.37	264 15'14"	8360191	489538.877
5	5 - 6	S 34 56'11" E	104.36	89 40'01"	8360300.92	489694.305
6	6 - 7	S 40 50'42" E	95.87	185 54'31"	8360215.37	489754.067
7	7 - 8	S 82 05'35" E	80.82	221 14'53"	8360142.84	489816.77
8	8 - 9	S 48 22'42" E	268.56	146 17'07"	8360131.72	489896.827
9	9 - 10	S 28 35'50" E	79.46	160 13'08"	8359953.34	490097.591
10	10 - 11	S 73 05'55" E	65.31	224 30'06"	8359883.57	490135.627
11	11 - 12	S 47 47'30" E	152.78	154 41'35"	8359864.58	490198.112
12	12 - 13	N 89 54'38" E	121.3	222 17'51"	8359761.95	490311.274
13	13 - 14	S 72 59'28" E	245.3	162 54'06"	8359762.13	490432.579
14	14 - 15	S 88 08'49" E	170.12	195 09'21"	8359690.38	490667.15
15	15 - 16	S 72 43'04" E	160.15	164 34'15"	8359684.88	490837.178
16	16 - 17	S 82 41'48" E	240.8	189 58'44"	8359637.3	490990.099
17	17 - 18	S 77 47'36" E	270.4	175 05'48"	8359606.69	491228.949
18	18 - 19	S 87 21'25" E	119.53	189 33'50"	8359549.51	491493.235
19	19 - 20	S 75 06'02" E	86.05	167 44'37"	8359544	491612.636
20	20 - 21	S 80 08'32" E	189.48	185 02'30"	8359521.88	491695.795
21	21 - 22	S 74 21'28" E	120.11	174 12'57"	8359489.44	491882.475
22	22 - 23	S 68 15'16" E	142.83	173 53'47"	8359457.05	491998.137
23	23 - 24	S 62 26'05" E	89.06	174 10'49"	8359404.13	492130.806
24	24 - 25	S 57 46'19" E	174.26	175 20'14"	8359362.92	492209.755
25	25 - 26	S 68 39'43" E	123.58	190 53'24"	8359269.99	492357.167
26	26 - 27	S 44 51'31" E	91.68	156 11'48"	8359225.02	492472.278
27	27 - 28	S 60 20'07" E	170.53	195 28'36"	8359160.03	492536.947



28	28 - 29	S 48 15'58" E	146.69	167 55'51"	8359075.63	492685.131
29	29 - 30	S 31 04'45" E	205.51	162 48'47"	8358977.98	492794.599
30	30 - 31	S 42 23'16" E	168.64	191 18'31"	8358801.97	492900.687
31	31 - 32	S 4 51'08" W	127.41	132 45'37"	8358677.42	493014.373
32	32 - 33	S 35 05'32" E	122.12	219 56'40"	8358550.46	493003.596
33	33 - 34	S 4 20'35" E	162.01	149 15'03"	8358450.54	493073.805
34	34 - 35	S 66 15'34" E	286.14	241 54'59"	8358288.99	493086.074
35	35 - 36	S 37 06'21" E	208.02	150 50'47"	8358173.79	493347.997
36	36 - 37	S 56 17'23" E	1007.15	199 11'02"	8358007.89	493473.491
37	37 - 38	S 76 02'43" E	541.5	199 45'20"	8357448.93	494311.295
38	38 - 39	S 21 34'17" E	280.32	125 31'33"	8357318.35	494836.816
39	39 - 40	S 29 13'34" E	220.71	187 39'17"	8357057.66	494939.88
40	40 - 41	S 13 20'52" E	273.14	164 07'18"	8356865.04	495047.642
41	41 - 42	S 0 30'16" E	287.48	167 09'24"	8356599.28	495110.7
42	42 - 43	S 62 39'47" E	517.56	242 09'31"	8356311.81	495113.231
43	43 - 44	S 88 45'13" E	370.87	206 05'26"	8356074.13	495572.99
44	44 - 45	S 59 25'59" E	323.89	150 40'46"	8356066.07	495943.776
45	45 - 46	S 33 21'27" E	188.31	153 55'28"	8355901.36	496222.657
46	46 - 47	S 60 44'45" W	49.18	85 53'48"	8355744.07	496326.202
47	47 - 48	N 69 00'16" W	1542.44	129 45'02"	8355720.03	496283.294
48	48 - 49	N 35 58'58" W	777.27	146 58'42"	8356272.68	494843.263
49	49 - 50	S 74 15'11" W	333.74	249 45'51"	8356901.64	494386.582
50	50 - 51	S 67 28'21" W	681.35	186 46'50"	8356811.07	494065.362
51	51 - 52	S 65 48'02" E	306.6	313 16'23"	8356550.03	493436.003
52	52 - 53	N 75 50'29" E	155.52	218 21'29"	8356424.35	493715.659



53	53 - 54	S 5 39'14" E	221.03	81 29'43"	8356462.39	493866.458
54	54 - 55	N 64 13'20" W	602.24	58 34'05"	8356242.43	493888.234
55	55 - 56	S 68 29'31" W	1108.5	227 17'10"	8356504.33	493345.925
56	56 - 57	S 54 45'37" E	4566.19	303 15'08"	8356097.92	492314.619
57	57 - 58	S 59 44'10" W	817.71	65 30'13"	8353463.23	496044.035
58	58 - 59	N 57 13'03" W	477.4	116 57'13"	8353051.12	495337.764
59	59 - 60	N 83 03'41" W	275.3	205 50'38"	8353309.61	494936.398
60	60 - 61	S 74 11'54" W	184.02	202 44'25"	8353342.86	494663.119
61	61 - 62	N 36 22'30" W	132.63	110 34'24"	8353292.76	494486.056
62	62 - 63	N 72 44'59" W	217.78	216 22'28"	8353399.54	494407.397
63	63 - 64	N 45 36'12" W	356.98	152 51'13"	8353464.12	494199.417
64	64 - 65	N 78 51'36" W	286.86	213 15'25"	8353713.88	493944.347
65	65 - 66	N 37 37'58" W	530.26	138 46'22"	8353769.3	493662.893
66	66 - 67	N 56 58'31" W	459.74	199 20'33"	8354189.24	493339.117
67	67 - 68	S 67 24'25" W	336.22	235 37'04"	8354439.79	492953.659
68	68 - 69	N 54 47'02" W	817.81	122 11'27"	8354310.62	492643.242
69	69 - 70	N 65 56'27" W	789.58	191 09'26"	8354782.22	491975.105
70	70 - 71	N 35 08'36" W	612.91	149 12'08"	8355104.11	491254.124
71	71 - 72	N 62 06'27" W	501.22	206 57'51"	8355605.3	490901.322
72	72 - 73	N 49 14'11" W	214.34	167 07'44"	8355839.77	490458.332
73	73 - 74	N 76 15'08" W	287.01	207 00'57"	8355979.72	490295.989
74	74 - 75	N 63 06'44" W	679.56	166 51'36"	8356047.93	490017.2
75	75 - 76	S 82 08'28" W	91.39	214 44'49"	8356355.26	489411.106
76	76 - 77	N 61 48'41" W	268.37	143 57'09"	8356342.76	489320.577
77	77 - 78	N 35 00'31" W	220.38	153 11'50"	8356469.54	489084.034



78	78 - 79	N 43 31'25" W	171.88	188 30'53"	8356650.04	488957.6
79	79 - 80	N 71 43'13" W	143.2	208 11'49"	8356774.67	488839.235
80	80 - 81	N 30 11'30" W	98.48	138 28'17"	8356819.59	488703.262
81	81 - 82	N 89 32'14" W	91	239 20'44"	8356904.71	488653.735
82	82 - 83	N 44 10'33" W	234.13	134 38'20"	8356905.45	488562.735
83	83 - 84	S 79 54'50" W	130.4	235 54'37"	8357073.37	488399.576
84	84 - 85	N 37 37'41" W	101.71	117 32'32"	8357050.53	488271.195
85	85 - 86	N 60 32'14" W	136.51	202 54'32"	8357131.09	488209.098
86	86 - 87	N 69 12'01" W	130.99	188 39'47"	8357198.23	488090.242
87	87 - 88	S 33 50'26" W	85.45	256 57'33"	8357244.74	487967.79
88	88 - 89	S 80 19'08" W	66.93	133 31'18"	8357173.77	487920.203
89	89 - 90	N 36 33'30" E	63.63	43 45'38"	8357162.51	487854.229
90	90 - 91	N 10 57'58" E	114.55	205 35'32"	8357213.62	487892.128
91	91 - 92	N 31 52'19" E	121.16	159 05'39"	8357326.08	487913.919
92	92 - 93	N 5 51'10" E	49.15	206 01'09"	8357428.98	487977.897
93	93 - 94	N 18 06'20" E	124.4	167 44'50"	8357477.87	487982.909
94	94 - 95	N 8 38'15" E	288.24	189 28'05"	8357596.12	488021.569
95	95 - 96	N 27 30'47" E	75.01	161 07'28"	8357881.09	488064.859
96	96 - 97	N 11 17'36" E	351.78	196 13'11"	8357947.61	488099.507
97	97 - 98	N 26 31'08" E	114.68	164 46'28"	8358292.58	488168.397
98	98 - 99	N 16 29'44" E	353.95	190 01'24"	8358395.19	488219.602
99	99 - 100	N 6 24'14" W	113.05	202 53'58"	8358734.58	488320.102
100	100 - 101	N 8 45'35" E	150.69	164 50'10"	8358846.92	488307.493
101	101 - 102	N 1 27'37" W	292.59	190 13'12"	8358995.85	488330.442
102	102 - 103	N 11 54'33" E	232.67	166 37'51"	8359288.35	488322.986



103	103 - 104	N 2 26'29" W	232.1	194 21'02"	8359516.01	488370.999
104	104 - 105	N 6 23'29" E	241.34	171 10'02"	8359747.9	488361.112
105	105 - 106	N 5 48'31" W	167.21	192 11'60"	8359987.74	488387.978
106	106 - 107	N 8 35'37" E	728.04	165 35'53"	8360154.1	488371.055
107	107 - 1	N 1 25'56" W	165.85	190 01'32"	8360873.96	488479.841

Cuadro de Datos Técnicos
Sitios y Paisajes Arqueológicos de Nasca sector Parcela – Sector C
Código de plano: PP-03-SC_2025_DDC ICA_SGTNP/MC

Sector C

Datum: WGS84

Proyección: UTM

Zona UTM: 18S

Coordenada de referencia: 496699.56 E / 8357291.98 N

ÁREA (m2): 16'239,353.52 (1,623.9354 ha)

PERÍMETRO: 19,582.22 m

CUADRO DE DATOS TECNICOS						
VERTICE	TRAMO	RUMBO	DISTANCIA (m.)	ANGULO INT	NORTE	ESTE
1	1 - 2	N 89 41'55" E	447.89	135 21'03"	8359194.47	493852.36
2	2 - 3	S 41 37'40" E	65.95	131 19'35"	8359196.83	494300.243
3	3 - 4	S 69 38'48" E	127.34	208 01'08"	8359147.53	494344.051
4	4 - 5	N 70 24'41" E	128.01	219 56'31"	8359103.24	494463.442
5	5 - 6	N 83 08'35" E	104.47	167 16'05"	8359146.16	494584.043
6	6 - 7	S 82 50'33" E	123.79	165 59'08"	8359158.63	494687.769
7	7 - 8	N 64 37'39" E	131.3	212 31'48"	8359143.21	494810.59
8	8 - 9	N 81 03'29" E	310.43	163 34'10"	8359199.47	494929.222
9	9 - 10	S 37 02'41" E	330.68	118 06'10"	8359247.72	495235.881
10	10 - 11	S 78 52'17" E	923.58	221 49'36"	8358983.78	495435.097
11	11 - 12	N 80 36'54" E	415.89	200 30'49"	8358805.52	496341.311



12	12 - 13	S 79 09'12" E	102.66	159 46'06"	8358873.34	496751.635
13	13 - 14	S 30 21'17" E	143.4	131 12'04"	8358854.02	496852.457
14	14 - 15	S 61 49'24" E	242.06	211 28'08"	8358730.28	496924.926
15	15 - 16	N 78 13'22" E	283.38	219 57'14"	8358615.98	497138.302
16	16 - 17	N 88 59'41" E	145.57	169 13'41"	8358673.82	497415.717
17	17 - 18	N 76 50'58" E	154.07	192 08'43"	8358676.37	497561.265
18	18 - 19	N 62 37'28" E	127.43	194 13'30"	8358711.42	497711.294
19	19 - 20	N 81 10'01" E	270.67	161 27'27"	8358770.02	497824.451
20	20 - 21	N 85 13'18" E	193.66	175 56'43"	8358811.58	498091.913
21	21 - 22	S 3 32'21" W	146.08	81 40'57"	8358827.71	498284.897
22	22 - 23	S 81 57'26" E	344	265 29'47"	8358681.91	498275.879
23	23 - 24	S 72 04'08" E	565.33	170 06'42"	8358633.77	498616.5
24	24 - 25	S 3 59'42" W	3050.34	103 56'10"	8358459.72	499154.372
25	25 - 26	S 77 14'32" E	525.88	261 14'14"	8355416.79	498941.854
26	26 - 27	S 11 40'37" W	179.6	91 04'51"	8355300.67	499454.748
27	27 - 28	N 79 42'45" W	371.86	91 23'22"	8355124.78	499418.397
28	28 - 29	S 60 14'01" W	945.4	220 03'14"	8355191.19	499052.512
29	29 - 30	N 85 09'26" W	96.91	145 23'27"	8354721.83	498231.849
30	30 - 31	N 75 44'12" W	223.33	170 34'46"	8354730.01	498135.281
31	31 - 32	N 68 18'59" W	587.56	172 34'46"	8354785.04	497918.831
32	32 - 33	N 64 49'14" W	328.36	176 30'15"	8355002.13	497372.852
33	33 - 34	N 26 29'06" W	239.84	141 39'52"	8355141.83	497075.695
34	34 - 35	N 87 39'55" W	101.11	241 10'49"	8355356.5	496968.734
35	35 - 36	N 28 52'53" W	122.65	121 12'58"	8355360.62	496867.712
36	36 - 37	S 87 39'18" W	123.27	243 27'49"	8355468.02	496808.472



37	37 - 38	N 51 36'43" W	413.54	139 16'01"	8355462.97	496685.307
38	38 - 39	N 31 53'03" W	260.36	160 16'20"	8355719.77	496361.168
39	39 - 40	N 52 17'40" W	231.38	200 24'36"	8355940.85	496223.647
40	40 - 41	N 80 19'34" W	169.59	208 01'54"	8356082.36	496040.59
41	41 - 42	N 89 26'21" W	303.38	189 06'47"	8356110.86	495873.409
42	42 - 43	N 54 11'16" W	243.57	144 44'56"	8356113.83	495570.046
43	43 - 44	N 69 01'17" W	155.21	194 50'01"	8356256.35	495372.523
44	44 - 45	N 33 58'39" W	94.23	144 57'22"	8356311.92	495227.602
45	45 - 46	N 2 02'08" W	247.6	148 03'29"	8356390.06	495174.941
46	46 - 47	N 9 30'38" W	309.95	187 28'30"	8356637.5	495166.146
47	47 - 48	N 38 11'55" W	199.03	208 41'17"	8356943.19	495114.933
48	48 - 49	N 8 14'22" W	177.31	150 02'27"	8357099.6	494991.857
49	49 - 50	N 45 23'24" W	155.24	217 09'01"	8357275.08	494966.446
50	50 - 51	N 76 36'00" W	483.1	211 12'36"	8357384.1	494855.931
51	51 - 52	N 56 48'55" W	903.43	160 12'55"	8357496.06	494385.978
52	52 - 53	N 44 49'13" W	370.82	168 00'17"	8357990.54	493629.887
53	53 - 54	N 70 15'47" W	249.82	205 26'34"	8358253.57	493368.498
54	54 - 55	N 13 24'12" E	155.95	96 20'01"	8358337.94	493133.356
55	55 - 56	N 57 32'31" W	132.22	250 56'44"	8358489.63	493169.505
56	56 - 57	N 3 10'07" E	125.73	119 17'21"	8358560.59	493057.942
57	57 - 58	N 35 16'45" W	133.74	218 26'52"	8358686.13	493064.892
58	58 - 59	N 61 18'10" W	86.22	206 01'25"	8358795.31	492987.651
59	59 - 60	N 25 30'26" W	150.96	144 12'16"	8358836.71	492912.02
60	60 - 61	N 84 46'26" E	138.01	69 43'08"	8358972.95	492847.015
61	61 - 62	S 69 08'36" E	146	153 55'02"	8358985.52	492984.447



62	62 - 63	N 80 22'55" E	207.49	210 28'30"	8358933.54	493120.876
63	63 - 64	N 67 08'31" E	159.8	193 14'24"	8358968.21	493325.446
64	64 - 65	S 84 42'24" E	114.98	151 50'55"	8359030.29	493472.696
65	65 - 66	N 28 25'31" E	71.6	246 52'05"	8359019.68	493587.183
66	66 - 67	N 78 57'33" E	150.8	129 27'58"	8359082.64	493621.264
67	67 - 1	N 45 02'58" E	117.41	213 54'35"	8359111.52	493769.27

Cuadro de Datos Técnicos
Sitios y Paisajes Arqueológicos de Nasca sector Parcela – Sector D
Código de plano: PP-04-SDEFG_2025_DDC ICA_SGTNP/MC

Sector D

Datum: WGS84

Proyección: UTM

Zona UTM: 18S

Coordenada de referencia: 498068.40 E / 8354300.41 N

ÁREA (m2): 538793 (53.8793 ha)

PERÍMETRO: 3,208.95 m

CUADRO DE DATOS TECNICOS SECTOR "D"						
VERTICE	TRAMO	RUMBO	DISTANCIA (m.)	ANGULO INT	NORTE	ESTE
1	1 - 2	S 68 20'51" E	842.94	84 48'39"	8355087.18	497082.952
2	2 - 3	S 75 19'00" E	326.86	186 58'09"	8354776.16	497866.416
3	3 - 4	S 59 58'17" W	867.62	44 42'43"	8354693.31	498182.606
4	4 - 5	N 63 23'57" W	577.9	123 22'14"	8354259.13	497431.443
5	5 - 1	N 16 27'47" E	593.63	100 08'16"	8354517.89	496914.718

Cuadro de Datos Técnicos
Sitios y Paisajes Arqueológicos de Nasca sector Parcela – Sector E
Código de plano: PP-04-SDEFG_2025_DDC ICA_SGTNP/MC

**Sector E****Datum:** WGS84**Proyección:** UTM**Zona UTM:** 18S**Coordenada de referencia:** 498068.40 E / 8354300.41 N**ÁREA (m²):** 498045 (49.8045 ha)**PERÍMETRO:** 3,208.95 m

CUADRO DE DATOS TECNICOS SECTOR "E"						
VERTICE	TRAMO	RUMBO	DISTANCIA (m.)	ANGULO INT	NORTE	ESTE
1	1 - 2	S 65 49'05" E	549.33	125 47'08"	8354700.21	498226.375
2	2 - 3	S 58 51'15" W	444.37	55 19'40"	8354475.18	498727.5
3	3 - 4	S 34 57'47" W	512.61	203 53'28"	8354245.35	498347.188
4	4 - 5	N 55 44'27" W	744.63	90 42'14"	8353825.26	498053.441
5	5 - 1	N 59 58'02" E	910.63	64 17'31"	8354244.44	497438.002

Cuadro de Datos Técnicos**Sitios y Paisajes Arqueológicos de Nasca sector Parcela – Sector F****Código de plano:** PP-04-SDEFG_2025_DDC ICA_SGTNP/MC**Sector F****Datum:** WGS84**Proyección:** UTM**Zona UTM:** 18S**Coordenada de referencia:** 498068.40 E / 8354300.41 N**ÁREA (m²):** 395960 (39.5960 ha)**PERÍMETRO:** 3,202.47 m

CUADRO DE DATOS TECNICOS SECTOR "F"						
VERTICE	TRAMO	RUMBO	DISTANCIA (m.)	ANGULO INT	NORTE	ESTE
1	1 - 2	S 21 51'37" E	353.41	78 57'27"	8354676.9	499051.915
2	2 - 3	S 45 45'01" W	321.4	112 23'23"	8354348.9	499183.506
3	3 - 4	S 79 39'27" W	444.96	146 05'33"	8354124.63	498953.285
4	4 - 5	S 21 18'40" W	423.36	238 20'47"	8354044.74	498515.551
5	5 - 6	N 60 28'40" W	330.52	81 47'21"	8353650.33	498361.689
6	6 - 7	N 34 32'52" E	505.85	84 58'28"	8353813.2	498074.083



7	7 - 1	N 57 05'51" E	822.97	157 27'01"	8354229.85	498360.949
---	-------	---------------	--------	------------	------------	------------

Cuadro de Datos Técnicos
Sitios y Paisajes Arqueológicos de Nasca sector Parcela – Sector G
Código de plano: PP-04-SDEFG_2025_DDC ICA_SGTNP/MC

Sector G**Datum:** WGS84**Proyección:** UTM**Zona UTM:** 18S**Coordenada de referencia:** 498068.40 E / 8354300.41 N**ÁREA (m2):** 171045 (17.1045 ha)**PERÍMETRO:** 1,882.49 m

CUADRO DE DATOS TECNICOS SECTOR "G"						
VERTICE	TRAMO	RUMBO	DISTANCIA (m.)	ANGULO INT	NORTE	ESTE
1	1 - 2	S 8 56'29" W	555.98	51 18'28"	8355072.95	498878.309
2	2 - 3	S 56 44'05" W	59.62	132 12'24"	8354523.73	498791.896
3	3 - 4	N 65 48'13" W	541.27	122 32'17"	8354491.02	498742.048
4	4 - 1	N 60 14'57" E	725.62	53 56'50"	8354712.87	498248.327

Cuadro de Datos Técnicos
Sitios y Paisajes Arqueológicos de Nasca sector Parcela – Sector H
Código de plano: PP-05-SC_2025_DDC ICA_SGTNP/MC

Sector H**Datum:** WGS84**Proyección:** UTM**Zona UTM:** 18S**Coordenada de referencia:** 4500265.9632 E / 8359034.0065 N**ÁREA (m2):** 222,789.70 (22.2790 ha)**PERÍMETRO:** 3,609.09 m

CUADRO DE DATOS TECNICOS						
VERTICE	TRAMO	RUMBO	DISTANCIA (m.)	ANGULO INT	NORTE	ESTE



1	1 - 2	N 84 42'49" E	112.58	111 46'41"	8359082.32	499596.399
2	2 - 3	N 57 01'42" E	136.22	207 41'07"	8359092.69	499708.497
3	3 - 4	N 78 36'53" E	124.8	158 24'48"	8359166.83	499822.779
4	4 - 5	S 87 55'09" E	133.61	166 32'02"	8359191.46	499945.127
5	5 - 6	N 85 31'22" E	77.97	186 33'29"	8359186.61	500078.65
6	6 - 7	S 77 16'29" E	124.9	162 47'51"	8359192.7	500156.384
7	7 - 8	S 69 53'56" E	193.97	172 37'26"	8359165.19	500278.216
8	8 - 9	S 16 17'32" W	99.5	93 48'32"	8359098.52	500460.37
9	9 - 10	N 88 46'12" E	214.55	287 31'20"	8359003.02	500432.457
10	10 - 11	N 80 20'57" E	58.19	188 25'15"	8359007.63	500646.958
11	11 - 12	S 54 28'53" E	51.41	134 49'50"	8359017.38	500704.324
12	12 - 13	N 71 21'57" E	133.71	234 09'10"	8358987.52	500746.168
13	13 - 14	S 46 19'55" E	47.7	117 41'52"	8359030.24	500872.87
14	14 - 15	N 89 12'17" E	55.62	224 27'47"	8358997.31	500907.372
15	15 - 16	S 67 18'22" E	73.16	156 30'39"	8358998.08	500962.987
16	16 - 17	N 68 08'21" E	52.52	224 33'17"	8358969.85	501030.481
17	17 - 18	S 12 52'24" W	108.03	55 15'57"	8358989.41	501079.223
18	18 - 19	S 9 56'29" W	220.52	182 55'54"	8358884.1	501055.156
19	19 - 20	N 48 09'55" W	215.37	58 06'24"	8358666.89	501017.085
20	20 - 21	N 62 28'56" W	235.89	194 19'01"	8358810.54	500856.616
21	21 - 22	N 84 56'21" W	406.41	202 27'25"	8358919.53	500647.411
22	22 - 23	N 47 47'48" W	87.17	142 51'28"	8358955.38	500242.589
23	23 - 24	N 70 29'27" W	33.2	202 41'39"	8359013.94	500178.015
24	24 - 25	N 88 42'16" W	136.94	198 12'49"	8359025.03	500146.723
25	25 - 26	S 89 53'41" W	256.08	181 24'03"	8359028.12	500009.815



26	26 - 27	N 87 04'36" W	171.16	176 58'17"	8359027.65	499753.731
27	27-Ene	N 16 29'30" E	47.91	76 25'53"	8359036.38	499582.798

Cuadro de Datos Técnicos
Sitios y Paisajes Arqueológicos de Nasca sector Parcela – Sector I
Código de plano: PP-06-SC_2025_DDC ICA_SGTNP/MC

Sector I**Datum:** WGS84**Proyección:** UTM**Zona UTM:** 18S**Coordenada de referencia:** 496397.4100 E / 8359029.6898 N**ÁREA (m2):** 871,768.84 (87.1769 ha)**PERÍMETRO:** 9,150.17 m

CUADRO DE DATOS TECNICOS						
VERTICE	TRAMO	RUMBO	DISTANCIA (m.)	ANGULO INT	NORTE	ESTE
1	1 - 2	N 87 40'14" E	184.62	165 09'42"	8359327.62	495715.947
2	2 - 3	S 73 54'22" E	84.82	161 34'36"	8359335.12	495900.417
3	3 - 4	S 85 42'54" E	144.03	191 48'32"	8359311.61	495981.912
4	4 - 5	S 72 46'30" E	320.7	167 03'36"	8359300.85	496125.543
5	5 - 6	N 59 59'05" E	188.83	227 14'25"	8359205.88	496431.863
6	6 - 7	S 79 13'08" E	231.35	139 12'13"	8359300.34	496595.369
7	7 - 8	S 2 19'14" E	313.27	103 06'07"	8359257.06	496822.638
8	8 - 9	S 69 28'13" E	157.71	247 08'58"	8358944.05	496835.323
9	9 - 10	N 88 14'58" E	100.19	202 16'49"	8358888.74	496983.012
10	10 - 11	N 66 13'09" E	122.86	202 01'49"	8358891.8	497083.158
11	11 - 12	S 84 12'59" E	232.67	150 26'08"	8358941.34	497195.585
12	12 - 13	S 63 08'41" E	214.1	158 55'42"	8358917.9	497427.075
13	13 - 14	N 69 43'58" E	338.44	227 07'21"	8358821.18	497618.084
14	14 - 15	N 89 32'50" E	162.82	160 11'07"	8358938.42	497935.573
15	15 - 16	N 56 19'59" E	50.99	213 12'51"	8358939.7	498098.386



16	16 - 17	S 74 52'35" E	43.29	131 12'34"	8358967.97	498140.827
17	17 - 18	N 81 42'01" E	136.24	203 25'24"	8358956.68	498182.616
18	18 - 19	N 77 13'35" E	127.65	184 28'26"	8358976.35	498317.429
19	19 - 20	N 88 15'33" E	109.49	168 58'01"	8359004.57	498441.924
20	20 - 21	N 71 31'58" E	119.16	196 43'36"	8359007.9	498551.361
21	21 - 22	S 87 20'24" E	310.63	158 52'22"	8359045.64	498664.386
22	22 - 23	N 39 21'51" E	119.39	233 17'44"	8359031.23	498974.681
23	23 - 24	N 75 54'12" E	100.85	143 27'39"	8359123.53	499050.402
24	24 - 25	N 52 58'19" E	85.44	202 55'54"	8359148.09	499148.214
25	25 - 26	N 90 00'00" E	129.2	142 58'19"	8359199.54	499216.422
26	26 - 27	S 2 47'26" W	113.51	87 12'34"	8359199.54	499345.621
27	27 - 28	N 71 03'48" W	48.9	73 51'14"	8359086.16	499340.095
28	28 - 29	N 84 39'10" W	42.26	193 35'23"	8359102.03	499293.842
29	29 - 30	S 77 26'27" W	57.62	197 54'22"	8359105.97	499251.768
30	30 - 31	S 86 17'45" W	49.37	171 08'42"	8359093.44	499195.53
31	31 - 32	S 71 48'47" W	28.57	194 28'58"	8359090.25	499146.261
32	32 - 33	S 61 00'38" W	42.94	190 48'08"	8359081.33	499119.114
33	33 - 34	S 48 59'06" W	53.23	192 01'33"	8359060.52	499081.554
34	34 - 35	S 58 39'56" W	84.03	170 19'10"	8359025.59	499041.391
35	35 - 36	N 81 45'40" W	75.84	140 25'35"	8358981.89	498969.614
36	36 - 37	S 69 57'39" W	62.51	208 16'41"	8358992.76	498894.553
37	37 - 38	S 86 05'13" W	64.55	163 52'26"	8358971.34	498835.827
38	38 - 39	S 60 56'24" W	81.62	205 08'50"	8358966.93	498771.431
39	39 - 40	S 70 43'09" W	114.21	170 13'14"	8358927.29	498700.087
40	40 - 41	S 87 47'13" W	37.08	162 55'56"	8358889.58	498592.279



41	41 - 42	S 83 03'07" W	118	184 44'07"	8358888.15	498555.225
42	42 - 43	N 87 51'05" W	104.71	170 54'12"	8358873.87	498438.091
43	43 - 44	S 63 38'45" W	84.8	208 30'09"	8358877.8	498333.456
44	44 - 45	S 83 23'45" W	458	160 15'01"	8358840.15	498257.467
45	45 - 46	S 61 33'50" W	114.09	201 49'55"	8358787.48	497802.507
46	46 - 47	S 79 16'27" W	153.77	162 17'23"	8358733.15	497702.187
47	47 - 48	S 85 56'00" W	141.71	173 20'27"	8358704.53	497551.108
48	48 - 49	S 82 36'48" W	125.66	183 19'12"	8358694.48	497409.755
49	49 - 50	S 76 04'22" W	146.52	186 32'27"	8358678.33	497285.142
50	50 - 51	N 64 18'55" W	165.78	140 23'17"	8358643.06	497142.931
51	51 - 52	N 43 50'33" W	126.6	159 31'38"	8358714.92	496993.53
52	52 - 53	N 26 40'04" W	85.85	162 49'31"	8358806.23	496905.838
53	53 - 54	N 84 07'53" W	53.32	237 27'49"	8358882.94	496867.307
54	54 - 55	N 77 33'48" W	67.97	173 25'55"	8358888.4	496814.263
55	55 - 56	S 82 37'25" W	412.7	199 48'47"	8358903.03	496747.886
56	56 - 57	N 80 48'02" W	662.04	163 25'27"	8358850.05	496338.6
57	57 - 58	N 74 55'12" W	193.54	174 07'10"	8358955.89	495685.072
58	58 - 59	N 50 29'14" W	165.75	155 34'02"	8359006.24	495498.198
59	59 - 60	N 36 49'49" W	201.24	166 20'35"	8359111.7	495370.324
60	60 - 61	S 78 53'52" E	179.95	42 04'03"	8359272.78	495249.689
61	61 - 1	N 72 49'57" E	303.19	208 16'12"	8359238.13	495426.268

Cuadro de Datos Técnicos
Sitios y Paisajes Arqueológicos de Nasca sector Parcela – Sector J
Código de plano: PP-07-SC_2025_DDC ICA_SGTNP/MC

Sector J

Datum: WGS84

Proyección: UTM

Zona UTM: 18S

Coordenada de referencia: 492969.2878 E / 8359127.8980 N

**ÁREA (m2): 534,512.43 (53.4512 ha)****PERÍMETRO: 6,588.34 m**

CUADRO DE DATOS TECNICOS						
VERTICE	TRAMO	RUMBO	DISTANCIA (m.)	ANGULO INT	NORTE	ESTE
1	1 - 2	S 82 42'38" E	144.68	146 54'54"	8359837.79	490832.333
2	2 - 3	S 67 08'57" E	197.31	164 26'19"	8359819.43	490975.841
3	3 - 4	S 87 19'32" E	123.03	200 10'34"	8359742.81	491157.667
4	4 - 5	S 63 25'28" E	52.51	156 05'56"	8359737.07	491280.563
5	5 - 6	N 75 24'07" E	217.38	221 10'25"	8359713.58	491327.525
6	6 - 7	N 86 26'29" E	204.06	168 57'39"	8359768.36	491537.885
7	7 - 8	S 59 23'27" E	247.61	145 49'55"	8359781.03	491741.548
8	8 - 9	S 59 41'39" E	153.32	180 18'12"	8359654.95	491954.656
9	9 - 10	S 45 42'03" E	110.52	166 00'25"	8359577.59	492087.022
10	10 - 11	S 54 41'20" E	230.55	188 59'17"	8359500.4	492166.119
11	11 - 12	S 63 23'05" E	186.59	188 41'45"	8359367.14	492354.257
12	12 - 13	N 89 07'20" E	182.19	207 29'35"	8359283.55	492521.075
13	13 - 14	S 87 02'03" E	112.33	176 09'23"	8359286.34	492703.241
14	14 - 15	N 78 01'10" E	184.32	194 56'48"	8359280.52	492815.422
15	15 - 16	N 67 31'22" E	97.04	190 29'48"	8359318.79	492995.728
16	16 - 17	S 68 36'32" E	137.16	136 07'54"	8359355.89	493085.4
17	17 - 18	S 83 53'30" E	373.59	195 16'58"	8359305.86	493213.108
18	18 - 19	S 5 03'26" W	176.09	91 03'05"	8359266.11	493584.579
19	19 - 20	S 73 01'14" E	29.29	258 04'40"	8359090.71	493569.057
20	20 - 21	S 35 50'40" W	54.04	71 08'06"	8359082.15	493597.069
21	21 - 22	N 73 07'60" W	87.54	108 58'39"	8359038.35	493565.426
22	22 - 23	S 65 38'29" W	160.65	221 13'31"	8359063.75	493481.651



23	23 - 24	S 80 08'34" W	208.61	165 29'55"	8358997.49	493335.301
24	24 - 25	N 73 30'24" W	187.31	153 38'58"	8358961.78	493129.77
25	25 - 26	S 80 26'48" W	108.42	206 02'48"	8359014.96	492950.164
26	26 - 27	N 76 26'45" W	56.88	156 53'33"	8358996.96	492843.246
27	27 - 28	N 49 39'46" W	138.63	153 13'01"	8359010.29	492787.95
28	28 - 29	N 60 12'43" W	144.61	190 32'56"	8359100.02	492682.282
29	29 - 30	N 47 06'39" W	108.71	166 53'56"	8359171.87	492556.777
30	30 - 31	N 68 52'39" W	122.56	201 45'60"	8359245.85	492477.132
31	31 - 32	N 58 15'57" W	211.45	169 23'18"	8359290.02	492362.804
32	32 - 33	N 70 06'37" W	311.78	191 50'40"	8359401.23	492182.969
33	33 - 34	N 78 57'43" W	272.46	188 51'06"	8359507.31	491889.785
34	34 - 35	N 82 46'34" W	187.92	183 48'51"	8359559.47	491622.364
35	35 - 36	N 73 17'10" W	166.31	170 30'36"	8359583.1	491435.938
36	36 - 37	N 85 46'51" W	117.23	192 29'41"	8359630.93	491276.656
37	37 - 38	N 82 49'05" W	167.17	177 02'14"	8359639.56	491159.746
38	38 - 39	N 70 17'26" W	137.7	167 28'21"	8359660.46	490993.884
39	39 - 40	N 85 28'15" W	80.48	195 10'49"	8359706.9	490864.25
40	40 - 41	S 87 20'20" W	105.29	187 11'25"	8359713.25	490784.025
41	41 - 42	N 76 06'25" W	50.9	163 26'45"	8359708.36	490678.851
42	42 - 43	N 11 59'30" E	21.81	91 54'06"	8359720.58	490629.443
43	43 - 1	N 64 12'17" E	220.31	127 47'13"	8359741.92	490633.976

Es todo cuanto se informa para su conocimiento y fines que se sirva determinar, salvo mejor parecer.

Atentamente,

GCH/lms



San Borja, 12 de Septiembre del 2025

INFORME N° 000228-2025-DSFL-DGPA-VMPCIC-LMS/MC

A : **GILBERTO MARTIN CORDOVA HERRERA**
DIRECCIÓN DE CATASTRO Y SANEAMIENTO FÍSICO
LEGAL

De : **LUIS DIEGO MILLA SIMON**
DIRECCIÓN DE CATASTRO Y SANEAMIENTO FÍSICO
LEGAL

Asunto : SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DEL POLÍGONO DE
PROTECCIÓN PROVISIONAL DEL BIEN CULTURAL
SITIO PARCELA 3.

Referencia : PROVEIDO N° 007079-2025-DSFL-DGPA-VMPCIC/MC
MEMORANDO N° 02174-2025-DDC ICA/MC

Me dirijo a usted a fin de remitir la solicitud de modificación del polígono de la Protección Provisional del BIP "Sitios y paisajes arqueológicos de Nasca, sector Parcela 3", ubicado en el distrito de Nasca, provincia de Nasca, departamento de Ica.

I) Antecedentes del Monumento Arqueológico Prehispánico

1. Realizado la búsqueda de antecedentes arqueológicos de la base de datos del Sistema de Información Geográfica de Arqueología (SIGDA), de acuerdo a las coordenadas proporcionadas por la Dirección Desconcentrada de Cultura Ica, debemos informar que el BIP "Sitios y paisajes arqueológicos de Nasca, sector Parcela 3", cuenta con determinación de Protección Provisional, mediante resolución directoral N° 0202-2024-DGPA-VMPCIC/MC de fecha 26 de noviembre del 2024, por el plazo de dos años. Ver RD en el siguiente enlace:

<https://sigda.cultura.gob.pe/rmap/pdf/resoluciones/2702.pdf>

II) Antecedentes Administrativos

1. Mediante Memorando N° 02174-2025-DDC ICA/MC de fecha 02 de setiembre del 2025, la Dirección Desconcentrada de Cultura Ica, remite el Informe N° 001242-2025-DDC ICA-JIC/MC suscrita por el Lic. Johny Isla Cuadrado, donde sustenta la modificación del polígono de la Protección Provisional del BIP "Sitios y paisajes arqueológicos de Nasca, sector Parcela 3", remitiendo para ello el Informe de Inspección N° 0001-2025-DDC ICA-JIC/MC de fecha 31 de agosto del 2025.
2. Mediante Informe N° 0459-2025-DDC ICA-GOQ/MC suscrita por el Abogado Gonzalo Manuel Ochoa Quesada, recomienda al área técnica del Sistema de Gestión para el Territorio Cultural de Nasca y Palpa, realice la modificación del polígono de Protección Provisional de Sitios y Paisajes Arqueológicos de



Nazca, sector Parcela 3, ubicada en el distrito y provincia de Nazca, departamento de Ica.

III) Análisis

1. De la revisión del expediente se tiene como antecedente que mediante resolución directoral N° 0202-2024-DGPA-VMPCIC/MC de fecha 26 de noviembre del 2024, se determinó la determinación de Protección Provisional del BIP "Sitios y paisajes arqueológicos de Nazca, sector Parcela 3", por el plazo de 2 años.
2. Paralelamente a ello, la Municipalidad Provincial de Nazca ha venido trabajando el proyecto del aeropuerto de Nazca, que se ubica justamente en un área que se encuentra al interior de la determinación de Protección Provisional del BIP "Sitios y paisajes arqueológicos de Nazca, sector Parcela 3", donde se ha realizados trabajos de prospección arqueológica, y se ha tratado de excluir los componentes arqueológicos que pudieran encontrarse en su interior.
3. En ese sentido, por su parte, la Dirección Desconcentrada de Cultura Ica, también ha venido realizando trabajos de campo a fin de identificar posibles evidencias arqueológicas al interior del proyecto del aeropuerto de Nazca, logrando identificar un geoglifo de aproximadamente 22 metros de longitud, emplazado en la sección central del polígono propuesto para el desarrollo del proyecto del aeropuerto de Nazca.
4. Sin embargo, la DDC Ica indica que considerando que se trata de un proyecto de necesidad pública e interés nacional, y que la presente etapa corresponde exclusivamente al saneamiento físico legal del terreno, recomienda emitir opinión favorable respecto a dicho saneamiento y a la transferencia interestatal que viene gestionando la Municipalidad Provincial de Nazca ante la SBN.
5. Para ello la DDC deja constancia expresa de la existencia de un geoglifo de tipo trapezoidal dentro del área de materia de solicitud, cuya protección deberá ser garantizada. En ese sentido, en su momento deberá determinarse su exclusión definitiva del área del proyecto, o en su defecto, la ejecución de las intervenciones arqueológicas correspondientes, conforme a lo establecido en la normativa vigente y bajo el principio de máxima protección al patrimonio cultural.
6. Cabe mencionar que el área evaluada corresponde a una etapa de saneamiento físico-legal, orientada a la formalización registral del predio ante la SBN o SUNARP, sin que ello implique por el momento la ejecución de obras civiles o actividades que conlleven alteración del terreno.
7. En ese sentido se ha remitido el Informe de Inspección N° 001-2025-DDC ICA-JIC/MC de fecha 31 de agosto del 2025, del licenciado Johny Augusto Isla Cuadrado, quien describe que durante la inspección de campo se verificó que los sitios y principalmente los paisajes arqueológicos incluidos en la presente propuesta vienen siendo afectados desde hace varios años por diferentes actividades humanas, entre las que se puede citar:
 - Ampliación de la frontera agrícola mediante la excavación de pozos para captar agua del subsuelo y la instalación de riego por goteo.
 - Construcción de corrales o granjas para aves.
 - Además de los dos caminos mas antiguos, en años recientes se ha habilitado otros caminos para llegar a campos de cultivo o granjas habilitadas.
 - Saqueo de restos arqueológicos.
 - Arrojo de basura y desmonte.

8. Estas acciones descritas han generado afectaciones del Paisaje Arqueológico "Sitios y paisajes arqueológicos de Nasca, sector Parcela 3", por el cual se va a continuar con la protección provisional de este BIP, ahora de manera sectorizada para una mejor identificación de las áreas a proteger.
9. En concordancia con el artículo 6.4, de la Directiva N° 03-2018-VMPCIC/MC, se recibió el Informe de Inspección N° 001-2025-DDC ICA-JIC/MC de fecha 31 de agosto del 2025, del licenciado Johnny Augusto Isla Cuadrado, de acuerdo a su ámbito funcional, lo que se condice con artículo 99° del Reglamento de la ley N°28296.

Descripción general del MAP:

Sitios:

El polígono que se propone para la denominada Parcela 3, comprende una serie de sitios y cementerios que por lo general se localizan cerca al borde del valle de Nasca (margen izquierda) y a la quebrada de Pajonal (margen derecha). Entre los sitios se encuentran algunos bastante conocidos como Cahuachi, Estaquería, Tambo de Perro y Atarco, en los cuales, además de construcciones de vivienda y otras destinadas al trabajo, así como cementerios, hay estructuras de carácter público y ceremonial que se relacionan con el desarrollo de las sociedades Nasca y Wari.

Otros sitios menores, pero no menos importantes, son Agua Santa, Pueblo Viejo, Ocongalla y Carrizal, los cuales también presentan evidencias de una larga ocupación humana (de tipo habitacional y cementerio) perteneciente a diferentes épocas y períodos de tiempo, las cuales van desde al menos el período Formativo tardío hasta la ocupación Inca en la región.

Paisajes Arqueológicos:

En los polígonos que se plantean aquí se han registrado numerosos geoglifos – mayormente de tipo geométrico: líneas y trapecios- que ocupan la mayor parte del área correspondiente a la denominada Parcela 3. En algunos casos estos geoglifos se presentan solos, en grupos o formando concentraciones importantes que, según su ubicación y distribución, conforman varios paisajes arqueológicos, entre los cuales destacan aquellos más grandes y complejos que se conocen como Pampa del Inca, Pacheco, Cahuachi y Estaquería.

Como ya se dijo, en conjunto, los geoglifos ocupan prácticamente la mayor parte de las planicies que conforman la denominada Parcela 3, alternados solo por lomas y colinas bajas que forman cadenas de cerros bajos que conforman una división mayor entre los valles de Nasca y Taruga.

Cementerios:

Por otro lado, en la zona también se han registrado un buen número de cementerios pertenecientes a diferentes épocas y períodos de tiempo, la mayoría de los cuales presentan evidencias de huaqueos de larga data. Estos cementerios, al igual que los sitios de habitación, se localizan cerca del borde de los valles de Nasca y Taruga. En todos ellos se encuentran diversos materiales culturales disturbados: Huesos humanos, textiles y fragmentos de cerámica, así como también diversos restos orgánicos.

Materiales y/o evidencias de actividad humana:

En todos los sitios y cementerios de la zona se observan diversos materiales arqueológicos, entre los que destacan mayormente fragmentos de cerámica, seguido de restos óseos humanos, fragmentos de textiles, restos de molusco, objetos de madera y artefactos líticos.

**Información Complementaria:**Ubicación política

Distrito: Nasca

Provincia: Nasca

Departamento: Ica

Estado de Conservación:

Regular.

Delimitación:

De acuerdo a las recomendaciones fundamentadas en el Informe Técnico de Viabilidad de la Determinación Provisional del Paisaje Arqueológico "Sitios y paisajes arqueológicos de Nasca, sector Parcela 3", N° 001-2025-DDC ICA-JIC/MC de fecha 31 de agosto del 2025, del licenciado Johny Augusto Isla Cuadrado, la Dirección de Catastro Saneamiento Físico Legal – Sede Central, coincide con la necesidad de solicitar la modificación del polígono de la protección provisional del referido paisaje arqueológico de acuerdo a los alcances del análisis del presente informe.

Cuadro de Datos Técnicos**Sitios y Paisajes Arqueológicos de Nasca sector Parcela – Sector A****Código de plano: PP-01-SA_2025_DDC ICA_SGTNP/MC****Sector A****Datum:** WGS84**Proyección:** UTM**Zona UTM:** 18S**Coordenada de referencia:** 484659.94 E / 8360120.95 N**ÁREA (m2):** 29'235,977.56 (2,923.5978 ha)**PERÍMETRO:** 23,782.81 m

CUADRO DE DATOS TECNICOS						
VERTICE	TRAMO	RUMBO	DISTANCIA (m.)	ANGULO INT	NORTE	ESTE
1	1-Feb	S 77 09'53" E	311.78	113 05'16"	8362394.79	481777.255
2	2-Mar	N 71 36'37" E	470.22	211 13'30"	8362325.53	482081.243
3	3-Abr	S 78 50'50" E	476.59	150 27'28"	8362473.87	482527.447
4	4-May	N 76 26'41" E	211.48	204 42'29"	8362381.69	482995.04
5	5-Jun	S 85 33'42" E	337.58	162 00'22"	8362431.26	483200.626
6	6-Jul	N 85 55'03" E	506.05	188 31'15"	8362405.13	483537.189
7	7-Ago	N 32 26'47" E	167.2	233 28'16"	8362441.16	484041.955
8	8-Set	S 85 29'47" E	357.84	117 56'34"	8362582.26	484131.662
9	9-Oct	N 79 18'14" E	351.76	195 11'59"	8362554.16	484488.392
10	10-Nov	S 78 07'44" E	438.07	157 25'58"	8362619.45	484834.041
11	11-Dic	N 73 35'12" E	362.54	208 17'04"	8362529.33	485262.741
12	Dic-13	S 75 17'08" E	184.15	148 52'20"	8362631.77	485610.503
13	13 - 14	S 17 30'10" E	953.07	122 13'02"	8362585	485788.616
14	14 - 15	S 52 31'50" E	662.55	215 01'40"	8361676.05	486075.255
15	15 - 16	S 88 29'37" E	370.48	215 57'47"	8361273	486601.104
16	16 - 17	S 75 58'30" E	862.29	167 28'53"	8361263.26	486971.457



17	17 - 18	S 88 45'12" E	639.89	192 46'42"	8361054.29	487808.041
18	18 - 19	S 2 38'36" E	168.96	93 53'23"	8361040.37	488447.78
19	19 - 20	S 9 58'09" W	728.86	167 23'15"	8360871.59	488455.572
20	20 - 21	S 6 59'03" E	164.76	196 57'12"	8360153.73	488329.392
21	21 - 22	S 7 54'26" W	244.98	165 06'31"	8359990.19	488349.426
22	22 - 23	S 2 41'13" E	228.57	190 35'39"	8359747.54	488315.724
23	23 - 24	S 9 52'00" W	233.08	167 26'47"	8359519.22	488326.439
24	24 - 25	S 1 15'12" E	291.5	191 07'12"	8359289.59	488286.498
25	25 - 26	S 8 39'10" W	152.88	170 05'38"	8358998.16	488292.874
26	26 - 27	S 6 17'16" E	114.71	194 56'26"	8358847.02	488269.873
27	27 - 28	S 16 25'47" W	336.6	157 16'57"	8358733	488282.437
28	28 - 29	S 29 45'30" W	107.8	166 40'17"	8358410.14	488187.233
29	29 - 30	S 10 23'54" W	363.07	199 21'36"	8358316.56	488133.727
30	30 - 31	S 27 54'46" W	69.13	162 29'08"	8357959.45	488068.196
31	31 - 32	S 7 47'20" W	298.63	200 07'26"	8357898.36	488035.834
32	32 - 33	S 18 34'28" W	123.77	169 12'52"	8357602.48	487995.362
33	33 - 34	S 8 27'48" W	59.22	190 06'40"	8357485.16	487955.938
34	34 - 35	S 33 52'22" W	106.38	154 35'26"	8357426.59	487947.222
35	35 - 36	S 9 19'04" W	108.83	204 33'17"	8357338.26	487887.931
36	36 - 37	S 57 41'47" W	56.59	131 37'18"	8357230.87	487870.311
37	37 - 38	N 32 18'13" W	122.84	90 00'00"	8357200.63	487822.484
38	38 - 39	S 87 08'20" W	526.63	240 33'26"	8357304.46	487756.838
39	39 - 40	N 84 18'27" W	1071.08	171 26'47"	8357278.17	487230.862
40	40 - 41	N 70 43'07" W	283.02	166 24'41"	8357384.41	486165.061
41	41 - 42	N 51 21'55" W	447.69	160 38'48"	8357477.87	485897.917
42	42 - 43	N 88 40'44" W	152.46	217 18'49"	8357757.38	485548.209
43	43 - 44	N 37 21'15" W	367.68	128 40'31"	8357760.9	485395.787
44	44 - 45	N 71 01'45" W	787.29	213 40'30"	8358053.17	485172.698
45	45 - 46	N 57 16'50" W	479.59	166 15'05"	8358309.11	484428.173
46	46 - 47	S 80 42'45" W	798.25	222 00'25"	8358568.34	484024.68



47	47 - 48	N 63 07'04" W	324.74	143 49'50"	8358439.51	483236.889
48	48 - 49	S 67 09'57" W	532.06	229 42'59"	8358586.34	482947.244
49	49 - 50	N 57 38'05" W	393.52	124 48'01"	8358379.87	482456.879
50	50 - 51	N 32 54'55" W	299.79	155 16'50"	8358590.52	482124.49
51	51 - 52	N 54 23'36" W	230.96	201 28'40"	8358842.19	481961.583
52	52 - 53	N 21 43'30" W	409.45	147 19'54"	8358976.66	481773.804
53	53 - 54	N 28 31'02" W	200.05	186 47'32"	8359357.03	481622.247
54	54 - 55	N 50 26'20" W	141.85	201 55'18"	8359532.81	481526.737
55	55 - 56	N 41 46'37" W	830.44	171 20'18"	8359623.15	481417.381
56	56 - 57	N 34 28'04" W	445.54	172 41'26"	8360242.45	480864.114
57	57 - 58	N 40 09'59" W	505.31	185 41'55"	8360609.77	480611.964
58	58 - 59	N 17 17'35" W	249.71	157 07'37"	8360995.92	480286.032
59	59 - 60	N 49 52'41" W	211.2	212 35'05"	8361234.34	480211.803
60	60 - 61	N 20 26'36" W	122.69	150 33'55"	8361370.44	480050.301
61	61 - 62	N 82 48'06" E	128.02	76 45'18"	8361485.4	480007.448
62	62 - 63	N 5 55'43" W	133.2	268 43'49"	8361501.45	480134.455
63	63 - 64	N 62 51'44" E	313.55	111 12'34"	8361633.93	480120.696
64	64 - 65	S 71 40'26" E	222.45	134 32'09"	8361776.96	480399.731
65	65 - 66	N 81 20'01" E	389.13	206 59'33"	8361707.01	480610.898
66	66 - 67	N 60 21'50" E	377.02	200 58'11"	8361765.65	480995.585
67	67 - 68	N 36 28'22" E	315.03	203 53'29"	8361952.08	481323.285
68	68 - 69	N 76 36'37" E	160.85	139 51'44"	8362205.41	481510.554
69	69 - 1	N 35 55'23" E	187.86	220 41'14"	8362242.66	481667.036

Cuadro de Datos Técnicos**Sitios y Paisajes Arqueológicos de Nasca sector Parcela – Sector B****Código de plano: PP-02-SB_2025_DDC ICA_SGTNP/MC****Sector B****Datum: WGS84****Proyección: UTM****Zona UTM: 18S****Coordenada de referencia: 491428.20 E / 8357236.65 N****ÁREA (m2): 25'542,252.79 (2,554.2253 ha)**

**PERÍMETRO: 34,744.33 m**

CUADRO DE DATOS TECNICOS						
VERTICE	TRAMO	RUMBO	DISTANCIA (m.)	ANGULO INT	NORTE	ESTE
1	1 - 2	S 88 45'12" E	421.28	87 19'16"	8361039.76	488475.696
2	2 - 3	S 31 08'52" E	388.54	122 23'40"	8361030.59	488896.881
3	3 - 4	S 41 00'55" E	672.03	189 52'03"	8360698.07	489097.852
4	4 - 5	N 54 43'51" E	190.37	264 15'14"	8360191	489538.877
5	5 - 6	S 34 56'11" E	104.36	89 40'01"	8360300.92	489694.305
6	6 - 7	S 40 50'42" E	95.87	185 54'31"	8360215.37	489754.067
7	7 - 8	S 82 05'35" E	80.82	221 14'53"	8360142.84	489816.77
8	8 - 9	S 48 22'42" E	268.56	146 17'07"	8360131.72	489896.827
9	9 - 10	S 28 35'50" E	79.46	160 13'08"	8359953.34	490097.591
10	10 - 11	S 73 05'55" E	65.31	224 30'06"	8359883.57	490135.627
11	11 - 12	S 47 47'30" E	152.78	154 41'35"	8359864.58	490198.112
12	12 - 13	N 89 54'38" E	121.3	222 17'51"	8359761.95	490311.274
13	13 - 14	S 72 59'28" E	245.3	162 54'06"	8359762.13	490432.579
14	14 - 15	S 88 08'49" E	170.12	195 09'21"	8359690.38	490667.15
15	15 - 16	S 72 43'04" E	160.15	164 34'15"	8359684.88	490837.178
16	16 - 17	S 82 41'48" E	240.8	189 58'44"	8359637.3	490990.099
17	17 - 18	S 77 47'36" E	270.4	175 05'48"	8359606.69	491228.949
18	18 - 19	S 87 21'25" E	119.53	189 33'50"	8359549.51	491493.235
19	19 - 20	S 75 06'02" E	86.05	167 44'37"	8359544	491612.636
20	20 - 21	S 80 08'32" E	189.48	185 02'30"	8359521.88	491695.795
21	21 - 22	S 74 21'28" E	120.11	174 12'57"	8359489.44	491882.475
22	22 - 23	S 68 15'16" E	142.83	173 53'47"	8359457.05	491998.137
23	23 - 24	S 62 26'05" E	89.06	174 10'49"	8359404.13	492130.806
24	24 - 25	S 57 46'19" E	174.26	175 20'14"	8359362.92	492209.755
25	25 - 26	S 68 39'43" E	123.58	190 53'24"	8359269.99	492357.167
26	26 - 27	S 44 51'31" E	91.68	156 11'48"	8359225.02	492472.278
27	27 - 28	S 60 20'07" E	170.53	195 28'36"	8359160.03	492536.947
28	28 - 29	S 48 15'58" E	146.69	167 55'51"	8359075.63	492685.131
29	29 - 30	S 31 04'45" E	205.51	162 48'47"	8358977.98	492794.599
30	30 - 31	S 42 23'16" E	168.64	191 18'31"	8358801.97	492900.687
31	31 - 32	S 4 51'08" W	127.41	132 45'37"	8358677.42	493014.373
32	32 - 33	S 35 05'32" E	122.12	219 56'40"	8358550.46	493003.596
33	33 - 34	S 4 20'35" E	162.01	149 15'03"	8358450.54	493073.805
34	34 - 35	S 66 15'34" E	286.14	241 54'59"	8358288.99	493086.074
35	35 - 36	S 37 06'21" E	208.02	150 50'47"	8358173.79	493347.997
36	36 - 37	S 56 17'23" E	1007.15	199 11'02"	8358007.89	493473.491
37	37 - 38	S 76 02'43" E	541.5	199 45'20"	8357448.93	494311.295
38	38 - 39	S 21 34'17" E	280.32	125 31'33"	8357318.35	494836.816
39	39 - 40	S 29 13'34" E	220.71	187 39'17"	8357057.66	494939.88



40	40 - 41	S 13 20'52" E	273.14	164 07'18"	8356865.04	495047.642
41	41 - 42	S 0 30'16" E	287.48	167 09'24"	8356599.28	495110.7
42	42 - 43	S 62 39'47" E	517.56	242 09'31"	8356311.81	495113.231
43	43 - 44	S 88 45'13" E	370.87	206 05'26"	8356074.13	495572.99
44	44 - 45	S 59 25'59" E	323.89	150 40'46"	8356066.07	495943.776
45	45 - 46	S 33 21'27" E	188.31	153 55'28"	8355901.36	496222.657
46	46 - 47	S 60 44'45" W	49.18	85 53'48"	8355744.07	496326.202
47	47 - 48	N 69 00'16" W	1542.44	129 45'02"	8355720.03	496283.294
48	48 - 49	N 35 58'58" W	777.27	146 58'42"	8356272.68	494843.263
49	49 - 50	S 74 15'11" W	333.74	249 45'51"	8356901.64	494386.582
50	50 - 51	S 67 28'21" W	681.35	186 46'50"	8356811.07	494065.362
51	51 - 52	S 65 48'02" E	306.6	313 16'23"	8356550.03	493436.003
52	52 - 53	N 75 50'29" E	155.52	218 21'29"	8356424.35	493715.659
53	53 - 54	S 5 39'14" E	221.03	81 29'43"	8356462.39	493866.458
54	54 - 55	N 64 13'20" W	602.24	58 34'05"	8356242.43	493888.234
55	55 - 56	S 68 29'31" W	1108.5	227 17'10"	8356504.33	493345.925
56	56 - 57	S 54 45'37" E	4566.19	303 15'08"	8356097.92	492314.619
57	57 - 58	S 59 44'10" W	817.71	65 30'13"	8353463.23	496044.035
58	58 - 59	N 57 13'03" W	477.4	116 57'13"	8353051.12	495337.764
59	59 - 60	N 83 03'41" W	275.3	205 50'38"	8353309.61	494936.398
60	60 - 61	S 74 11'54" W	184.02	202 44'25"	8353342.86	494663.119
61	61 - 62	N 36 22'30" W	132.63	110 34'24"	8353292.76	494486.056
62	62 - 63	N 72 44'59" W	217.78	216 22'28"	8353399.54	494407.397
63	63 - 64	N 45 36'12" W	356.98	152 51'13"	8353464.12	494199.417
64	64 - 65	N 78 51'36" W	286.86	213 15'25"	8353713.88	493944.347
65	65 - 66	N 37 37'58" W	530.26	138 46'22"	8353769.3	493662.893
66	66 - 67	N 56 58'31" W	459.74	199 20'33"	8354189.24	493339.117
67	67 - 68	S 67 24'25" W	336.22	235 37'04"	8354439.79	492953.659
68	68 - 69	N 54 47'02" W	817.81	122 11'27"	8354310.62	492643.242
69	69 - 70	N 65 56'27" W	789.58	191 09'26"	8354782.22	491975.105
70	70 - 71	N 35 08'36" W	612.91	149 12'08"	8355104.11	491254.124
71	71 - 72	N 62 06'27" W	501.22	206 57'51"	8355605.3	490901.322
72	72 - 73	N 49 14'11" W	214.34	167 07'44"	8355839.77	490458.332
73	73 - 74	N 76 15'08" W	287.01	207 00'57"	8355979.72	490295.989
74	74 - 75	N 63 06'44" W	679.56	166 51'36"	8356047.93	490017.2
75	75 - 76	S 82 08'28" W	91.39	214 44'49"	8356355.26	489411.106
76	76 - 77	N 61 48'41" W	268.37	143 57'09"	8356342.76	489320.577
77	77 - 78	N 35 00'31" W	220.38	153 11'50"	8356469.54	489084.034
78	78 - 79	N 43 31'25" W	171.88	188 30'53"	8356650.04	488957.6
79	79 - 80	N 71 43'13" W	143.2	208 11'49"	8356774.67	488839.235
80	80 - 81	N 30 11'30" W	98.48	138 28'17"	8356819.59	488703.262
81	81 - 82	N 89 32'14" W	91	239 20'44"	8356904.71	488653.735
82	82 - 83	N 44 10'33" W	234.13	134 38'20"	8356905.45	488562.735
83	83 - 84	S 79 54'50" W	130.4	235 54'37"	8357073.37	488399.576



84	84 - 85	N 37 37'41" W	101.71	117 32'32"	8357050.53	488271.195
85	85 - 86	N 60 32'14" W	136.51	202 54'32"	8357131.09	488209.098
86	86 - 87	N 69 12'01" W	130.99	188 39'47"	8357198.23	488090.242
87	87 - 88	S 33 50'26" W	85.45	256 57'33"	8357244.74	487967.79
88	88 - 89	S 80 19'08" W	66.93	133 31'18"	8357173.77	487920.203
89	89 - 90	N 36 33'30" E	63.63	43 45'38"	8357162.51	487854.229
90	90 - 91	N 10 57'58" E	114.55	205 35'32"	8357213.62	487892.128
91	91 - 92	N 31 52'19" E	121.16	159 05'39"	8357326.08	487913.919
92	92 - 93	N 5 51'10" E	49.15	206 01'09"	8357428.98	487977.897
93	93 - 94	N 18 06'20" E	124.4	167 44'50"	8357477.87	487982.909
94	94 - 95	N 8 38'15" E	288.24	189 28'05"	8357596.12	488021.569
95	95 - 96	N 27 30'47" E	75.01	161 07'28"	8357881.09	488064.859
96	96 - 97	N 11 17'36" E	351.78	196 13'11"	8357947.61	488099.507
97	97 - 98	N 26 31'08" E	114.68	164 46'28"	8358292.58	488168.397
98	98 - 99	N 16 29'44" E	353.95	190 01'24"	8358395.19	488219.602
99	99 - 100	N 6 24'14" W	113.05	202 53'58"	8358734.58	488320.102
100	100 - 101	N 8 45'35" E	150.69	164 50'10"	8358846.92	488307.493
101	101 - 102	N 1 27'37" W	292.59	190 13'12"	8358995.85	488330.442
102	102 - 103	N 11 54'33" E	232.67	166 37'51"	8359288.35	488322.986
103	103 - 104	N 2 26'29" W	232.1	194 21'02"	8359516.01	488370.999
104	104 - 105	N 6 23'29" E	241.34	171 10'02"	8359747.9	488361.112
105	105 - 106	N 5 48'31" W	167.21	192 11'60"	8359987.74	488387.978
106	106 - 107	N 8 35'37" E	728.04	165 35'53"	8360154.1	488371.055
107	107 - 1	N 1 25'56" W	165.85	190 01'32"	8360873.96	488479.841

Cuadro de Datos Técnicos**Sitios y Paisajes Arqueológicos de Nasca sector Parcela – Sector C**
Código de plano: PP-03-SC_2025_DDC ICA_SGTNP/MC**Sector C****Datum:** WGS84**Proyección:** UTM**Zona UTM:** 18S**Coordenada de referencia:** 496699.56 E / 8357291.98 N**ÁREA (m2):** 16'239,353.52 (1,623.9354 ha)**PERÍMETRO:** 19,582.22 m

CUADRO DE DATOS TECNICOS						
VERTICE	TRAMO	RUMBO	DISTANCIA (m.)	ANGULO INT	NORTE	ESTE
1	1 - 2	N 89 41'55" E	447.89	135 21'03"	8359194.47	493852.36
2	2 - 3	S 41 37'40" E	65.95	131 19'35"	8359196.83	494300.243
3	3 - 4	S 69 38'48" E	127.34	208 01'08"	8359147.53	494344.051
4	4 - 5	N 70 24'41" E	128.01	219 56'31"	8359103.24	494463.442



5	5 - 6	N 83 08'35" E	104.47	167 16'05"	8359146.16	494584.043
6	6 - 7	S 82 50'33" E	123.79	165 59'08"	8359158.63	494687.769
7	7 - 8	N 64 37'39" E	131.3	212 31'48"	8359143.21	494810.59
8	8 - 9	N 81 03'29" E	310.43	163 34'10"	8359199.47	494929.222
9	9 - 10	S 37 02'41" E	330.68	118 06'10"	8359247.72	495235.881
10	10 - 11	S 78 52'17" E	923.58	221 49'36"	8358983.78	495435.097
11	11 - 12	N 80 36'54" E	415.89	200 30'49"	8358805.52	496341.311
12	12 - 13	S 79 09'12" E	102.66	159 46'06"	8358873.34	496751.635
13	13 - 14	S 30 21'17" E	143.4	131 12'04"	8358854.02	496852.457
14	14 - 15	S 61 49'24" E	242.06	211 28'08"	8358730.28	496924.926
15	15 - 16	N 78 13'22" E	283.38	219 57'14"	8358615.98	497138.302
16	16 - 17	N 88 59'41" E	145.57	169 13'41"	8358673.82	497415.717
17	17 - 18	N 76 50'58" E	154.07	192 08'43"	8358676.37	497561.265
18	18 - 19	N 62 37'28" E	127.43	194 13'30"	8358711.42	497711.294
19	19 - 20	N 81 10'01" E	270.67	161 27'27"	8358770.02	497824.451
20	20 - 21	N 85 13'18" E	193.66	175 56'43"	8358811.58	498091.913
21	21 - 22	S 3 32'21" W	146.08	81 40'57"	8358827.71	498284.897
22	22 - 23	S 81 57'26" E	344	265 29'47"	8358681.91	498275.879
23	23 - 24	S 72 04'08" E	565.33	170 06'42"	8358633.77	498616.5
24	24 - 25	S 3 59'42" W	3050.34	103 56'10"	8358459.72	499154.372
25	25 - 26	S 77 14'32" E	525.88	261 14'14"	8355416.79	498941.854
26	26 - 27	S 11 40'37" W	179.6	91 04'51"	8355300.67	499454.748
27	27 - 28	N 79 42'45" W	371.86	91 23'22"	8355124.78	499418.397
28	28 - 29	S 60 14'01" W	945.4	220 03'14"	8355191.19	499052.512
29	29 - 30	N 85 09'26" W	96.91	145 23'27"	8354721.83	498231.849
30	30 - 31	N 75 44'12" W	223.33	170 34'46"	8354730.01	498135.281
31	31 - 32	N 68 18'59" W	587.56	172 34'46"	8354785.04	497918.831
32	32 - 33	N 64 49'14" W	328.36	176 30'15"	8355002.13	497372.852
33	33 - 34	N 26 29'06" W	239.84	141 39'52"	8355141.83	497075.695
34	34 - 35	N 87 39'55" W	101.11	241 10'49"	8355356.5	496968.734
35	35 - 36	N 28 52'53" W	122.65	121 12'58"	8355360.62	496867.712
36	36 - 37	S 87 39'18" W	123.27	243 27'49"	8355468.02	496808.472
37	37 - 38	N 51 36'43" W	413.54	139 16'01"	8355462.97	496685.307
38	38 - 39	N 31 53'03" W	260.36	160 16'20"	8355719.77	496361.168
39	39 - 40	N 52 17'40" W	231.38	200 24'36"	8355940.85	496223.647
40	40 - 41	N 80 19'34" W	169.59	208 01'54"	8356082.36	496040.59
41	41 - 42	N 89 26'21" W	303.38	189 06'47"	8356110.86	495873.409
42	42 - 43	N 54 11'16" W	243.57	144 44'56"	8356113.83	495570.046
43	43 - 44	N 69 01'17" W	155.21	194 50'01"	8356256.35	495372.523
44	44 - 45	N 33 58'39" W	94.23	144 57'22"	8356311.92	495227.602
45	45 - 46	N 2 02'08" W	247.6	148 03'29"	8356390.06	495174.941
46	46 - 47	N 9 30'38" W	309.95	187 28'30"	8356637.5	495166.146
47	47 - 48	N 38 11'55" W	199.03	208 41'17"	8356943.19	495114.933
48	48 - 49	N 8 14'22" W	177.31	150 02'27"	8357099.6	494991.857



49	49 - 50	N 45 23'24" W	155.24	217 09'01"	8357275.08	494966.446
50	50 - 51	N 76 36'00" W	483.1	211 12'36"	8357384.1	494855.931
51	51 - 52	N 56 48'55" W	903.43	160 12'55"	8357496.06	494385.978
52	52 - 53	N 44 49'13" W	370.82	168 00'17"	8357990.54	493629.887
53	53 - 54	N 70 15'47" W	249.82	205 26'34"	8358253.57	493368.498
54	54 - 55	N 13 24'12" E	155.95	96 20'01"	8358337.94	493133.356
55	55 - 56	N 57 32'31" W	132.22	250 56'44"	8358489.63	493169.505
56	56 - 57	N 3 10'07" E	125.73	119 17'21"	8358560.59	493057.942
57	57 - 58	N 35 16'45" W	133.74	218 26'52"	8358686.13	493064.892
58	58 - 59	N 61 18'10" W	86.22	206 01'25"	8358795.31	492987.651
59	59 - 60	N 25 30'26" W	150.96	144 12'16"	8358836.71	492912.02
60	60 - 61	N 84 46'26" E	138.01	69 43'08"	8358972.95	492847.015
61	61 - 62	S 69 08'36" E	146	153 55'02"	8358985.52	492984.447
62	62 - 63	N 80 22'55" E	207.49	210 28'30"	8358933.54	493120.876
63	63 - 64	N 67 08'31" E	159.8	193 14'24"	8358968.21	493325.446
64	64 - 65	S 84 42'24" E	114.98	151 50'55"	8359030.29	493472.696
65	65 - 66	N 28 25'31" E	71.6	246 52'05"	8359019.68	493587.183
66	66 - 67	N 78 57'33" E	150.8	129 27'58"	8359082.64	493621.264
67	67 - 1	N 45 02'58" E	117.41	213 54'35"	8359111.52	493769.27

Cuadro de Datos Técnicos**Sitios y Paisajes Arqueológicos de Nasca sector Parcela – Sector D**
Código de plano: PP-04-SDEFG_2025_DDC ICA_SGTNP/MC**Sector D****Datum:** WGS84**Proyección:** UTM**Zona UTM:** 18S**Coordenada de referencia:** 498068.40 E / 8354300.41 N**ÁREA (m2):** 538793 (53.8793 ha)**PERÍMETRO:** 3,208.95 m

CUADRO DE DATOS TECNICOS SECTOR "D"						
VERTICE	TRAMO	RUMBO	DISTANCIA (m.)	ANGULO INT	NORTE	ESTE
1	1 - 2	S 68 20'51" E	842.94	84 48'39"	8355087.18	497082.952
2	2 - 3	S 75 19'00" E	326.86	186 58'09"	8354776.16	497866.416
3	3 - 4	S 59 58'17" W	867.62	44 42'43"	8354693.31	498182.606
4	4 - 5	N 63 23'57" W	577.9	123 22'14"	8354259.13	497431.443
5	5 - 1	N 16 27'47" E	593.63	100 08'16"	8354517.89	496914.718



Cuadro de Datos Técnicos
Sitios y Paisajes Arqueológicos de Nasca sector Parcela – Sector E
Código de plano: PP-04-SDEFG_2025_DDC ICA_SGTNP/MC

Sector E**Datum:** WGS84**Proyección:** UTM**Zona UTM:** 18S**Coordenada de referencia:** 498068.40 E / 8354300.41 N**ÁREA (m²):** 498045 (49.8045 ha)**PERÍMETRO:** 3,208.95 m

CUADRO DE DATOS TECNICOS SECTOR "E"						
VERTICE	TRAMO	RUMBO	DISTANCIA (m.)	ANGULO INT	NORTE	ESTE
1	1 - 2	S 65 49'05" E	549.33	125 47'08"	8354700.21	498226.375
2	2 - 3	S 58 51'15" W	444.37	55 19'40"	8354475.18	498727.5
3	3 - 4	S 34 57'47" W	512.61	203 53'28"	8354245.35	498347.188
4	4 - 5	N 55 44'27" W	744.63	90 42'14"	8353825.26	498053.441
5	5 - 1	N 59 58'02" E	910.63	64 17'31"	8354244.44	497438.002

Cuadro de Datos Técnicos
Sitios y Paisajes Arqueológicos de Nasca sector Parcela – Sector F
Código de plano: PP-04-SDEFG_2025_DDC ICA_SGTNP/MC

Sector F**Datum:** WGS84**Proyección:** UTM**Zona UTM:** 18S**Coordenada de referencia:** 498068.40 E / 8354300.41 N**ÁREA (m²):** 395960 (39.5960 ha)**PERÍMETRO:** 3,202.47 m

CUADRO DE DATOS TECNICOS SECTOR "F"						
VERTICE	TRAMO	RUMBO	DISTANCIA (m.)	ANGULO INT	NORTE	ESTE
1	1 - 2	S 21 51'37" E	353.41	78 57'27"	8354676.9	499051.915
2	2 - 3	S 45 45'01" W	321.4	112 23'23"	8354348.9	499183.506
3	3 - 4	S 79 39'27" W	444.96	146 05'33"	8354124.63	498953.285
4	4 - 5	S 21 18'40" W	423.36	238 20'47"	8354044.74	498515.551
5	5 - 6	N 60 28'40" W	330.52	81 47'21"	8353650.33	498361.689
6	6 - 7	N 34 32'52" E	505.85	84 58'28"	8353813.2	498074.083
7	7 - 1	N 57 05'51" E	822.97	157 27'01"	8354229.85	498360.949



Cuadro de Datos Técnicos
Sitios y Paisajes Arqueológicos de Nasca sector Parcela – Sector G
Código de plano: PP-04-SDEFG_2025_DDC ICA_SGTNP/MC

Sector G**Datum:** WGS84**Proyección:** UTM**Zona UTM:** 18S**Coordenada de referencia:** 498068.40 E / 8354300.41 N**ÁREA (m2):** 171045 (17.1045 ha)**PERÍMETRO:** 1,882.49 m

CUADRO DE DATOS TECNICOS SECTOR "G"						
VERTICE	TRAMO	RUMBO	DISTANCIA (m.)	ANGULO INT	NORTE	ESTE
1	1 - 2	S 8 56'29" W	555.98	51 18'28"	8355072.95	498878.309
2	2 - 3	S 56 44'05" W	59.62	132 12'24"	8354523.73	498791.896
3	3 - 4	N 65 48'13" W	541.27	122 32'17"	8354491.02	498742.048
4	4 - 1	N 60 14'57" E	725.62	53 56'50"	8354712.87	498248.327

Cuadro de Datos Técnicos
Sitios y Paisajes Arqueológicos de Nasca sector Parcela – Sector H
Código de plano: PP-05-SC_2025_DDC ICA_SGTNP/MC

Sector H**Datum:** WGS84**Proyección:** UTM**Zona UTM:** 18S**Coordenada de referencia:** 4500265.9632 E / 8359034.0065 N**ÁREA (m2):** 222,789.70 (22.2790 ha)**PERÍMETRO:** 3,609.09 m

CUADRO DE DATOS TECNICOS						
VERTICE	TRAMO	RUMBO	DISTANCIA (m.)	ANGULO INT	NORTE	ESTE
1	1 - 2	N 84 42'49" E	112.58	111 46'41"	8359082.32	499596.399
2	2 - 3	N 57 01'42" E	136.22	207 41'07"	8359092.69	499708.497
3	3 - 4	N 78 36'53" E	124.8	158 24'48"	8359166.83	499822.779
4	4 - 5	S 87 55'09" E	133.61	166 32'02"	8359191.46	499945.127
5	5 - 6	N 85 31'22" E	77.97	186 33'29"	8359186.61	500078.65
6	6 - 7	S 77 16'29" E	124.9	162 47'51"	8359192.7	500156.384
7	7 - 8	S 69 53'56" E	193.97	172 37'26"	8359165.19	500278.216
8	8 - 9	S 16 17'32" W	99.5	93 48'32"	8359098.52	500460.37
9	9 - 10	N 88 46'12" E	214.55	287 31'20"	8359003.02	500432.457
10	10 - 11	N 80 20'57" E	58.19	188 25'15"	8359007.63	500646.958
11	11 - 12	S 54 28'53" E	51.41	134 49'50"	8359017.38	500704.324
12	12 - 13	N 71 21'57" E	133.71	234 09'10"	8358987.52	500746.168
13	13 - 14	S 46 19'55" E	47.7	117 41'52"	8359030.24	500872.87
14	14 - 15	N 89 12'17" E	55.62	224 27'47"	8358997.31	500907.372



15	15 - 16	S 67 18'22" E	73.16	156 30'39"	8358998.08	500962.987
16	16 - 17	N 68 08'21" E	52.52	224 33'17"	8358969.85	501030.481
17	17 - 18	S 12 52'24" W	108.03	55 15'57"	8358989.41	501079.223
18	18 - 19	S 9 56'29" W	220.52	182 55'54"	8358884.1	501055.156
19	19 - 20	N 48 09'55" W	215.37	58 06'24"	8358666.89	501017.085
20	20 - 21	N 62 28'56" W	235.89	194 19'01"	8358810.54	500856.616
21	21 - 22	N 84 56'21" W	406.41	202 27'25"	8358919.53	500647.411
22	22 - 23	N 47 47'48" W	87.17	142 51'28"	8358955.38	500242.589
23	23 - 24	N 70 29'27" W	33.2	202 41'39"	8359013.94	500178.015
24	24 - 25	N 88 42'16" W	136.94	198 12'49"	8359025.03	500146.723
25	25 - 26	S 89 53'41" W	256.08	181 24'03"	8359028.12	500009.815
26	26 - 27	N 87 04'36" W	171.16	176 58'17"	8359027.65	499753.731
27	27-Ene	N 16 29'30" E	47.91	76 25'53"	8359036.38	499582.798

Cuadro de Datos Técnicos
Sitios y Paisajes Arqueológicos de Nasca sector Parcela – Sector I
Código de plano: PP-06-SC_2025_DDC ICA_SGTNP/MC

Sector I**Datum:** WGS84**Proyección:** UTM**Zona UTM:** 18S**Coordenada de referencia:** 496397.4100 E / 8359029.6898 N**ÁREA (m2):** 871,768.84 (87.1769 ha)**PERÍMETRO:** 9,150.17 m

CUADRO DE DATOS TECNICOS						
VERTICE	TRAMO	RUMBO	DISTANCIA (m.)	ANGULO INT	NORTE	ESTE
1	1 - 2	N 87 40'14" E	184.62	165 09'42"	8359327.62	495715.947
2	2 - 3	S 73 54'22" E	84.82	161 34'36"	8359335.12	495900.417
3	3 - 4	S 85 42'54" E	144.03	191 48'32"	8359311.61	495981.912
4	4 - 5	S 72 46'30" E	320.7	167 03'36"	8359300.85	496125.543
5	5 - 6	N 59 59'05" E	188.83	227 14'25"	8359205.88	496431.863
6	6 - 7	S 79 13'08" E	231.35	139 12'13"	8359300.34	496595.369
7	7 - 8	S 2 19'14" E	313.27	103 06'07"	8359257.06	496822.638
8	8 - 9	S 69 28'13" E	157.71	247 08'58"	8358944.05	496835.323
9	9 - 10	N 88 14'58" E	100.19	202 16'49"	8358888.74	496983.012
10	10 - 11	N 66 13'09" E	122.86	202 01'49"	8358891.8	497083.158
11	11 - 12	S 84 12'59" E	232.67	150 26'08"	8358941.34	497195.585
12	12 - 13	S 63 08'41" E	214.1	158 55'42"	8358917.9	497427.075
13	13 - 14	N 69 43'58" E	338.44	227 07'21"	8358821.18	497618.084
14	14 - 15	N 89 32'50" E	162.82	160 11'07"	8358938.42	497935.573
15	15 - 16	N 56 19'59" E	50.99	213 12'51"	8358939.7	498098.386
16	16 - 17	S 74 52'35" E	43.29	131 12'34"	8358967.97	498140.827
17	17 - 18	N 81 42'01" E	136.24	203 25'24"	8358956.68	498182.616
18	18 - 19	N 77 13'35" E	127.65	184 28'26"	8358976.35	498317.429



19	19 - 20	N 88 15'33" E	109.49	168 58'01"	8359004.57	498441.924
20	20 - 21	N 71 31'58" E	119.16	196 43'36"	8359007.9	498551.361
21	21 - 22	S 87 20'24" E	310.63	158 52'22"	8359045.64	498664.386
22	22 - 23	N 39 21'51" E	119.39	233 17'44"	8359031.23	498974.681
23	23 - 24	N 75 54'12" E	100.85	143 27'39"	8359123.53	499050.402
24	24 - 25	N 52 58'19" E	85.44	202 55'54"	8359148.09	499148.214
25	25 - 26	N 90 00'00" E	129.2	142 58'19"	8359199.54	499216.422
26	26 - 27	S 2 47'26" W	113.51	87 12'34"	8359199.54	499345.621
27	27 - 28	N 71 03'48" W	48.9	73 51'14"	8359086.16	499340.095
28	28 - 29	N 84 39'10" W	42.26	193 35'23"	8359102.03	499293.842
29	29 - 30	S 77 26'27" W	57.62	197 54'22"	8359105.97	499251.768
30	30 - 31	S 86 17'45" W	49.37	171 08'42"	8359093.44	499195.53
31	31 - 32	S 71 48'47" W	28.57	194 28'58"	8359090.25	499146.261
32	32 - 33	S 61 00'38" W	42.94	190 48'08"	8359081.33	499119.114
33	33 - 34	S 48 59'06" W	53.23	192 01'33"	8359060.52	499081.554
34	34 - 35	S 58 39'56" W	84.03	170 19'10"	8359025.59	499041.391
35	35 - 36	N 81 45'40" W	75.84	140 25'35"	8358981.89	498969.614
36	36 - 37	S 69 57'39" W	62.51	208 16'41"	8358992.76	498894.553
37	37 - 38	S 86 05'13" W	64.55	163 52'26"	8358971.34	498835.827
38	38 - 39	S 60 56'24" W	81.62	205 08'50"	8358966.93	498771.431
39	39 - 40	S 70 43'09" W	114.21	170 13'14"	8358927.29	498700.087
40	40 - 41	S 87 47'13" W	37.08	162 55'56"	8358889.58	498592.279
41	41 - 42	S 83 03'07" W	118	184 44'07"	8358888.15	498555.225
42	42 - 43	N 87 51'05" W	104.71	170 54'12"	8358873.87	498438.091
43	43 - 44	S 63 38'45" W	84.8	208 30'09"	8358877.8	498333.456
44	44 - 45	S 83 23'45" W	458	160 15'01"	8358840.15	498257.467
45	45 - 46	S 61 33'50" W	114.09	201 49'55"	8358787.48	497802.507
46	46 - 47	S 79 16'27" W	153.77	162 17'23"	8358733.15	497702.187
47	47 - 48	S 85 56'00" W	141.71	173 20'27"	8358704.53	497551.108
48	48 - 49	S 82 36'48" W	125.66	183 19'12"	8358694.48	497409.755
49	49 - 50	S 76 04'22" W	146.52	186 32'27"	8358678.33	497285.142
50	50 - 51	N 64 18'55" W	165.78	140 23'17"	8358643.06	497142.931
51	51 - 52	N 43 50'33" W	126.6	159 31'38"	8358714.92	496993.53
52	52 - 53	N 26 40'04" W	85.85	162 49'31"	8358806.23	496905.838
53	53 - 54	N 84 07'53" W	53.32	237 27'49"	8358882.94	496867.307
54	54 - 55	N 77 33'48" W	67.97	173 25'55"	8358888.4	496814.263
55	55 - 56	S 82 37'25" W	412.7	199 48'47"	8358903.03	496747.886
56	56 - 57	N 80 48'02" W	662.04	163 25'27"	8358850.05	496338.6
57	57 - 58	N 74 55'12" W	193.54	174 07'10"	8358955.89	495685.072
58	58 - 59	N 50 29'14" W	165.75	155 34'02"	8359006.24	495498.198
59	59 - 60	N 36 49'49" W	201.24	166 20'35"	8359111.7	495370.324
60	60 - 61	S 78 53'52" E	179.95	42 04'03"	8359272.78	495249.689
61	61 - 1	N 72 49'57" E	303.19	208 16'12"	8359238.13	495426.268



Cuadro de Datos Técnicos
Sitios y Paisajes Arqueológicos de Nasca sector Parcela – Sector J
Código de plano: PP-07-SC_2025_DDC ICA_SGTNP/MC

Sector J**Datum:** WGS84**Proyección:** UTM**Zona UTM:** 18S**Coordenada de referencia:** 492969.2878 E / 8359127.8980 N**ÁREA (m²):** 534,512.43 (53.4512 ha)**PERÍMETRO:** 6,588.34 m

CUADRO DE DATOS TECNICOS						
VERTICE	TRAMO	RUMBO	DISTANCIA (m.)	ANGULO INT	NORTE	ESTE
1	1 - 2	S 82 42'38" E	144.68	146 54'54"	8359837.79	490832.333
2	2 - 3	S 67 08'57" E	197.31	164 26'19"	8359819.43	490975.841
3	3 - 4	S 87 19'32" E	123.03	200 10'34"	8359742.81	491157.667
4	4 - 5	S 63 25'28" E	52.51	156 05'56"	8359737.07	491280.563
5	5 - 6	N 75 24'07" E	217.38	221 10'25"	8359713.58	491327.525
6	6 - 7	N 86 26'29" E	204.06	168 57'39"	8359768.36	491537.885
7	7 - 8	S 59 23'27" E	247.61	145 49'55"	8359781.03	491741.548
8	8 - 9	S 59 41'39" E	153.32	180 18'12"	8359654.95	491954.656
9	9 - 10	S 45 42'03" E	110.52	166 00'25"	8359577.59	492087.022
10	10 - 11	S 54 41'20" E	230.55	188 59'17"	8359500.4	492166.119
11	11 - 12	S 63 23'05" E	186.59	188 41'45"	8359367.14	492354.257
12	12 - 13	N 89 07'20" E	182.19	207 29'35"	8359283.55	492521.075
13	13 - 14	S 87 02'03" E	112.33	176 09'23"	8359286.34	492703.241
14	14 - 15	N 78 01'10" E	184.32	194 56'48"	8359280.52	492815.422
15	15 - 16	N 67 31'22" E	97.04	190 29'48"	8359318.79	492995.728
16	16 - 17	S 68 36'32" E	137.16	136 07'54"	8359355.89	493085.4
17	17 - 18	S 83 53'30" E	373.59	195 16'58"	8359305.86	493213.108
18	18 - 19	S 5 03'26" W	176.09	91 03'05"	8359266.11	493584.579
19	19 - 20	S 73 01'14" E	29.29	258 04'40"	8359090.71	493569.057
20	20 - 21	S 35 50'40" W	54.04	71 08'06"	8359082.15	493597.069
21	21 - 22	N 73 07'60" W	87.54	108 58'39"	8359038.35	493565.426
22	22 - 23	S 65 38'29" W	160.65	221 13'31"	8359063.75	493481.651
23	23 - 24	S 80 08'34" W	208.61	165 29'55"	8358997.49	493335.301
24	24 - 25	N 73 30'24" W	187.31	153 38'58"	8358961.78	493129.77
25	25 - 26	S 80 26'48" W	108.42	206 02'48"	8359014.96	492950.164
26	26 - 27	N 76 26'45" W	56.88	156 53'33"	8358996.96	492843.246
27	27 - 28	N 49 39'46" W	138.63	153 13'01"	8359010.29	492787.95
28	28 - 29	N 60 12'43" W	144.61	190 32'56"	8359100.02	492682.282
29	29 - 30	N 47 06'39" W	108.71	166 53'56"	8359171.87	492556.777
30	30 - 31	N 68 52'39" W	122.56	201 45'60"	8359245.85	492477.132
31	31 - 32	N 58 15'57" W	211.45	169 23'18"	8359290.02	492362.804
32	32 - 33	N 70 06'37" W	311.78	191 50'40"	8359401.23	492182.969
33	33 - 34	N 78 57'43" W	272.46	188 51'06"	8359507.31	491889.785



34	34 - 35	N 82 46'34" W	187.92	183 48'51"	8359559.47	491622.364
35	35 - 36	N 73 17'10" W	166.31	170 30'36"	8359583.1	491435.938
36	36 - 37	N 85 46'51" W	117.23	192 29'41"	8359630.93	491276.656
37	37 - 38	N 82 49'05" W	167.17	177 02'14"	8359639.56	491159.746
38	38 - 39	N 70 17'26" W	137.7	167 28'21"	8359660.46	490993.884
39	39 - 40	N 85 28'15" W	80.48	195 10'49"	8359706.9	490864.25
40	40 - 41	S 87 20'20" W	105.29	187 11'25"	8359713.25	490784.025
41	41 - 42	N 76 06'25" W	50.9	163 26'45"	8359708.36	490678.851
42	42 - 43	N 11 59'30" E	21.81	91 54'06"	8359720.58	490629.443
43	43 - 1	N 64 12'17" E	220.31	127 47'13"	8359741.92	490633.976

IV) Conclusiones

La solicitud presentada cumple con los aspectos técnicos necesarios para determinar la modificación del área de la Protección Provisional del Paisaje Arqueológico "Sitios y paisajes arqueológicos de Nasca, Sector Parcela 3", de la resolución directoral N° 0202-2024-DGPA-VMPCIC/MC de fecha 26 de noviembre del 2024.

V) Recomendaciones

Se recomienda solicitar a la Dirección General de Patrimonio Arqueológico Inmueble emitir la resolución para la determinación de la modificación del área de la Protección Provisional del Paisaje Arqueológico "Sitios y paisajes arqueológicos de Nasca, sector Parcela 3", ubicado en el distrito de Nasca, provincia de Nasca, departamento de Ica, en base a los fundamentos expresados en el Informe de Inspección N° 001-2025-DDC ICA-JIC/MC de fecha 31 de agosto del 2025, del licenciado Johny Augusto Isla Cuadrado, e Informe N° 459-2025-DDC ICA-GOQ/MC del abogado Gonzalo Manuel Ochoa Quesada, personal de la Dirección Desconcentrada de Cultura Ica.

Es todo cuanto se informa para su conocimiento y fines que se sirva determinar, salvo mejor parecer.

Atentamente,

LMS



“Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana”

INFORME DE INSPECCIÓN N° 000001-2025-DDC ICA-JIC/MC

DATOS GENERALES DEL BIEN INMUEBLE PREHISPANICO	
Nombre:	SITIOS Y PAISAJES ARQUEOLÓGICOS DE NASCA, SECTOR PARCELA 3 (PAMPA DEL INCA Y OTROS).
Registros anteriores:	El polígono incluye varios sitios y paisajes arqueológicos, entre los cuales se han registrado los siguientes: PV69-095, 096, 097, 098, 099, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108 y 109 (Luisa Díaz 2000). La numeración de dichos sitios se basa en los registros hechos por Katharina Schreiber en 1990 (N90-8, 9, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 36, 37, 59 y 60).
Marco Legal:	La zona se encuentra dentro del Área de Reserva Arqueológica de las Líneas y Geoglifos de Nasca, aprobada mediante la Resolución Jefatural N° 421/INC del 26 de julio de 1993, cuyos límites han sido precisadas en el Art. 1° de la Resolución Directoral Nacional N° 654/INC del 13 de agosto del 2004.

INSPECTOR	JOHNY AUGUSTO ISLA CUADRADO				
COARPE N°	042363				
DEPENDENCIA	Dirección Desconcentrada de Cultura de Ica Sistema de Gestión para el Patrimonio Cultural del Territorio de Nasca y Palpa				
FECHAS DE INSPECCION	DIA	MES	AÑO	HORA DE INICIO:	09:00 am
	13-14	08	2025	HORA DE CULMINACION:	13:00 pm
FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME TECNICO	31	08	2025	FIRMA:  Firmado digitalmente por ISLA CUADRADO Johnny Augusto FAU 20537630222 soft Motivo: Soy el autor del documento Fecha: 01.09.2025 13:51:56 -05:00	

I. DATOS GENERALES DEL OBJETO DE PROTECCIÓN PROVISIONAL

UBICACIÓN GENERAL DEL BIEN INMUEBLE PREHISPANICO	
Departamento:	ICA
Provincia:	NASCA
Distrito:	NASCA

**“Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana”**

Localidad:	PARCELA 3 (Pampa del Inca – Pacheco - Cahuachi) que comprende los sectores de Ocongalla, Agua Santa, Pueblo Viejo, Pacheco, Cahuachi, Estaquería, Tambo de Perro, Carrizal, Atarco, Mancha Verde, Pajonal Bajo.
Denominación	Sitios y Paisajes Arqueológicos de Nasca, Sector Parcela 3.
Coordenadas de Referencia:	a. 499,154 E – 8°358,459 N (noreste) b. 495,327 E – 8°353,051 N (sureste) c. 480,007 E – 8°361,485 N (oeste)
Sectorización:	Para la actual protección provisional, la denominada Parcela 3 ha sido dividida en 9 sectores (denominados A, B, C, D, E, F, G, H e I) siguiendo la presencia de dos caminos principales y de larga data, uno de los cuales atraviesa la pampa y el otro bordea el valle de Nasca. Estos caminos sirven para llegar p.e. a Cahuachi y a los caseríos ubicados valle abajo. En esta propuesta se han excluido las áreas donde antes (según las fotos aéreas) había evidencias arqueológicas (geoglifos) pero que, desde hace años, ya no existen y en cambio, en la actualidad hay parcelas agrícolas y predios titulados o con Unidades Catastrales (UC).
Acceso/ vías:	Desde la ciudad de Nasca, siguiendo por la carretera Panamericana Sur hasta la altura de los km 453, 455 y 457 +200, donde se encuentran los ingresos por tres caminos afirmados que atraviesan la zona, ya sea circundando la misma (por la margen izquierda del valle de Nasca y la margen derecha de la quebrada de Taruga-Pajonal) o atravesando la misma con varios caminos bifurcados, todos los cuales van de este a oeste hasta encontrarse en el extremo oeste, cerca del caserío de Tambo de Perro.

II. EVALUACIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES PREHISPÁNICOS (BIP) PARA EFECTOS DE DETERMINAR SU PROTECCIÓN PROVISIONAL

2.1 Valoración Cultural

INFORMACION BÁSICA				
N°	Componentes			Descripción
		Si	No	
1.1	Sitios Arqueológicos	X		El polígono que se propone para la denominada Parcela 3, comprende una serie de sitios y cementerios que por lo general se localizan cerca al borde del valle de Nasca (margen izquierda) y a la quebrada de Pajonal (margen derecha). Entre los



“Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana”

				sitios se encuentran algunos bastante conocidos como Cahuachi, Estaquería, Tambo de Perro y Atarco, en los cuales, además de construcciones de vivienda y otras destinadas al trabajo, así como cementerios, hay estructuras de carácter público y ceremonial que se relacionan con el desarrollo de las sociedades Nasca y Wari (fig. 3). Otros sitios menores, pero no menos importantes, son Agua Santa, Pueblo Viejo, Ocongalla y Carrizal, los cuales también presentan evidencias de una larga ocupación humana (de tipo habitacional y cementerio) perteneciente a diferentes épocas y períodos de tiempo, las cuales van desde al menos el período Formativo tardío hasta la ocupación Inca en la región.
1.2	Paisajes Arqueológicos	X		En los polígonos que se plantean aquí se han registrado numerosos geoglifos –mayormente de tipo geométrico: líneas y trapecios- que ocupan la mayor parte del área correspondiente a la denominada Parcela 3 (fig. 4). En algunos casos estos geoglifos se presentan solos, en grupos o formando concentraciones importantes que, según su ubicación y distribución, conforman varios paisajes arqueológicos, entre los cuales destacan aquellos más grandes y complejos que se conocen como Pampa del Inca, Pacheco, Cahuachi y Estaquería. Como ya se dijo, en conjunto, los geoglifos ocupan prácticamente la mayor parte de las planicies que conforman la denominada Parcela 3, alternados solo por lomas y colinas bajas que forman cadenas de cerros bajos que conforman una división mayor entre los valles de Nasca y Taruga.
1.3	Cementerios	X		Por otro lado, en la zona también se han registrado un buen número de cementerios pertenecientes a diferentes épocas y períodos de tiempo, la mayoría de los cuales presentan evidencias de huaqueos de larga data. Estos cementerios, al igual que los sitios de habitación, se localizan cerca del borde de los valles de Nasca y Taruga (ver fig. 3). En todos ellos se encuentran diversos materiales culturales disturbados: huesos humanos, textiles y fragmentos de cerámica, así como también diversos restos orgánicos.
1.4	Materiales y/o Evidencias de	X		En todos los sitios y cementerios de la zona se observan diversos materiales arqueológicos, entre los que destacan mayormente fragmentos de cerámica, seguido de restos óseos humanos,



“Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana”

	Actividad Humana			fragmentos de textiles, restos de moluscos, objetos de madera y artefactos líticos, etc. En los geoglifos por lo general se encuentran fragmentos de cerámica dispersa.
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA				
a)	Clasificación del MAP	Según el RIA (D.S. N° 011-2022-MC y su modificatoria D.S. N° 004-2025-MC), los sitios incluidos en la propuesta se clasifican como Sitios Arqueológicos, Complejo Arqueológico Monumental y Paisajes Arqueológicos (Artículo VI).		
b)	Descripción del BIP	Teniendo en cuenta que se trata de una propuesta que incluye varios sitios y paisajes arqueológicos pertenecientes a diferentes épocas y períodos de tiempo, aquí solo se presenta una descripción general de los mismos, tratando de señalar los rasgos que los hacen diferentes a unos de otros. En principio, se debe indicar que el mayor número de sitios de habitación (viviendas), monumentos de tipo público o ceremonial y cementerios se localizan preferentemente cerca del borde de los valles (en este caso del valle de Nasca y de la quebrada de Pajonal-Atarco), donde evidentemente el acceso al agua y a los campos de cultivo era más seguro. Esta es una situación que se repite hasta la actualidad, aunque evidentemente sujeto a los cambios climáticos. Por otro lado, los geoglifos se localizan mayormente en las planicies desérticas que se encuentran entre los valles, en algunos casos formando agrupaciones importantes que, en algunos casos, se encuentran asociados a algunos sitios más importantes como Cahuachi y Estaquería. Sitios de habitación: Corresponden a pequeños caseríos y poblados menores que presentan mayormente restos de construcciones hechas en base a paredes de quincha, algunas distribuidas en base a terrazas escalonadas hechas con muros de piedras, donde se observan restos de desechos de actividad doméstica. En muchos casos, estos sitios incluyen cementerios o áreas de enterramiento que han sido saqueados y que, por lo general, muestran la imagen de un cementerio huaqueado. La mayoría de los sitios en esta categoría datan de las épocas Nasca e Ica/Chincha, aunque seguramente hay sitios también de otras épocas. Se debe indicar que algunos pocos sitios conservan restos de construcciones mejor conservadas, donde se pueden ver cabeceras de muros de adobe o piedra, terrazas y espacios delimitados con paredes de quincha, etc. Como ejemplos se pueden citar a los sitios de Ocongalla, Agua Santa y Pueblo Viejo, en donde además se han realizado investigaciones arqueológicas (Orefici 1990, Kroeber y Collier 1998).		

**“Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana”**

	Sitios públicos y ceremoniales: En el polígono comprendido en esta propuesta de protección provisional, además de Cahuachi (que ya fue saneado legalmente y que no se describe acá), hay otro sitio que destaca sobre los otros por el tipo de sus construcciones y, evidentemente, por el rol que tuvo en el proceso cultural de la región. Se trata del BIP de Estaquería. Este sitio corresponde a un asentamiento multicomponente que presenta ocupaciones de tipo habitacional y cementerio que se relacionan con el desarrollo de las sociedades Nasca y Wari en la región. El sitio destaca por la presencia -en la parte central del mismo- de una estructura de forma rectangular definida con muros de adobe, en cuyo interior, además de algunos recintos de forma rectangular, se encuentra una amplia plataforma donde originalmente había 240 postes de huarango (Kroeber y Collier 1998). Dicha estructura data de la época Wari y parece que formaba parte de un sistema de observación del tiempo. Adicionalmente, en el sitio de Estaquería se encuentran varios sectores con construcciones de vivienda y cementerios que han sido severamente saqueados, algunos de los cuales contenían tumbas en forma de barbacoa bastante grandes que datan de la época Wari, relacionada con el estilo Loro. Un grupo de geoglifos también se localiza en la amplia planicie que se encuentra en el lado oeste del sitio. Líneas y Geoglifos: Se encuentran en la mayor parte del área comprendida por el polígono de la denominada la Parcela 3. La mayoría de ellos corresponden a trazos de tipo geométrico (líneas y trapecios) que ocupan las extensas planicies, las quebradas y las lomas y colinas que conforman la topografía de la zona. En algunos casos, como el de Cahuachi, los geoglifos presentan concentraciones importantes que indican claramente una estrecha vinculación con dicho sitio. De acuerdo con las evidencias arqueológicas asociadas (fragmentos de cerámica), así como los rasgos constructivos y tipológicos de los mismos, la mayoría de los geoglifos datan del Período Intermedio Temprano y su trazado se relaciona con el desarrollo de la sociedad Nasca (1 – 650 d.C.). Desde el punto de vista de su estado de conservación, se debe indicar que la situación en general es crítica. La mayor parte de los geoglifos que se localizan en las zonas periféricas del área o cerca del borde del valle de Nasca y de la quebrada Pajonal, así como adyacente a los caminos de acceso, han sido fuertemente impactados, notándose en ellos no solo afectaciones graves sino daños irreversibles o incluso la destrucción total de los mismos. Por esta razón, se considera urgente obtener la protección provisional de la zona y poner en salvaguarda los bienes patrimoniales que se encuentran allí. Cementerios: Este tipo de sitios se localizan mayormente en el borde del valle de Nasca, cerca de los sitios de habitación o formando parte de ellos. Solo un menor número de sitios de este
--	---



“Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana”

		tipo se han registrado en el lado sur del polígono, por la quebrada de Pajonal, donde evidentemente antes –como en la actualidad- hubo menos actividad humana debido a la falta de agua y de campos de cultivo. La mayoría de los cementerios corresponden a ocupaciones de la época Nasca, el Horizonte Medio (Wari) y el Intermedio Tardío (Ica-Chincha). Casi todos los cementerios de la zona han sido intensamente huaqueados, algunos desde de ellos incluso –según los datos bibliográficos- de principios del siglo pasado, cuando se inició el tráfico de bienes culturales en la región. Esta actividad ilícita sigue incluso hasta la actualidad, aunque en menor identidad.
--	--	---

1.1 Vulnerabilidad (Marca con una “X” y desarrollar según corresponda)

INFORMACIÓN BÁSICA					
			Afectación		Descripción
	Si	No	Verificado	Posible	
Agentes Antrópicos					Los sitios y principalmente los paisajes arqueológicos incluidos en la presente propuesta vienen siendo afectados desde hace varios años por diferentes actividades humanas, entre las que se pueden citar:
	X		X		a. Ampliación de la frontera agrícola mediante la excavación de pozos para captar agua del subsuelo y la instalación de riego por goteo. b. Construcción de corrales o granjas para aves. c. Además de los dos caminos más antiguos, en años recientes se han habilitado otros caminos para llegar a los campos de cultivo o granjas habilitadas. d. Saqueo de restos arqueológicos. e. Arrojo de basura y desmonte. En todos los casos se han realizado trabajos de excavación y remoción de terrenos con maquinaria pesada, los cuales han alterado y destruido varios sitios y paisajes arqueológicos o impactado de manera negativa su entorno paisajístico. Tal vez la actividad más grave es la apropiación de grandes extensiones de terreno para habilitar campos de



“Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana”

					cultivo, los cuales han afectado o afectan principalmente zonas con geoglifos o el entorno paisajístico de los mismos. La misma situación ocurre con la instalación de granjas de aves, las cuales se encuentran principalmente en la zona este de la Parcela 3. Otra forma de afectación ocurre por el tránsito de vehículos motorizados (motos, autos, camionetas, tubulares y areneros, etc.) por los varios caminos habilitados en la zona, los cuales muchas veces salen de los mismos impactando en forma directa sobre los varios grupos de geoglifos que hay en el lugar. Por último, otra actividad ilícita que atenta contra el patrimonio cultural de la zona son los huaqueos, la mayoría de los cuales son de larga data pero que aún se realizan hasta la fecha. Esto se observa en casi todos los sitios y cementerios de la zona, donde se han alterado cientos de contextos funerarios (tumbas y entierros) y cuyo impacto resulta irreversible.
Factores Naturales	Si	No	Verificado	Posible	
	-	-	-	-	
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA					
Preservación	A pesar de las afectaciones y daños ocurridos en el patrimonio cultural de la zona, el estado de conservación de los sitios y paisajes arqueológicos que se encuentran allí todavía se puede considerar como regular a bueno.				
Fragilidad	Los sitios y paisajes arqueológicos son afectados principalmente por factores antrópicos, los cuales se manifiestan mediante la expansión y/o ampliación de la frontera agrícola, la instalación de granjas de aves, el tránsito de vehículos motorizados no solo por los varios caminos habilitados en la zona sino también por lugares donde se encuentran los paisajes arqueológicos (geoglifos), así como también el saqueo (huaqueo) de los sitios y cementerios que se encuentran cerca del borde de los valles. Todo esto configura una situación de vulnerabilidad alta del patrimonio cultural en la Parcela 3.				

**“Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana”****1.2 Modalidad de delimitación provisional (Marcar con una “x” la categoría del bien)**

	1. Bien inmueble prehispánico declarado como integrante del Patrimonio Cultural de la Nación con propuesta de delimitación en proceso de aprobación.
X	2. Bienes inmuebles prehispánicos declarados, pero sin propuesta de delimitación, o bienes inmuebles prehispánicos no declarados, amparado por la presunción legal de su condición cultural.

III. CONCLUSION

Los bienes presuntos califican para la protección provisional:

Si	No
X	

IV. RECOMENDACIÓN**3.1 PLANTEAMIENTO DE LA POLIGONAL DE PROTECCION PROVISIONAL****A.1 Monumento arqueológico prehispánico: Sitios y Paisajes Arqueológicos de la Parcela 3, Sector A.**

CUADRO DE DATOS TECNICOS						
VERTICE	TRAMO	RUMBO	DISTANCIA (m.)	ANGULO INT	NORTE	ESTE
1	1 - 2	S 77 09'53" E	311.78	113 05'16"	8362394.79	481777.255
2	2 - 3	N 71 36'37" E	470.22	211 13'30"	8362325.53	482081.243
3	3 - 4	S 78 50'50" E	476.59	150 27'28"	8362473.87	482527.447
4	4 - 5	N 76 26'41" E	211.48	204 42'29"	8362381.69	482995.04
5	5 - 6	S 85 33'42" E	337.58	162 00'22"	8362431.25	483200.626
6	6 - 7	N 85 55'03" E	506.05	188 31'15"	8362405.13	483537.189
7	7 - 8	N 32 26'47" E	167.2	233 28'16"	8362441.16	484041.955
8	8 - 9	S 85 29'47" E	357.84	117 56'34"	8362582.26	484131.662
9	9 - 10	N 79 18'14" E	351.76	195 11'59"	8362554.16	484488.392
10	10 - 11	S 78 07'44" E	438.07	157 25'58"	8362619.45	484834.041
11	11 - 12	N 73 35'12" E	362.54	208 17'04"	8362529.33	485262.741
12	12 - 13	S 75 17'08" E	184.15	148 52'20"	8362631.77	485610.503
13	13 - 14	S 17 30'10" E	953.07	122 13'02"	8362585	485788.616
14	14 - 15	S 52 31'50" E	662.55	215 01'40"	8361676.05	486075.255
15	15 - 16	S 88 29'37" E	370.48	215 57'47"	8361273	486601.104
16	16 - 17	S 75 58'30" E	862.29	167 28'53"	8361263.26	486971.457
17	17 - 18	S 88 45'12" E	639.89	192 46'42"	8361054.29	487808.041
18	18 - 19	S 2 38'36" E	168.96	93 53'23"	8361040.37	488447.78
19	19 - 20	S 9 58'09" W	728.86	167 23'15"	8360871.59	488455.572
20	20 - 21	S 6 59'03" E	164.76	196 57'12"	8360153.73	488329.392

**“Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana”**

21	21 - 22	S 7 54'26" W	244.98	165 06'31"	8359990.19	488349.426
22	22 - 23	S 2 41'13" E	228.57	190 35'39"	8359747.54	488315.724
23	23 - 24	S 9 52'00" W	233.08	167 26'47"	8359519.22	488326.439
24	24 - 25	S 1 15'12" E	291.5	191 07'12"	8359289.59	488286.498
25	25 - 26	S 8 39'10" W	152.88	170 05'38"	8358998.16	488292.874
26	26 - 27	S 6 17'16" E	114.71	194 56'26"	8358847.02	488269.873
27	27 - 28	S 16 25'47" W	336.6	157 16'57"	8358733	488282.437
28	28 - 29	S 29 45'30" W	107.8	166 40'17"	8358410.14	488187.233
29	29 - 30	S 10 23'54" W	363.07	199 21'36"	8358316.56	488133.727
30	30 - 31	S 27 54'46" W	69.13	162 29'08"	8357959.45	488068.196
31	31 - 32	S 7 47'20" W	298.63	200 07'26"	8357898.36	488035.834
32	32 - 33	S 18 34'28" W	123.77	169 12'52"	8357602.48	487995.362
33	33 - 34	S 8 27'48" W	59.22	190 06'40"	8357485.16	487955.938
34	34 - 35	S 33 52'22" W	106.38	154 35'26"	8357426.59	487947.222
35	35 - 36	S 9 19'04" W	108.83	204 33'17"	8357338.26	487887.931
36	36 - 37	S 57 41'47" W	56.59	131 37'18"	8357230.87	487870.311
37	37 - 38	N 32 18'13" W	122.84	90 00'00"	8357200.63	487822.484
38	38 - 39	S 87 08'20" W	526.63	240 33'26"	8357304.46	487756.838
39	39 - 40	N 84 18'27" W	1071.08	171 26'47"	8357278.17	487230.862
40	40 - 41	N 70 43'07" W	283.02	166 24'41"	8357384.41	486165.061
41	41 - 42	N 51 21'55" W	447.69	160 38'48"	8357477.87	485897.917
42	42 - 43	N 88 40'44" W	152.46	217 18'49"	8357757.38	485548.209
43	43 - 44	N 37 21'15" W	367.68	128 40'31"	8357760.9	485395.787
44	44 - 45	N 71 01'45" W	787.29	213 40'30"	8358053.17	485172.698
45	45 - 46	N 57 16'50" W	479.59	166 15'05"	8358309.11	484428.173
46	46 - 47	S 80 42'45" W	798.25	222 00'25"	8358568.34	484024.68
47	47 - 48	N 63 07'04" W	324.74	143 49'50"	8358439.51	483236.889
48	48 - 49	S 67 09'57" W	532.06	229 42'59"	8358586.34	482947.244
49	49 - 50	N 57 38'05" W	393.52	124 48'01"	8358379.86	482456.879
50	50 - 51	N 32 54'55" W	299.79	155 16'50"	8358590.52	482124.49
51	51 - 52	N 54 23'36" W	230.96	201 28'40"	8358842.19	481961.583
52	52 - 53	N 21 43'30" W	409.45	147 19'54"	8358976.66	481773.804
53	53 - 54	N 28 31'02" W	200.05	186 47'32"	8359357.02	481622.247
54	54 - 55	N 50 26'20" W	141.85	201 55'18"	8359532.81	481526.737
55	55 - 56	N 41 46'37" W	830.44	171 20'18"	8359623.15	481417.381
56	56 - 57	N 34 28'04" W	445.54	172 41'26"	8360242.44	480864.114
57	57 - 58	N 40 09'59" W	505.31	185 41'55"	8360609.77	480611.964
58	58 - 59	N 17 17'35" W	249.71	157 07'37"	8360995.92	480286.032
59	59 - 60	N 49 52'41" W	211.2	212 35'05"	8361234.34	480211.803
60	60 - 61	N 20 26'36" W	122.69	150 33'55"	8361370.44	480050.301
61	61 - 62	N 82 48'06" E	128.02	76 45'18"	8361485.4	480007.448
62	62 - 63	N 5 55'43" W	133.2	268 43'49"	8361501.45	480134.455
63	63 - 64	N 62 51'44" E	313.55	111 12'34"	8361633.93	480120.696
64	64 - 65	S 71 40'26" E	222.45	134 32'09"	8361776.96	480399.731
65	65 - 66	N 81 20'01" E	389.13	206 59'33"	8361707.01	480610.898
66	66 - 67	N 60 21'50" E	377.02	200 58'11"	8361765.65	480995.585
67	67 - 68	N 36 28'22" E	315.03	203 53'29"	8361952.08	481323.285
68	68 - 69	N 76 36'37" E	160.85	139 51'44"	8362205.41	481510.554
69	69 - 1	N 35 55'23" E	187.86	220 41'14"	8362242.66	481667.036

**PERÚ**

Ministerio de Cultura

Dirección Desconcentrada de Cultura
de IcaSistema de Gestión para el Patrimonio
Cultural del Territorio de Nasca y Palpa**“Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana”****A.2 Monumento arqueológico prehispánico: Sitios y Paisajes
Arqueológicos de la Parcela 3, Sector B.**

CUADRO DE DATOS TECNICOS						
VERTICE	TRAMO	RUMBO	DISTANCIA (m.)	ANGULO INT	NORTE	ESTE
1	1 - 2	S 88 45'12" E	421.28	87 19'16"	8361039.76	488475.696
2	2 - 3	S 31 08'52" E	388.54	122 23'40"	8361030.59	488896.881
3	3 - 4	S 41 00'55" E	672.03	189 52'03"	8360698.07	489097.852
4	4 - 5	N 54 43'51" E	190.37	264 15'14"	8360191	489538.877
5	5 - 6	S 34 56'11" E	104.36	89 40'01"	8360300.92	489694.305
6	6 - 7	S 40 50'42" E	95.87	185 54'31"	8360215.37	489754.067
7	7 - 8	S 82 05'35" E	80.82	221 14'53"	8360142.84	489816.77
8	8 - 9	S 48 22'42" E	268.56	146 17'07"	8360131.72	489896.827
9	9 - 10	S 28 35'50" E	79.46	160 13'08"	8359953.34	490097.591
10	10 - 11	S 73 05'55" E	65.31	224 30'06"	8359883.57	490135.627
11	11 - 12	S 47 47'30" E	152.78	154 41'35"	8359864.58	490198.112
12	12 - 13	N 89 54'38" E	121.3	222 17'51"	8359761.94	490311.274
13	13 - 14	S 72 59'28" E	245.3	162 54'06"	8359762.13	490432.579
14	14 - 15	S 88 08'49" E	170.12	195 09'21"	8359690.38	490667.15
15	15 - 16	S 72 43'04" E	160.15	164 34'15"	8359684.88	490837.178
16	16 - 17	S 82 41'48" E	240.8	189 58'44"	8359637.3	490990.099
17	17 - 18	S 77 47'36" E	270.4	175 05'48"	8359606.69	491228.949
18	18 - 19	S 87 21'25" E	119.53	189 33'50"	8359549.51	491493.235
19	19 - 20	S 75 06'02" E	86.05	167 44'37"	8359544	491612.636
20	20 - 21	S 80 08'32" E	189.48	185 02'30"	8359521.88	491695.795
21	21 - 22	S 74 21'28" E	120.11	174 12'57"	8359489.44	491882.475
22	22 - 23	S 68 15'16" E	142.83	173 53'47"	8359457.05	491998.137
23	23 - 24	S 62 26'05" E	89.06	174 10'49"	8359404.13	492130.806
24	24 - 25	S 57 46'19" E	174.26	175 20'14"	8359362.92	492209.755
25	25 - 26	S 68 39'43" E	123.58	190 53'24"	8359269.99	492357.167
25	25 - 26	S 68 39'43" E	123.58	190 53'24"	8359269.99	492357.167
26	26 - 27	S 44 51'31" E	91.68	156 11'48"	8359225.02	492472.278
27	27 - 28	S 60 20'07" E	170.53	195 28'36"	8359160.03	492536.947
28	28 - 29	S 48 15'58" E	146.69	167 55'51"	8359075.63	492685.131
29	29 - 30	S 31 04'45" E	205.51	162 48'47"	8358977.98	492794.599
30	30 - 31	S 42 23'16" E	168.64	191 18'31"	8358801.97	492900.687
31	31 - 32	S 4 51'08" W	127.41	132 45'37"	8358677.42	493014.373
32	32 - 33	S 35 05'32" E	122.12	219 56'40"	8358550.46	493003.596
33	33 - 34	S 4 20'35" E	162.01	149 15'03"	8358450.54	493073.805
34	34 - 35	S 66 15'34" E	286.14	241 54'59"	8358288.99	493086.074
35	35 - 36	S 37 06'21" E	208.02	150 50'47"	8358173.79	493347.997
36	36 - 37	S 56 17'23" E	1007.15	199 11'02"	8358007.89	493473.491
37	37 - 38	S 76 02'43" E	541.5	199 45'20"	8357448.93	494311.295
38	38 - 39	S 21 34'17" E	280.32	125 31'33"	8357318.35	494836.816
39	39 - 40	S 29 13'34" E	220.71	187 39'17"	8357057.66	494939.88
40	40 - 41	S 13 20'52" E	273.14	164 07'18"	8356865.04	495047.642
41	41 - 42	S 0 30'16" E	287.48	167 09'24"	8356599.28	495110.7
42	42 - 43	S 62 39'47" E	517.56	242 09'31"	8356311.81	495113.231
43	43 - 44	S 88 45'13" E	370.87	206 05'26"	8356074.13	495572.99
44	44 - 45	S 59 25'59" E	323.89	150 40'46"	8356066.07	495943.776
45	45 - 46	S 33 21'27" E	188.31	153 55'28"	8355901.35	496222.657
46	46 - 47	S 60 44'45" W	49.18	85 53'48"	8355744.07	496326.202
47	47 - 48	N 69 00'16" W	1542.44	129 45'02"	8355720.03	496283.294
48	48 - 49	N 35 58'58" W	777.27	146 58'42"	8356272.68	494843.263
49	49 - 50	S 74 15'11" W	333.74	249 45'51"	8356901.64	494386.582
50	50 - 51	S 67 28'21" W	681.35	186 46'50"	8356811.07	494065.362



“Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana”

51	51 - 52	S 65 48'02" E	306.6	313 16'23"	8356550.03	493436.003
52	52 - 53	N 75 50'29" E	155.52	218 21'29"	8356424.34	493715.659
53	53 - 54	S 5 39'14" E	221.03	81 29'43"	8356462.39	493866.458
54	54 - 55	N 64 13'20" W	602.24	58 34'05"	8356242.43	493888.234
55	55 - 56	S 68 29'31" W	1108.5	227 17'10"	8356504.33	493345.925
56	56 - 57	S 54 45'37" E	4566.19	303 15'08"	8356097.92	492314.619
57	57 - 58	S 59 44'10" W	817.71	65 30'13"	8353463.23	496044.035
58	58 - 59	N 57 13'03" W	477.4	116 57'13"	8353051.12	495337.764
59	59 - 60	N 83 03'41" W	275.3	205 50'38"	8353309.61	494936.398
60	60 - 61	S 74 11'54" W	184.02	202 44'25"	8353342.86	494663.119
61	61 - 62	N 36 22'30" W	132.63	110 34'24"	8353292.75	494486.056
62	62 - 63	N 72 44'59" W	217.78	216 22'28"	8353399.54	494407.397
63	63 - 64	N 45 36'12" W	356.98	152 51'13"	8353464.12	494199.417
64	64 - 65	N 78 51'36" W	286.86	213 15'25"	8353713.88	493944.347
65	65 - 66	N 37 37'58" W	530.26	138 46'22"	8353769.3	493662.893
66	66 - 67	N 56 58'31" W	459.74	199 20'33"	8354189.23	493339.117
67	67 - 68	S 67 24'25" W	336.22	235 37'04"	8354439.79	492953.659
68	68 - 69	N 54 47'02" W	817.81	122 11'27"	8354310.62	492643.242
69	69 - 70	N 65 56'27" W	789.58	191 09'26"	8354782.22	491975.105
70	70 - 71	N 35 08'36" W	612.91	149 12'08"	8355104.11	491254.124
71	71 - 72	N 62 06'27" W	501.22	206 57'51"	8355605.3	490901.322
72	72 - 73	N 49 14'11" W	214.34	167 07'44"	8355839.77	490458.332
73	73 - 74	N 76 15'08" W	287.01	207 00'57"	8355979.72	490295.989
74	74 - 75	N 63 06'44" W	679.56	166 51'36"	8356047.93	490017.2
75	75 - 76	S 82 08'28" W	91.39	214 44'49"	8356355.26	489411.106
76	76 - 77	N 61 48'41" W	268.37	143 57'09"	8356342.76	489320.577
77	77 - 78	N 35 00'31" W	220.38	153 11'50"	8356469.54	489084.034
78	78 - 79	N 43 31'25" W	171.88	188 30'53"	8356650.04	488957.6
79	79 - 80	N 71 43'13" W	143.2	208 11'49"	8356774.67	488839.235
80	80 - 81	N 30 11'30" W	98.48	138 28'17"	8356819.59	488703.262
81	81 - 82	N 89 32'14" W	91	239 20'44"	8356904.71	488653.735
82	82 - 83	N 44 10'33" W	234.13	134 38'20"	8356905.45	488562.735
83	83 - 84	S 79 54'50" W	130.4	235 54'37"	8357073.37	488399.576
84	84 - 85	N 37 37'41" W	101.71	117 32'32"	8357050.53	488271.195
85	85 - 86	N 60 32'14" W	136.51	202 54'32"	8357131.09	488209.098
86	86 - 87	N 69 12'01" W	130.99	188 39'47"	8357198.23	488090.242
87	87 - 88	S 33 50'26" W	85.45	256 57'33"	8357244.74	487967.79
88	88 - 89	S 80 19'08" W	66.93	133 31'18"	8357173.77	487920.203
89	89 - 90	N 36 33'30" E	63.63	43 45'38"	8357162.51	487854.229
90	90 - 91	N 10 57'58" E	114.55	205 35'32"	8357213.62	487892.128
91	91 - 92	N 31 52'19" E	121.16	159 05'39"	8357326.08	487913.919
92	92 - 93	N 5 51'10" E	49.15	206 01'09"	8357428.98	487977.897
93	93 - 94	N 18 06'20" E	124.4	167 44'50"	8357477.87	487982.909
94	94 - 95	N 8 38'15" E	288.24	189 28'05"	8357596.12	488021.569
95	95 - 96	N 27 30'47" E	75.01	161 07'28"	8357881.09	488064.859
96	96 - 97	N 11 17'36" E	351.78	196 13'11"	8357947.61	488099.507
97	97 - 98	N 26 31'08" E	114.68	164 46'28"	8358292.58	488168.397
98	98 - 99	N 16 29'44" E	353.95	190 01'24"	8358395.19	488219.602
99	99 - 100	N 6 24'14" W	113.05	202 53'58"	8358734.58	488320.102
100	100 - 101	N 8 45'35" E	150.69	164 50'10"	8358846.92	488307.493
101	101 - 102	N 1 27'37" W	292.59	190 13'12"	8358995.85	488330.442
102	102 - 103	N 11 54'33" E	232.67	166 37'51"	8359288.35	488322.986
103	103 - 104	N 2 26'29" W	232.1	194 21'02"	8359516.01	488370.999
104	104 - 105	N 6 23'29" E	241.34	171 10'02"	8359747.9	488361.112
105	105 - 106	N 5 48'31" W	167.21	192 11'60"	8359987.74	488387.978
106	106 - 107	N 8 35'37" E	728.04	165 35'53"	8360154.1	488371.055
107	107 - 1	N 1 25'56" W	165.85	190 01'32"	8360873.96	488479.841



“Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana”

**A.3 Monumento arqueológico prehispánico: Sitios y Paisajes
Arqueológicos de la Parcela 3, Sector C.**

CUADRO DE DATOS TECNICOS						
VERTICE	TRAMO	RUMBO	DISTANCIA (m.)	ANGULO INT	NORTE	ESTE
1	1 - 2	N 89 41'55" E	447.89	135 21'03"	8359194.47	493852.36
2	2 - 3	S 41 37'40" E	65.95	131 19'35"	8359196.83	494300.243
3	3 - 4	S 69 38'48" E	127.34	208 01'08"	8359147.53	494344.051
4	4 - 5	N 70 24'41" E	128.01	219 56'31"	8359103.24	494463.442
5	5 - 6	N 83 08'35" E	104.47	167 16'05"	8359146.16	494584.043
6	6 - 7	S 82 50'33" E	123.79	165 59'08"	8359158.63	494687.769
7	7 - 8	N 64 37'39" E	131.3	212 31'48"	8359143.21	494810.59
8	8 - 9	N 81 03'29" E	310.43	163 34'10"	8359199.47	494929.222
9	9 - 10	S 37 02'41" E	330.68	118 06'10"	8359247.72	495235.881
10	10 - 11	S 78 52'17" E	923.58	221 49'36"	8358983.78	495435.097
11	11 - 12	N 80 36'54" E	415.89	200 30'49"	8358805.52	496341.311
12	12 - 13	S 79 09'12" E	102.66	159 46'06"	8358873.34	496751.635
13	13 - 14	S 30 21'17" E	143.4	131 12'04"	8358854.02	496852.457
14	14 - 15	S 61 49'24" E	242.06	211 28'08"	8358730.28	496924.926
15	15 - 16	N 78 13'22" E	283.38	219 57'14"	8358615.98	497138.302
16	16 - 17	N 88 59'41" E	145.57	169 13'41"	8358673.82	497415.717
17	17 - 18	N 76 50'58" E	154.07	192 08'43"	8358676.37	497561.265
18	18 - 19	N 62 37'28" E	127.43	194 13'30"	8358711.42	497711.294
19	19 - 20	N 81 10'01" E	270.67	161 27'27"	8358770.02	497824.451
20	20 - 21	N 85 13'18" E	193.66	175 56'43"	8358811.58	498091.913
21	21 - 22	S 3 32'21" W	146.08	81 40'57"	8358827.71	498284.897
22	22 - 23	S 81 57'26" E	344	265 29'47"	8358681.91	498275.879
23	23 - 24	S 72 04'08" E	565.33	170 06'42"	8358633.77	498616.5
24	24 - 25	S 3 59'42" W	3050.34	103 56'10"	8358459.72	499154.372
25	25 - 26	S 77 14'32" E	525.88	261 14'14"	8355416.79	498941.854
26	26 - 27	S 11 40'37" W	179.6	91 04'51"	8355300.66	499454.748
27	27 - 28	N 79 42'45" W	371.86	91 23'22"	8355124.78	499418.397
28	28 - 29	S 60 14'01" W	945.4	220 03'14"	8355191.19	499052.512
29	29 - 30	N 85 09'26" W	96.91	145 23'27"	8354721.83	498231.849
30	30 - 31	N 75 44'12" W	223.33	170 34'46"	8354730.01	498135.281
31	31 - 32	N 68 18'59" W	587.56	172 34'46"	8354785.04	497918.831
32	32 - 33	N 64 49'14" W	328.36	176 30'15"	8355002.13	497372.852
33	33 - 34	N 26 29'06" W	239.84	141 39'52"	8355141.83	497075.695
34	34 - 35	N 87 39'55" W	101.11	241 10'49"	8355356.5	496968.734
35	35 - 36	N 28 52'53" W	122.65	121 12'58"	8355360.62	496867.712
36	36 - 37	S 87 39'18" W	123.27	243 27'49"	8355468.02	496808.472
37	37 - 38	N 51 36'43" W	413.54	139 16'01"	8355462.97	496685.307
38	38 - 39	N 31 53'03" W	260.36	160 16'20"	8355719.77	496361.168
39	39 - 40	N 52 17'40" W	231.38	200 24'36"	8355940.85	496223.647
40	40 - 41	N 80 19'34" W	169.59	208 01'54"	8356082.36	496040.59
41	41 - 42	N 89 26'21" W	303.38	189 06'47"	8356110.86	495873.409
42	42 - 43	N 54 11'16" W	243.57	144 44'56"	8356113.83	495570.046
43	43 - 44	N 69 01'17" W	155.21	194 50'01"	8356256.35	495372.523
44	44 - 45	N 33 58'39" W	94.23	144 57'22"	8356311.91	495227.602
45	45 - 46	N 2 02'08" W	247.6	148 03'29"	8356390.05	495174.941
46	46 - 47	N 9 30'38" W	309.95	187 28'30"	8356637.5	495166.146
47	47 - 48	N 38 11'55" W	199.03	208 41'17"	8356943.19	495114.933
48	48 - 49	N 8 14'22" W	177.31	150 02'27"	8357099.6	494991.857
49	49 - 50	N 45 23'24" W	155.24	217 09'01"	8357275.07	494966.446
50	50 - 51	N 76 36'00" W	483.1	211 12'36"	8357384.1	494855.931



“Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana”

51	51 - 52	N 56 48'55" W	903.43	160 12'55"	8357496.05	494385.978
52	52 - 53	N 44 49'13" W	370.82	168 00'17"	8357990.54	493629.887
53	53 - 54	N 70 15'47" W	249.82	205 26'34"	8358253.57	493368.498
54	54 - 55	N 13 24'12" E	155.95	96 20'01"	8358337.94	493133.356
55	55 - 56	N 57 32'31" W	132.22	250 56'44"	8358489.63	493169.505
56	56 - 57	N 3 10'07" E	125.73	119 17'21"	8358560.59	493057.942
57	57 - 58	N 35 16'45" W	133.74	218 26'52"	8358686.13	493064.892
58	58 - 59	N 61 18'10" W	86.22	206 01'25"	8358795.31	492987.651
59	59 - 60	N 25 30'26" W	150.96	144 12'16"	8358836.71	492912.02
60	60 - 61	N 84 46'26" E	138.01	69 43'08"	8358972.95	492847.015
61	61 - 62	S 69 08'36" E	146	153 55'02"	8358985.52	492984.447
62	62 - 63	N 80 22'55" E	207.49	210 28'30"	8358933.54	493120.876
63	63 - 64	N 67 08'31" E	159.8	193 14'24"	8358968.21	493325.446
64	64 - 65	S 84 42'24" E	114.98	151 50'55"	8359030.29	493472.696
65	65 - 66	N 28 25'31" E	71.6	246 52'05"	8359019.68	493587.183
66	66 - 67	N 78 57'33" E	150.8	129 27'58"	8359082.64	493621.264
67	67 - 1	N 45 02'58" E	117.41	213 54'35"	8359111.52	493769.27

**A.4 Monumento arqueológico prehispánico: Sitios y Paisajes
Arqueológicos de la Parcela 3, Sectores D, E, F, G, H, I y J.**

CUADRO DE DATOS TECNICOS SECTOR "D"						
VERTICE	TRAMO	RUMBO	DISTANCIA (m.)	ANGULO INT	NORTE	ESTE
1	1 - 2	S 68 20'51" E	842.94	84 48'39"	8355087.18	497082.952
2	2 - 3	S 75 19'00" E	326.86	186 58'09"	8354776.16	497866.416
3	3 - 4	S 59 58'17" W	867.62	44 42'43"	8354693.31	498182.606
4	4 - 5	N 63 23'57" W	577.9	123 22'14"	8354259.13	497431.443
5	5 - 1	N 16 27'47" E	593.63	100 08'16"	8354517.89	496914.718

CUADRO DE DATOS TECNICOS SECTOR "E"						
VERTICE	TRAMO	RUMBO	DISTANCIA (m.)	ANGULO INT	NORTE	ESTE
1	1 - 2	S 65 49'05" E	549.33	125 47'08"	8354700.21	498226.375
2	2 - 3	S 58 51'15" W	444.37	55 19'40"	8354475.18	498727.5
3	3 - 4	S 34 57'47" W	512.61	203 53'28"	8354245.35	498347.188
4	4 - 5	N 55 44'27" W	744.63	90 42'14"	8353825.26	498053.441
5	5 - 1	N 59 58'02" E	910.63	64 17'31"	8354244.44	497438.002

CUADRO DE DATOS TECNICOS SECTOR "F"						
VERTICE	TRAMO	RUMBO	DISTANCIA (m.)	ANGULO INT	NORTE	ESTE
1	1 - 2	S 21 51'37" E	353.41	78 57'27"	8354676.9	499051.915
2	2 - 3	S 45 45'01" W	321.4	112 23'23"	8354348.9	499183.506
3	3 - 4	S 79 39'27" W	444.96	146 05'33"	8354124.63	498953.285
4	4 - 5	S 21 18'40" W	423.36	238 20'47"	8354044.74	498515.551
5	5 - 6	N 60 28'40" W	330.52	81 47'21"	8353650.33	498361.689
6	6 - 7	N 34 32'52" E	505.85	84 58'28"	8353813.2	498074.083
7	7 - 1	N 57 05'51" E	822.97	157 27'01"	8354229.85	498360.949

**“Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana”**

CUADRO DE DATOS TECNICOS SECTOR "G"						
VERTICE	TRAMO	RUMBO	DISTANCIA (m.)	ANGULO INT	NORTE	ESTE
1	1 - 2	S 8 56'29" W	555.98	51 18'28"	8355072.95	498878.309
2	2 - 3	S 56 44'05" W	59.62	132 12'24"	8354523.72	498791.896
3	3 - 4	N 65 48'13" W	541.27	122 32'17"	8354491.02	498742.048
4	4 - 1	N 60 14'57" E	725.62	53 56'50"	8354712.87	498248.327

Cuadro de Datos Técnicos Sector H

CUADRO DE DATOS TECNICOS						
VERTICE	TRAMO	RUMBO	DISTANCIA (m.)	ANGULO INT	NORTE	ESTE
1	1 - 2	N 84 42'49" E	112.58	111 46'41"	8359082.32	499596.399
2	2 - 3	N 57 01'42" E	136.22	207 41'07"	8359092.69	499708.497
3	3 - 4	N 78 36'53" E	124.8	158 24'48"	8359166.83	499822.779
4	4 - 5	S 87 55'09" E	133.61	166 32'02"	8359191.46	499945.127
5	5 - 6	N 85 31'22" E	77.97	186 33'29"	8359186.61	500078.65
6	6 - 7	S 77 16'29" E	124.9	162 47'51"	8359192.7	500156.384
7	7 - 8	S 69 53'56" E	193.97	172 37'26"	8359165.19	500278.216
8	8 - 9	S 16 17'32" W	99.5	93 48'32"	8359098.52	500460.37
9	9 - 10	N 88 46'12" E	214.55	287 31'20"	8359003.02	500432.457
10	10 - 11	N 80 20'57" E	58.19	188 25'15"	8359007.63	500646.958
11	11 - 12	S 54 28'53" E	51.41	134 49'50"	8359017.38	500704.324
12	12 - 13	N 71 21'57" E	133.71	234 09'10"	8358987.52	500746.168
13	13 - 14	S 46 19'55" E	47.7	117 41'52"	8359030.24	500872.87
14	14 - 15	N 89 12'17" E	55.62	224 27'47"	8358997.31	500907.372
15	15 - 16	S 67 18'22" E	73.16	156 30'39"	8358998.08	500962.987
16	16 - 17	N 68 08'21" E	52.52	224 33'17"	8358969.85	501030.481
17	17 - 18	S 12 52'24" W	108.03	55 15'57"	8358989.41	501079.223
18	18 - 19	S 9 56'29" W	220.52	182 55'54"	8358884.1	501055.156
19	19 - 20	N 48 09'55" W	215.37	58 06'24"	8358666.89	501017.085
20	20 - 21	N 62 28'56" W	235.89	194 19'01"	8358810.54	500856.616
21	21 - 22	N 84 56'21" W	406.41	202 27'25"	8358919.53	500647.411
22	22 - 23	N 47 47'48" W	87.17	142 51'28"	8358955.38	500242.589
23	23 - 24	N 70 29'27" W	33.2	202 41'39"	8359013.94	500178.015
24	24 - 25	N 88 42'16" W	136.94	198 12'49"	8359025.03	500146.723
25	25 - 26	S 89 53'41" W	256.08	181 24'03"	8359028.12	500009.815
26	26 - 27	N 87 04'36" W	171.16	176 58'17"	8359027.65	499753.731
27	27-Ene	N 16 29'30" E	47.91	76 25'53"	8359036.38	499582.798

Cuadro de Datos Técnicos Sector I

CUADRO DE DATOS TECNICOS						
VERTICE	TRAMO	RUMBO	DISTANCIA (m.)	ANGULO INT	NORTE	ESTE
1	1 - 2	N 87 40'14" E	184.62	165 09'42"	8359327.62	495715.947
2	2 - 3	S 73 54'22" E	84.82	161 34'36"	8359335.12	495900.417
3	3 - 4	S 85 42'54" E	144.03	191 48'32"	8359311.61	495981.912
4	4 - 5	S 72 46'30" E	320.7	167 03'36"	8359300.85	496125.543
5	5 - 6	N 59 59'05" E	188.83	227 14'25"	8359205.88	496431.863
6	6 - 7	S 79 13'08" E	231.35	139 12'13"	8359300.34	496595.369
7	7 - 8	S 2 19'14" E	313.27	103 06'07"	8359257.06	496822.638



“Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana”

8	8 - 9	S 69 28'13" E	157.71	247 08'58"	8358944.05	496835.323
9	9 - 10	N 88 14'58" E	100.19	202 16'49"	8358888.74	496983.012
10	10 - 11	N 66 13'09" E	122.86	202 01'49"	8358891.8	497083.158
11	11 - 12	S 84 12'59" E	232.67	150 26'08"	8358941.34	497195.585
12	12 - 13	S 63 08'41" E	214.1	158 55'42"	8358917.9	497427.075
13	13 - 14	N 69 43'58" E	338.44	227 07'21"	8358821.18	497618.084
14	14 - 15	N 89 32'50" E	162.82	160 11'07"	8358938.42	497935.573
15	15 - 16	N 56 19'59" E	50.99	213 12'51"	8358939.7	498098.386
16	16 - 17	S 74 52'35" E	43.29	131 12'34"	8358967.97	498140.827
17	17 - 18	N 81 42'01" E	136.24	203 25'24"	8358956.68	498182.616
18	18 - 19	N 77 13'35" E	127.65	184 28'26"	8358976.35	498317.429
19	19 - 20	N 88 15'33" E	109.49	168 58'01"	8359004.57	498441.924
20	20 - 21	N 71 31'58" E	119.16	196 43'36"	8359007.9	498551.361
21	21 - 22	S 87 20'24" E	310.63	158 52'22"	8359045.64	498664.386
22	22 - 23	N 39 21'51" E	119.39	233 17'44"	8359031.23	498974.681
23	23 - 24	N 75 54'12" E	100.85	143 27'39"	8359123.53	499050.402
24	24 - 25	N 52 58'19" E	85.44	202 55'54"	8359148.09	499148.214
25	25 - 26	N 90 00'00" E	129.2	142 58'19"	8359199.54	499216.422
26	26 - 27	S 2 47'26" W	113.51	87 12'34"	8359199.54	499345.621
27	27 - 28	N 71 03'48" W	48.9	73 51'14"	8359086.16	499340.095
28	28 - 29	N 84 39'10" W	42.26	193 35'23"	8359102.03	499293.842
29	29 - 30	S 77 26'27" W	57.62	197 54'22"	8359105.97	499251.768
30	30 - 31	S 86 17'45" W	49.37	171 08'42"	8359093.44	499195.53
31	31 - 32	S 71 48'47" W	28.57	194 28'58"	8359090.25	499146.261
32	32 - 33	S 61 00'38" W	42.94	190 48'08"	8359081.33	499119.114
33	33 - 34	S 48 59'06" W	53.23	192 01'33"	8359060.52	499081.554
34	34 - 35	S 58 39'56" W	84.03	170 19'10"	8359025.59	499041.391
35	35 - 36	N 81 45'40" W	75.84	140 25'35"	8358981.89	498969.614
36	36 - 37	S 69 57'39" W	62.51	208 16'41"	8358992.76	498894.553
37	37 - 38	S 86 05'13" W	64.55	163 52'26"	8358971.34	498835.827
38	38 - 39	S 60 56'24" W	81.62	205 08'50"	8358966.93	498771.431
39	39 - 40	S 70 43'09" W	114.21	170 13'14"	8358927.29	498700.087
40	40 - 41	S 87 47'13" W	37.08	162 55'56"	8358889.58	498592.279
41	41 - 42	S 83 03'07" W	118	184 44'07"	8358888.15	498555.225
42	42 - 43	N 87 51'05" W	104.71	170 54'12"	8358873.87	498438.091
43	43 - 44	S 63 38'45" W	84.8	208 30'09"	8358877.8	498333.456
44	44 - 45	S 83 23'45" W	458	160 15'01"	8358840.15	498257.467
45	45 - 46	S 61 33'50" W	114.09	201 49'55"	8358787.48	497802.507
46	46 - 47	S 79 16'27" W	153.77	162 17'23"	8358733.15	497702.187
47	47 - 48	S 85 56'00" W	141.71	173 20'27"	8358704.53	497551.108
48	48 - 49	S 82 36'48" W	125.66	183 19'12"	8358694.48	497409.755
49	49 - 50	S 76 04'22" W	146.52	186 32'27"	8358678.33	497285.142
50	50 - 51	N 64 18'55" W	165.78	140 23'17"	8358643.06	497142.931
51	51 - 52	N 43 50'33" W	126.6	159 31'38"	8358714.92	496993.53
52	52 - 53	N 26 40'04" W	85.85	162 49'31"	8358806.23	496905.838
53	53 - 54	N 84 07'53" W	53.32	237 27'49"	8358882.94	496867.307
54	54 - 55	N 77 33'48" W	67.97	173 25'55"	8358888.4	496814.263
55	55 - 56	S 82 37'25" W	412.7	199 48'47"	8358903.03	496747.886
56	56 - 57	N 80 48'02" W	662.04	163 25'27"	8358850.05	496338.6
57	57 - 58	N 74 55'12" W	193.54	174 07'10"	8358955.89	495685.072

**“Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana”**

58	58 - 59	N 50 29'14" W	165.75	155 34'02"	8359006.24	495498.198
59	59 - 60	N 36 49'49" W	201.24	166 20'35"	8359111.7	495370.324
60	60 - 61	S 78 53'52" E	179.95	42 04'03"	8359272.78	495249.689
61	61 - 1	N 72 49'57" E	303.19	208 16'12"	8359238.13	495426.268

Cuadro de Datos Técnicos Sector J

CUADRO DE DATOS TECNICOS						
VERTICE	TRAMO	RUMBO	DISTANCIA (m.)	ANGULO INT	NORTE	ESTE
1	1 - 2	S 82 42'38" E	144.68	146 54'54"	8359837.79	490832.333
2	2 - 3	S 67 08'57" E	197.31	164 26'19"	8359819.43	490975.841
3	3 - 4	S 87 19'32" E	123.03	200 10'34"	8359742.81	491157.667
4	4 - 5	S 63 25'28" E	52.51	156 05'56"	8359737.07	491280.563
5	5 - 6	N 75 24'07" E	217.38	221 10'25"	8359713.58	491327.525
6	6 - 7	N 86 26'29" E	204.06	168 57'39"	8359768.36	491537.885
7	7 - 8	S 59 23'27" E	247.61	145 49'55"	8359781.03	491741.548
8	8 - 9	S 59 41'39" E	153.32	180 18'12"	8359654.95	491954.656
9	9 - 10	S 45 42'03" E	110.52	166 00'25"	8359577.59	492087.022
10	10 - 11	S 54 41'20" E	230.55	188 59'17"	8359500.4	492166.119
11	11 - 12	S 63 23'05" E	186.59	188 41'45"	8359367.14	492354.257
12	12 - 13	N 89 07'20" E	182.19	207 29'35"	8359283.55	492521.075
13	13 - 14	S 87 02'03" E	112.33	176 09'23"	8359286.34	492703.241
14	14 - 15	N 78 01'10" E	184.32	194 56'48"	8359280.52	492815.422
15	15 - 16	N 67 31'22" E	97.04	190 29'48"	8359318.79	492995.728
16	16 - 17	S 68 36'32" E	137.16	136 07'54"	8359355.89	493085.4
17	17 - 18	S 83 53'30" E	373.59	195 16'58"	8359305.86	493213.108
18	18 - 19	S 5 03'26" W	176.09	91 03'05"	8359266.11	493584.579
19	19 - 20	S 73 01'14" E	29.29	258 04'40"	8359090.71	493569.057
20	20 - 21	S 35 50'40" W	54.04	71 08'06"	8359082.15	493597.069
21	21 - 22	N 73 07'60" W	87.54	108 58'39"	8359038.35	493565.426
22	22 - 23	S 65 38'29" W	160.65	221 13'31"	8359063.75	493481.651
23	23 - 24	S 80 08'34" W	208.61	165 29'55"	8358997.49	493335.301
24	24 - 25	N 73 30'24" W	187.31	153 38'58"	8358961.78	493129.77
25	25 - 26	S 80 26'48" W	108.42	206 02'48"	8359014.96	492950.164
26	26 - 27	N 76 26'45" W	56.88	156 53'33"	8358996.96	492843.246
27	27 - 28	N 49 39'46" W	138.63	153 13'01"	8359010.29	492787.95
28	28 - 29	N 60 12'43" W	144.61	190 32'56"	8359100.02	492682.282
29	29 - 30	N 47 06'39" W	108.71	166 53'56"	8359171.87	492556.777
30	30 - 31	N 68 52'39" W	122.56	201 45'60"	8359245.85	492477.132
31	31 - 32	N 58 15'57" W	211.45	169 23'18"	8359290.02	492362.804
32	32 - 33	N 70 06'37" W	311.78	191 50'40"	8359401.23	492182.969
33	33 - 34	N 78 57'43" W	272.46	188 51'06"	8359507.31	491889.785
34	34 - 35	N 82 46'34" W	187.92	183 48'51"	8359559.47	491622.364
35	35 - 36	N 73 17'10" W	166.31	170 30'36"	8359583.1	491435.938
36	36 - 37	N 85 46'51" W	117.23	192 29'41"	8359630.93	491276.656
37	37 - 38	N 82 49'05" W	167.17	177 02'14"	8359639.56	491159.746
38	38 - 39	N 70 17'26" W	137.7	167 28'21"	8359660.46	490993.884



“Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana”

39	39 - 40	N 85 28'15" W	80.48	195 10'49"	8359706.9	490864.25
40	40 - 41	S 87 20'20" W	105.29	187 11'25"	8359713.25	490784.025
41	41 - 42	N 76 06'25" W	50.9	163 26'45"	8359708.36	490678.851
42	42 - 43	N 11 59'30" E	21.81	91 54'06"	8359720.58	490629.443
43	43 - 1	N 64 12'17" E	220.31	127 47'13"	8359741.92	490633.976

3.2 MEDIDAS PROVISIONALES RECOMENDADAS (Marca con una “x” y desarrollar según corresponda)

MEDIDA		REFERENCIA
- Paralización y/o cese de las afectaciones	X	La Dirección Desconcentrada de Cultura de Ica (DDC ICA), a través del área de Defensa, deberá notificar a los presuntos infractores, a fin de exhortar la paralización de los trabajos que se encuentran en curso y así evitar mayores afectaciones y/o daños a los sitios y paisajes arqueológicos que se encuentran en la zona.
- Desmontaje		
- Apuntalamiento		
- Incautación		
- Señalización		Si bien en los últimos años se han realizado avances con la delimitación y señalización de la zona comprendida en la Protección Provisional que aquí se propone, al tratarse de un área muy grande, se requiere continuar con el proceso de instalación de hitos de delimitación, paneles aéreos y muros de concreto y/o de señalización, de manera especial en las zonas más propensas o más expuestas al ingreso de personas y de vehículos. Tomando en cuenta el tamaño del área comprendida en la propuesta de protección provisional, se va a procurar contar con un plan de delimitación y señalización que mejore la ya existente y, a la vez, incluya otras secciones o zonas más alejadas.
- Retiro de estructuras temporales,		Se requiere notificar a los presuntos infractores para realizar el retiro de las



“Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana”

maquinarias, herramientas, elementos y/o accesorios	estructuras instaladas (casetas de madera, cercos de palos, galpones o corrales de aves y otros), el relleno o tapado de los pozos, el retiro de los reservorios de geomembrana y de las mangueras de riego tecnificado, así como muros y carteles, entre otros. En esa línea, se debe considerar recabar información catastral sobre los terrenos o predios que cuentan con título de propiedad o algún documento de propiedad, para saber su situación legal y proceder según corresponda.
--	--

4. REGISTRO FOTOGRAFICO

Las fotos deberán mostrar lo indicado en la valoración cultural (debe observarse de manera evidente la condición del bien).

“Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana”



Fig. 1. Polígono del Área de Reserva Arqueológica de las Líneas y Geoglifos de Nasca y Palpa, el cual comprende las provincias de Nasca y Palpa en Ica, y parte de provincia de Lucanas en Ayacucho (fuente: Ministerio de Cultura).

“Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana”




Fig. 2. Plano del polígono de la denominada Parcela 3 cuyos límites bordean el valle de Nasca por el norte, la quebrada de Pajonal por el sur y propiedades privadas por el este. En el plano se observan las unidades catastrales vigentes (plano elaborado por Miguel Cadenas L.).

“Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana”




Fig. 4. Plano de la denominada Parcela 3 con vista de los numerosos sitios y geoglifos que definen un inmenso paisaje arqueológico que se encuentra seriamente afectado diversas actividades humanas (plano elaborado por Miguel Cadenas L.).





PERÚ

Ministerio de Cultura



Dirección Desconcentrada de Cultura
de Ica

Sistema de Gestión para el Patrimonio
Cultural del Territorio de Nasca y Palpa

“Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana”



“Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana”



Figs. 5, 6, 7 y 8. Planos de los sectores en los que se ha dividido el área de la denominada Parcela 3 (plano elaborado por Miguel Cadenas L.).

“Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana”

Fig. 9. Foto de la sección central del sitio arqueológico de Estaquería, en el valle medio de Nasca. Nótese los muros de adobes y los postes de huarango -originalmente habían 240- (foto: Johny Isla C.).



Fig. 10. Foto panorámica de las estructuras arquitectónicas en el sitio de Agua Santa, donde se han realizado trabajos de excavación y restauración (foto: Johny Isla C.).

“Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana”

Fig. 11. Foto satelital del sitio arqueológico de Estaquería, en donde se puede observar los intensos huaqueos que han afectado y siguen afectando la zona (fuente: Google Earth 2013).



Fig. 12. Foto de un sector del sitio arqueológico de Ocongalla en donde se puede ver los pozos huaqueados que son de larga data (foto: Johny Isla C.).

“Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana”

Fig. 13. Foto panorámica del cementerio de Mancha Verde, en la quebrada de Pajonal Bajo, donde se puede ver las decenas de pozos huaqueados (foto: Johny Isla C.). La lejanía del lugar es aprovechada por los buscadores de tesoros para afectar el patrimonio.



Fig. 14 a-b. Fotos de los materiales arqueológicos dispersos en el cementerio de Mancha Verde. Nótese la cantidad de materiales (cerámica, textiles, restos óseos, etc.) que se encuentran dispersos en las tumbas saqueadas (foto: Johny Isla C.).



Fig. 15. Muro de señalización instalado en el cementerio de Mancha Verde (foto: Abdul Yalli A.).

“Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana”

Fig. 16. Foto panorámica de un grupo de geoglifos (líneas y trapecios) en la Pampa del Inca. Nótese los restos de basura depositados en la zona y los varios caminos que atraviesan la pampa impactando directamente sobre los geoglifos (foto: Johnny Isla C.).



Fig. 17. Primer plano de vehículos pasando sobre geoglifos en la Pampa del Inca. El tránsito de vehículos es frecuente por los varios caminos que atraviesan la pampa (foto: Johnny Isla C.).

“Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana”

Fig. 18. Foto satelital de una sección del Paisaje Arqueológico “Geoglifos de Nasca, sector Pampa del Inca”, donde se puede observar la lotización del terreno por parte de gente que intenta apropiarse de la zona –UTM 499,332 E y 8°355,211 N-(fuente: Google Earth 2013).



Fig. 19. Foto satelital de un grupo de geoglifos (centro de líneas) en el Paisaje Arqueológico “Geoglifos de Nasca, sector Pampa del Inca –UTM 498,137 E y 8°356,451 N-(fuente: Google Earth 2013). Estos geoglifos están amenazados por la apropiación del terreno con fines agrícolas.

“Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana”

Fig. 20. Foto de un extenso geoglifo en la Pampa del Inca. El paso de vehículos por distintas partes viene afectando a la mayoría de los geoglifos (foto: Johny Isla C.).



Fig. 21. Muro de señalización instalado en la Pampa del Inca, pero con nombre erróneo (foto: Johny Isla C.).



Fig. 22. Fragmentos de cerámica asociados a geoglifos en la Pampa del Inca (foto: J. Isla C.).


“Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana”

Fig. 23. Foto satelital del complejo de geoglifos (líneas y trapecios) que se localiza al sur del BIP de Cahuachi, sobre una extensa planicie que se prolonga hasta el sector de Atarco (fuente: Google Earth 2013). Estos geoglifos están amenazados por el paso de tubulares por la zona.



Fig. 24. Foto de una zona con geoglifos en el sector de Pacheco, en donde se instalaron plantas de naranjo con riego tecnificado (foto: Johny Isla C.).

“Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana”

Fig. 25. Foto tomada con dron de una sección de la Parcela 3 (coordenadas UTM 499 E y 8'357,989 N) donde se puede ver granjas avícolas, caminos, etc. Que están afectando de manera irreversible los geoglifos de esa zona (foto: Miguel Cadenas L.).



Fig. 26. La ampliación de la frontera agrícola casi en toda la margen izquierda del valle de Nasca, entre los sectores de Agua Santa y Cahuachi, están impactando en zonas con geoglifos o en el entorno paisajístico de los mismos (foto: Johny Isla C.).



PERÚ

Ministerio de Cultura



Dirección Desconcentrada de Cultura
de Ica

Sistema de Gestión para el Patrimonio
Cultural del Territorio de Nasca y Palpa

“Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana”





Figs. 27 y 28. Fotos panorámicas de dos secciones de la pampa del Inca, donde se observa las afectaciones ocurrida en la Parcela 3 ya sea por el ingreso de vehículos o el arado del terreno, lo cual afecta a los geoglifos y a su entorno paisajístico (fotos: Miguel Cadenas L.).



PLANO DE UBICACION
1/100000



CUADRO DE DATOS TECNICOS									
VERTICE	TRAMO	RUMBO	DISTANCIA (m.)	ANGULO INT.	NORTE	ESTE			
1	1 - 2	S 77 09'53" E	311.78	113 05'16"	8362394.7725	481777.2553			
2	2 - 3	N 71 36'37" E	470.22	211 13'30"	8362325.5307	482081.2426			
3	3 - 4	S 78 50'50" E	476.59	150 27'28"	8362473.8731	482527.447			
4	4 - 5	N 76 26'41" E	211.48	204 42'29"	8362381.6879	482995.0402			
5	5 - 6	S 85 33'42" E	337.58	162 00'22"	8362431.2549	483200.6258			
6	6 - 7	N 85 55'03" E	506.05	188 31'15"	8362405.1304	483337.1887			
7	7 - 8	N 32 26'47" E	167.2	233 28'16"	8362441.1577	484041.9551			
8	8 - 9	S 85 29'47" E	357.84	117 56'34"	8362582.2598	484131.6619			
9	9 - 10	N 79 18'14" E	351.76	195 11'59"	8362554.162	484468.3921			
10	10 - 11	S 78 07'44" E	438.07	157 25'58"	8362619.4494	484834.0405			
11	11 - 12	N 73 35'12" E	362.54	208 17'04"	8362529.3338	485262.7414			
12	12 - 13	S 75 17'08" E	184.15	148 52'20"	8362631.7732	485610.5029			
13	13 - 14	S 17 30'10" E	953.07	122 13'02"	8362584.9979	485788.6162			
14	14 - 15	S 52 31'50" E	662.55	215 01'40"	8361676.0505	486075.2547			
15	15 - 16	S 88 29'37" E	370.48	215 57'47"	8361272.9976	486601.1039			
16	16 - 17	S 75 58'30" E	862.29	167 28'53"	8361263.2583	486971.4568			
17	17 - 18	S 88 45'12" E	639.89	192 46'42"	8361054.2869	487808.0407			
18	18 - 19	S 2 38'36" E	168.96	93 53'23"	8361040.365	488447.7799			
19	19 - 20	S 9 58'09" W	728.86	167 23'15"	8360871.5852	488455.5716			
20	20 - 21	S 6 59'03" E	164.76	196 57'12"	8360153.7276	488329.3921			
21	21 - 22	S 7 54'26" W	244.98	165 06'31"	8359990.1877	488349.4261			
22	22 - 23	S 2 41'13" E	228.57	190 35'39"	8359747.5384	488315.724			
23	23 - 24	S 9 52'00" W	233.08	167 26'47"	8359519.2223	488326.4389			
24	24 - 25	S 1 15'12" E	291.5	191 07'12"	8359289.5873	488286.4783			
25	25 - 26	S 8 39'10" W	152.88	170 05'38"	8358998.1614	488292.8739			
26	26 - 27	S 6 17'16" E	114.71	194 56'26"	8358847.0205	488269.8734			
27	27 - 28	S 16 25'47" W	336.6	157 16'57"	8358732.9979	488282.4371			
28	28 - 29	S 29 45'30" W	107.8	166 40'17"	8358410.1408	488187.2333			
29	29 - 30	S 10 23'54" W	363.07	199 21'36"	8358316.5559	488133.727			
30	30 - 31	S 27 54'46" W	69.13	162 29'08"	8357959.446	488068.196			
31	31 - 32	S 7 47'20" W	298.63	200 07'26"	8357898.3578	488035.834			
32	32 - 33	S 18 34'28" W	123.77	169 12'52"	8357602.4842	487995.3624			
33	33 - 34	S 8 27'48" W	59.22	190 06'40"	8357485.1637	487955.9378			
34	34 - 35	S 33 52'22" W	106.38	154 35'26"	8357426.5874	487947.2218			
35	35 - 36	S 9 19'04" W	108.83	204 33'17"	8357338.263	487887.9314			
36	36 - 37	S 57 41'47" W	56.59	131 37'18"	8357230.8722	487870.3112			
37	37 - 38	N 32 18'13" W	122.84	90 00'00"	8357200.6327	487822.4838			
38	38 - 39	S 87 08'20" W	526.63	240 33'26"	8357304.4595	487756.8377			
39	39 - 40	N 84 38'27" W	1071.08	171 26'47"	8357278.173	487230.8615			
40	40 - 41	N 70 43'07" W	283.02	166 24'41"	8357384.414	486165.0608			
41	41 - 42	N 51 21'55" W	447.69	160 38'48"	8357477.8685	485897.917			
42	42 - 43	N 88 40'44" W	152.46	217 18'49"	8357757.3833	485548.2092			
43	43 - 44	N 37 21'15" W	367.68	128 40'31"	8357760.8982	485395.7871			
44	44 - 45	N 71 01'45" W	787.29	213 40'30"	8358053.1703	485172.698			
45	45 - 46	N 57 16'50" W	479.59	166 15'05"	8358309.1063	484426.1725			
46	46 - 47	S 80 42'45" W	798.25	222 00'25"	8358568.3376	484024.6796			
47	47 - 48	N 63 07'04" W	324.74	143 49'50"	8358439.5091	483236.8889			
48	48 - 49	S 67 09'57" W	532.06	229 42'59"	8358586.3408	482947.2439			
49	49 - 50	N 57 38'05" W	393.52	124 48'01"	8358379.8648	482456.8789			
50	50 - 51	N 32 54'55" W	299.79	155 16'50"	8358590.5228	482124.4903			
51	51 - 52	N 54 23'36" W	230.96	201 28'40"	8358842.1907	481961.583			
52	52 - 53	N 21 43'30" W	409.45	147 19'54"	8358976.6605	481773.8043			
53	53 - 54	N 28 31'02" W	200.05	186 47'32"	8359357.0249	481622.2474			
54	54 - 55	N 50 26'20" W	141.85	201 55'18"	8359532.8074	481526.7372			
55	55 - 56	N 41 46'37" W	830.44	171 20'18"	8359623.1501	481417.3811			
56	56 - 57	N 34 28'04" W	445.54	172 41'26"	8360242.4445	480864.1136			
57	57 - 58	N 40 09'59" W	505.31	185 41'55"	8360609.7679	480611.9635			
58	58 - 59	N 17 17'35" W	249.71	157 07'37"	8360995.9169	480286.032			
59	59 - 60	N 49 52'41" W	211.2	212 35'05"	8361234.3389	480211.8032			
60	60 - 61	N 20 26'36" W	122.69	150 33'55"	8361370.443	480050.3007			
61	61 - 62	N 82 48'06" E	128.02	76 45'18"	8361485.4044	480007.4482			
62	62 - 63	N 5 55'43" W	133.2	268 43'49"	8361501.445	480134.4546			
63	63 - 64	N 62 51'44" E	313.55	111 12'34"	8361633.9333	480120.6964			
64	64 - 65	S 71 40'26" E	222.45	134 32'09"	8361776.9554	480399.7308			
65	65 - 66	N 81 20'01" E	389.13	206 59'33"	8361707.0113	480610.8975			
66	66 - 67	N 60 21'50" E	377.02	200 58'11"	8361765.6456	480995.5845			
67	67 - 68	N 36 28'22" E	315.03	203 53'29"	8361952.0779	481323.2854			
68	68 - 69	N 76 36'37" E	160.85	139 51'44"	8362205.4097	481510.5541			
69	69 - 1	N 35 55'23" E	187.86	220 41'14"	8362242.6591	481667.0357			

	PERÚ	Ministerio de Cultura	Viceministerio de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales	Dirección General de Patrimonio Arqueológico Inmueble
Plano Perimétrico:				
SITIOS Y PAISAJES ARQUEOLÓGICOS DE NASCA SECTOR PARCELA 3				
SECTOR "A"				
Arq ^l Responsable:				
Lic. Johny Augusto Isla Cuadros				
Punto de Referencia Arqueológico:		Área:	Perímetro:	
Este (X): 484659.94 Norte (X): 8360120.95		29'235,977.56 m2 2,923.5978 Has	23,782.81 ml	
ICA		Provincia:	NASCA	Distrito:
		NASCA		NASCA
UTM	Datum:	WGS 84	Zona:	18 L
Escala:		20 000		
Fecha de Elaboración:		Lamina:		
JULIO 2025		PP 01-SA_2025_DDC ICA_SGTNP/MC		



CUADRO DE DATOS TÉCNICOS													
VERTECE	TRAMO	RUMBO	DISTANCIA	ANGULO NI	NORTE	ESTE	VERTECE	TRAMO	RUMBO	DISTANCIA	ANGULO NI	NORTE	ESTE
1	1-2	5.88 43.12° E	451.28	87.19 14°	8351039.7575	488475.6942	56	56-57	5.54 43.37° E	4566.19	303.1938°	8352697.7228	492314.8189
2	2-3	5.31 08.52° E	386.04	122.23 40°	8351020.5918	488494.8811	57	57-58	5.59 44.10° W	817.71	45.30 13°	8353343.2329	490404.0351
3	3-4	5.41 02.55° E	672.03	189.52 03°	8350490.1658	489097.8521	58	58-59	5.61 57.10° W	472.40	116.50 15°	8353031.1171	490307.7642
4	4-5	5.54 43.51° E	190.37	264.12 14°	8350190.9982	489338.8765	59	59-60	5.63 03.41° W	275.30	205.50 38°	8353209.4564	490356.5983
5	5-6	5.54 56.11° E	104.36	89.40 01°	8350300.7228	489494.3047	60	60-61	5.74 11.54° W	184.02	202.44 25°	8353342.8643	490463.1187
6	6-7	5.40 39.42° E	75.87	185.45 31°	8350015.5488	489759.0673	61	61-62	5.36 22.30° W	132.63	110.34 24°	8353392.7549	490486.0560
7	7-8	5.62 05.35° E	80.82	221.14 53°	8350142.8421	489816.7703	62	62-63	5.72 44.59° W	217.78	214.22 38°	8353339.5430	490407.3969
8	8-9	5.48 22.42° E	268.56	146.17 02°	8350311.7239	489864.8568	63	63-64	5.45 36.12° W	356.98	122.51 13°	8353364.1240	490499.4172
9	9-10	5.28 59.50° E	79.46	160.13 08°	8350953.3403	490097.8269	64	64-65	5.78 51.36° W	286.86	153.15 25°	8353371.8787	490444.3472
10	10-11	5.73 05.55° E	65.31	224.30 04°	8350983.5700	490135.4263	65	65-66	5.37 57.58° W	535.28	158.46 22°	8353378.3013	490362.8927
11	11-12	5.47 47.30° E	152.78	154.41 35°	8350964.5840	490198.1115	66	66-67	5.36 58.51° W	409.74	199.20 32°	8353499.2542	490339.1147
12	12-13	5.89 54.38° E	121.30	222.17 51°	8350761.9448	490311.2741	67	67-68	5.67 24.25° W	336.22	235.37 04°	8353452.7908	490253.6380
13	13-14	5.72 59.28° E	245.30	162.54 06°	8350762.1340	490432.5787	68	68-69	5.54 47.02° W	817.81	122.11 23°	8353451.6215	490243.2416
14	14-15	5.88 58.49° E	170.12	185.59 20°	8350695.5782	490567.1497	69	69-70	5.45 54.27° W	789.58	191.09 26°	8353470.2216	490175.1054
15	15-16	5.72 03.06° E	160.15	164.54 03°	8350684.8775	490637.1776	70	70-71	5.35 08.36° W	612.91	149.12 08°	83535104.1140	490124.1240
16	16-17	5.82 41.48° E	240.80	189.58 44°	8350637.2955	490990.0989	71	71-72	5.62 06.27° W	501.22	204.57 51°	8353560.2961	490101.5217
17	17-18	5.77 47.30° E	270.40	175.05 48°	8350626.4874	491228.9493	72	72-73	5.49 14.11° W	214.34	167.07 44°	8353589.7730	490458.3318
18	18-19	5.67 21.25° E	119.53	189.33 50°	8350549.5145	491493.2354	73	73-74	5.76 13.58° W	287.01	207.00 57°	8353579.7238	490295.9888
19	19-20	5.75 06.02° E	84.05	167.44 33°	8350544.0025	491612.4308	74	74-75	5.45 04.44° W	679.58	166.51 36°	8353647.9510	490017.2004
20	20-21	5.80 08.32° E	189.48	185.02 30°	8350521.8745	491695.7947	75	75-76	5.62 05.28° W	91.39	214.44 40°	8353652.2899	490141.1028
21	21-22	5.74 21.28° E	120.11	174.12 52°	8350489.4571	491882.4752	76	76-77	5.61 48.41° W	268.57	143.57 09°	8353642.7634	490300.5765
22	22-23	5.68 13.19° E	140.85	175.50 47°	8350452.0020	491998.1948	77	77-78	5.35 00.31° W	220.38	153.11 50°	8353649.3553	490304.0338
23	23-24	5.62 20.05° E	89.06	174.10 49°	8350424.1364	492103.8688	78	78-79	5.43 31.25° W	171.88	188.30 53°	8353640.0435	490397.4001
24	24-25	5.57 46.19° E	174.26	175.50 14°	8350362.9214	492209.5505	79	79-80	5.71 43.13° W	143.20	208.11 49°	8353674.6715	490489.2354
25	25-26	5.68 39.43° E	125.58	190.53 24°	8350249.9994	492357.1667	80	80-81	5.30 11.30° W	98.48	138.28 17°	8353681.5847	490503.2624
26	26-27	5.44 51.31° E	91.88	156.11 48°	8350225.0224	492472.2778	81	81-82	5.89 32.14° W	91.00	239.20 44°	8353694.7114	490623.7331
27	27-28	5.60 20.07° E	170.53	195.28 36°	8350180.0335	492534.9471	82	82-83	5.44 30.58° W	234.15	134.38 20°	8353695.4449	490652.7547
28	28-29	5.48 13.58° E	146.49	167.55 51°	8350075.6302	492685.1305	83	83-84	5.79 54.92° W	130.40	203.54 07°	8353703.3481	490699.5163
29	29-30	5.31 04.45° E	205.51	162.48 47°	8350077.9831	492794.5988	84	84-85	5.37 57.41° W	101.71	117.32 02°	8353700.5323	490801.1954
30	30-31	5.42 23.47° E	148.64	191.18 21°	8350086.9744	492905.6847	85	85-86	5.40 32.14° W	136.51	202.54 32°	8353713.1851	490809.0963
31	31-32	5.43 03.08° W	127.41	133.43 03°	8350077.4184	493003.3788	86	86-87	5.49 12.01° W	130.99	188.39 47°	8353718.2294	490800.2416
32	32-33	5.30 05.32° E	122.12	219.56 40°	8350050.4024	493005.5956	87	87-88	5.33 50.26° W	85.45	204.57 53°	8353724.7438	490767.7950
33	33-34	5.42 03.35° E	142.01	149.15 03°	8350040.5348	493073.8045	88	88-89	5.80 10.08° W	66.93	133.31 18°	8353732.7680	490750.2030
34	34-35	5.46 15.34° E	286.14	241.54 59°	8350088.9876	493064.0737	89	89-90	5.16 53.50° W	63.63	43.45 38°	8353742.5155	490784.2287
35	35-36	5.57 06.21° E	308.02	150.50 47°	8350075.7908	493347.9967	90	90-91	5.10 57.58° E	114.55	205.35 32°	8353721.4203	490792.1284
36	36-37	5.56 17.23° E	1007.15	199.11 02°	8350007.8934	493474.4955	91	91-92	5.43 07.19° E	121.16	139.69 39°	8353733.0820	490793.9192
37	37-38	5.76 02.45° E	541.50	199.45 07°	8350448.9310	494311.2945	92	92-93	5.51 07.10° E	49.15	204.01 09°	8353742.9784	490797.8946
38	38-39	5.21 24.17° E	380.32	125.31 57°	8350131.8459	494894.6185	93	93-94	5.18 06.20° E	124.40	167.44 50°	8353747.8754	490792.9088
39	39-40	5.29 13.34° E	220.71	167.39 17°	8350057.4450	494909.8795	94	94-95	5.18 38.15° E	288.24	189.28 05°	8353754.1167	490801.5492
40	40-41	5.13 20.92° E	273.14	144.07 18°	8350045.0428	495047.5427	95	95-96	5.27 30.47° E	75.01	161.07 28°	8353780.0904	490804.8585
41	41-42	5.03 30.14° E	287.48	147.09 24°	8350059.2790	495110.4999	96	96-97	5.11 17.56° E	351.78	194.13 11°	8353747.4121	490809.5072
42	42-43	5.62 39.47° E	517.56	240.09 31°	8350111.8094	495113.2310	97	97-98	5.16 31.08° E	114.68	164.46 28°	8353829.5770	490818.3947
43	43-44	5.88 45.13° E	370.87	204.00 24°	8350074.1339	495572.9903	98	98-99	5.16 27.44° E	353.95	190.01 24°	8353895.1937	490819.6017
44	44-45	5.59 25.59° E	303.89	150.40 46°	8350604.0670	495943.7758	99	99-100	5.49 27.14° W	113.85	202.33 58°	8353874.5752	490820.9019
45	45-46	5.33 21.27° E	188.31	153.55 28°	8350901.3548	496222.4564	100	100-101	5.18 43.55° E	150.49	164.50 10°	8353884.5179	490820.4928
46	46-47	5.40 44.45° W	49.18	85.53 48°	8350744.0664	496358.2018	101	101-102	5.11 27.37° W	292.59	190.13 12°	8353895.8538	490830.4419
47	47-48	5.49 07.16° W	146.44	139.48 02°	8350700.0028	496488.2953	102	102-103	5.11 54.53° E	232.67	164.37 51°	8353928.3494	490832.9861
48	48-49	5.35 58.58° W	777.27	145.58 42°	8350725.6780	496845.2625	103	103-104	5.24 29.29° W	232.10	194.21 02°	8353914.0100	490830.9994
49	49-50	5.74 15.11° W	333.74	249.45 51°	8350901.2419	496864.5815	104	104-105	5.16 23.29° E	241.34	171.10 02°	8353917.9033	490831.1125
50	50-51	5.67 28.21° W	681.35	184.46 50°	8350881.1074	496864.5821	105	105-106	5.14 48.31° W	167.21	192.11 60°	8353989.7433	490837.9779
51	51-52	5.65 48.02° E	306.40	313.14 23°	8350650.0205	496845.0027	106	106-107	5.18 35.37° E	728.04	165.35 53°	83540154.0963	490837.0553
52	52-53	5.75 50.29° E	155.52	218.21 29°	8350454.3446	497015.6395	107	107-108	5.11 25.56° W	165.85	190.01 32°	83540873.9619	490847.8413
53	53-54	5.53 37.14° E	221.03	81.29 43°	8350442.3866	497366.4579							
54	54-55	5.64 17.30° W	602.24	58.34 05°	8350442.4307	497388.2335							
55	55-56	5.48 29.51° W	1108.50	227.17 10°	8350604.3544	497345.7254							

 PERÚ	Ministerio de Cultura	Viceministerio de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales	Dirección General de Patrimonio Arqueológico Inmueble
Plano Perimétrico: SITIOS Y PAISAJES ARQUEOLÓGICOS DE NASCA SECTOR PARCELA 3			
SECTOR "B"			
Arq ^l Responsable: Lic. Johny Augusto Isla Cuadros			
Punto de Referencia Arqueológico: Este (X): 491428.20 Norte (X): 8357236.65		Área: 25'542.252.79 m2 2,554.2253 Has	Perímetro: 34,744.33 ml
Provincia: NASCA		Distrito: NASCA	
UTM	Datum: WGS 84	Zona: 18 L	Escala: 20 000
Fecha de Elaboración: JULIO 2025		Lamina: PP 02-SB_2025_DDC ICA_SGTNP/MC	





PLANO DE UBICACION 1/100000

CUADRO DE DATOS TÉCNICOS					
VERTICE	TRAMO	RUMBO	DISTANCIA (m.)	ANGULO INT.	NORTE
1	1 - 2	N 89 41'55" E	447.89	135 21'03"	8359194.4687
2	2 - 3	S 41 37'40" E	65.95	131 19'35"	8359196.8254
3	3 - 4	S 69 38'48" E	127.34	208 01'08"	8359147.5308
4	4 - 5	N 70 24'41" E	128.01	219 56'31"	8359103.2408
5	5 - 6	N 83 08'35" E	104.47	167 16'05"	8359146.1584
6	6 - 7	S 82 50'33" E	123.79	165 59'08"	8359158.6314
7	7 - 8	N 64 37'39" E	131.30	212 31'48"	8359143.2081
8	8 - 9	N 81 03'29" E	310.43	163 34'10"	8359199.4688
9	9 - 10	S 37 02'41" E	330.68	118 06'10"	8359247.7205
10	10 - 11	S 78 52'17" E	923.58	221 49'36"	8358983.7802
11	11 - 12	N 80 36'54" E	415.89	200 30'49"	8358805.5192
12	12 - 13	S 79 09'12" E	102.66	159 46'04"	8358873.3385
13	13 - 14	S 30 21'17" E	143.40	131 12'04"	8358854.0206
14	14 - 15	S 61 49'24" E	242.06	211 28'08"	8358730.2762
15	15 - 16	N 78 13'22" E	283.38	219 57'14"	8358615.9768
16	16 - 17	N 88 59'41" E	145.57	169 13'41"	8358673.8162
17	17 - 18	N 76 50'58" E	154.07	192 08'43"	8358676.3700
18	18 - 19	N 62 37'28" E	127.43	194 13'30"	8358711.4220
19	19 - 20	N 81 10'01" E	270.67	161 27'27"	8358770.0158
20	20 - 21	N 85 13'18" E	193.66	175 56'43"	8358811.5785
21	21 - 22	S 3 32'21" W	146.08	81 40'57"	8358827.7099
22	22 - 23	S 81 57'26" E	344.00	265 29'47"	8358681.9052
23	23 - 24	S 72 04'08" E	565.33	170 06'42"	8358633.7741
24	24 - 25	S 3 59'42" W	3050.34	103 56'10"	8358459.7234
25	25 - 26	S 77 14'32" E	525.88	261 14'14"	8355416.7942
26	26 - 27	S 11 40'37" W	179.60	91 04'51"	8355300.6647
27	27 - 28	N 79 42'45" W	371.86	91 23'22"	8355124.7787
28	28 - 29	S 60 14'01" W	945.40	220 03'14"	8355191.1887
29	29 - 30	N 85 09'26" W	96.91	145 23'27"	8354721.8310
30	30 - 31	N 75 44'12" W	223.33	170 34'46"	8354730.0127
31	31 - 32	N 68 18'59" W	587.56	172 34'46"	8354785.0375
32	32 - 33	N 64 49'14" W	328.36	176 30'15"	8355002.1292
33	33 - 34	N 26 29'06" W	239.84	141 39'52"	8355141.8304
34	34 - 35	N 87 39'55" W	101.11	241 10'49"	8355356.5024
35	35 - 36	N 28 52'53" W	122.65	121 12'58"	8355360.6211
36	36 - 37	S 87 39'18" W	123.27	243 27'49"	8355468.0174
37	37 - 38	N 51 36'43" W	413.54	139 16'01"	8355462.9735
38	38 - 39	N 31 53'03" W	260.36	160 16'20"	8355719.7731
39	39 - 40	N 52 17'40" W	231.38	200 24'36"	8355940.8454
40	40 - 41	N 80 19'34" W	169.59	208 01'54"	8356082.3565

41	41 - 42	N 89 26'21" W	303.38	189 06'47"	8356110.8551
42	42 - 43	N 54 11'16" W	243.57	144 44'56"	8356113.8252
43	43 - 44	N 69 01'17" W	155.21	194 50'01"	8356256.3472
44	44 - 45	N 33 58'39" W	94.23	144 57'22"	8356311.9146
45	45 - 46	N 2 02'08" W	247.60	148 03'29"	8356390.0545
46	46 - 47	N 9 30'38" W	309.95	187 28'30"	8356637.4966
47	47 - 48	N 38 11'55" W	199.03	208 41'17"	8356943.1893
48	48 - 49	N 8 14'22" W	177.31	150 02'27"	8357099.5990
49	49 - 50	N 45 23'24" W	155.24	217 09'01"	8357275.0749
50	50 - 51	N 76 36'00" W	483.10	211 12'36"	8357384.0965
51	51 - 52	N 56 48'53" W	903.43	160 12'55"	8357496.0545
52	52 - 53	N 44 49'13" W	370.82	168 00'17"	8357990.5364
53	53 - 54	N 70 15'45" W	249.82	205 26'34"	8358253.5709
54	54 - 55	N 13 24'12" E	155.95	96 20'01"	8358337.9350
55	55 - 56	N 57 32'31" W	132.22	250 56'44"	8358489.6333
56	56 - 57	N 3 10'07" E	125.73	119 17'21"	8358560.5920
57	57 - 58	N 35 16'45" W	133.74	218 26'52"	8358686.1339
58	58 - 59	N 61 18'10" W	86.22	206 01'25"	8358795.3088
59	59 - 60	N 25 30'26" W	150.96	144 12'16"	8358836.7106
60	60 - 61	N 84 46'26" E	138.01	69 43'08"	8358972.9530
61	61 - 62	S 69 08'36" E	146.00	153 55'02"	8358985.5234
62	62 - 63	N 80 22'55" E	207.49	210 28'30"	8358933.5444
63	63 - 64	N 67 08'31" E	159.80	193 14'24"	8358968.2114
64	64 - 65	S 84 42'24" E	114.98	151 50'55"	8359030.2854
65	65 - 66	N 28 23'31" E	71.60	246 52'05"	8359019.6783
66	66 - 67	N 78 57'33" E	150.80	129 27'58"	8359082.6432
67	67 - 1	N 45 02'58" E	117.41	213 54'35"	8359111.5219

	PERÚ	Ministerio de Cultura	Viceministerio de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales	Dirección General de Patrimonio Arqueológico Inmueble
Plano Perimétrico:				
SITIOS Y PAISAJES ARQUEOLÓGICOS DE NASCA SECTOR PARCELA 3				
SECTOR "C"				
ArqI ^o Responsable:				
Lic. Johny Augusto Isla Cuadros				
Punto de Referencia Arqueológico:		Área:	Perímetro:	
Este (X): 496699.56		16'239,353.52 m2	19,582.22 ml	
Norte (X): 8357291.98		1,623.9354 Has		
ICA		Provincia:	Distrito:	
		NASCA	NASCA	
UTM	Datum:	Zona:	Escala:	
	WGS 84	18 L	15 000	
Fecha de Elaboración:		Lamina:		
JULIO 2025		PP 03-SC_2025_DDC ICA_SGTNP/MC		





PLANO DE UBICACION
1/100000

CUADRO DE DATOS TECNICOS SECTOR "D"						
VERTICE	TRAMO	RUMBO	DISTANCIA (m.)	ANGULO INT	NORTE	ESTE
1	1 - 2	S 68 20'51" E	842.94	84 48'39"	8355087.1843	497082.9515
2	2 - 3	S 75 19'00" E	326.86	186 58'09"	8354776.1601	497866.4162
3	3 - 4	S 59 58'17" W	867.62	44 42'43"	8354693.3078	498182.6061
4	4 - 5	N 63 23'57" W	577.90	123 22'14"	8354259.1250	497431.4432
5	5 - 1	N 16 27'47" E	593.63	100 08'16"	8354517.8925	496914.7179



CUADRO DE DATOS TECNICOS SECTOR "E"						
VERTECE	TRAMO	RUMBO	DISTANCIA (m.)	ANGULO INT	NORTE	ESTE
1	1 - 2	S 65 49'05" E	549.33	125 47'08"	8354700.2054	498226.3746
2	2 - 3	S 58 51'15" W	444.37	55 19'40"	8354475.1819	498727.4997
3	3 - 4	S 34 57'47" W	512.61	203 53'28"	8354245.3471	498347.1881
4	4 - 5	N 55 44'27" W	744.63	90 42'14"	8353825.2556	498053.4408
5	5 - 1	N 59 58'02" E	910.63	64 17'31"	8354244.4377	497438.0024

 PERÚ Ministerio de Cultura		Viceministerio de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales		Dirección General de Patrimonio Arqueológico Inmueble	
Plano Perimétrico:					
SITIOS Y PAISAJES ARQUEOLÓGICOS DE NASCA SECTOR PARCELA 3					
SECTOR "D-E-F-G"					
Arq ^l Responsable:					
Lic. Johny Augusto Isla Cuadros					
Punto de Referencia Arqueológico:			Área:		Perímetro:
Este (X): 498068.40 Norte (X): 8354300.41			Sector D 53.8793 Has Sector E 49.8045 Has Sector F 39.5960 Has Sector G 17.1045 Has		Sector D 3,208.95 ml Sector E 3,161.57 ml Sector F 3,202.47 ml Sector G 1,882.49 ml
ICA		Provincia: NASCA		Distrito: NASCA	
UTM		Datum: WGS 84		Escala: 7 000	
Fecha de Elaboración: JULIO 2025		Lamina: PP 04-SDEFG_2025_DDC ICA_SGTNP/MC			



CUADRO DE DATOS TECNICOS					
VERTICE	TRAMO	RUMBO	DISTANCIA (m.)	ANGULO INT	
1	1 - 2	N 84 42'49" E	112.58	111 46'41"	8359082.3201
2	2 - 3	N 57 01'42" E	136.22	207 41'07"	8359092.6921
3	3 - 4	N 78 36'53" E	124.80	158 24'48"	8359166.8281
4	4 - 5	S 87 55'09" E	133.61	166 32'02"	8359191.4648
5	5 - 6	N 85 31'22" E	77.97	186 33'29"	8359186.6135
6	6 - 7	S 77 16'29" E	124.90	162 47'51"	8359192.7001
7	7 - 8	S 69 53'56" E	193.97	172 37'26"	8359165.1876
8	8 - 9	S 16 17'32" W	99.50	93 48'32"	8359098.5245
9	9 - 10	N 88 46'12" E	214.55	287 31'20"	8359003.0227
10	10 - 11	N 80 20'57" E	58.19	188 25'15"	8359007.6280
11	11 - 12	S 54 28'53" E	51.41	134 49'50"	8359017.3830
12	12 - 13	N 71 21'57" E	133.71	234 09'10"	8358987.5161
13	13 - 14	S 46 19'55" E	47.70	117 41'52"	8359030.2404
14	14 - 15	N 89 12'17" E	55.62	224 27'47"	8358997.3064
15	15 - 16	S 67 18'22" E	73.16	156 30'39"	8358998.0784
16	16 - 17	N 68 08'21" E	52.52	224 33'17"	8358969.8537
17	17 - 18	S 12 52'24" W	108.03	55 15'57"	8358989.4095
18	18 - 19	S 9 56'29" W	220.52	182 55'54"	8358884.0994
19	19 - 20	N 48 09'55" W	215.37	58 06'24"	8358666.8900
20	20 - 21	N 62 28'56" W	235.89	194 19'01"	8358810.5412
21	21 - 22	N 84 56'21" W	406.41	202 27'25"	8358919.5293
22	22 - 23	N 47 47'48" W	87.17	142 51'28"	8358955.3802
23	23 - 24	N 70 29'27" W	33.20	202 41'39"	8359013.9395
24	24 - 25	N 88 42'16" W	136.94	198 12'49"	8359025.0261
25	25 - 26	S 89 53'41" W	256.08	181 24'03"	8359028.1223
26	26 - 27	N 87 04'36" W	171.16	176 58'17"	8359027.6518
27	27 - 1	N 16 29'30" E	47.91	76 25'53"	8359036.3805



	PERÚ	Ministerio de Cultura	Viceministerio de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales	Dirección General de Patrimonio Arqueológico Inmueble
Plano Perimétrico: SITIOS Y PAISAJES ARQUEOLÓGICOS DE NASCA SECTOR PARCELA 3				
SECTOR "H"				
Arqlº Responsable: Lic. Johny Augusto Isla Cuadros				
Punto de Referencia Arqueológico: Este (X): 500265.9632 Norte (X): 8359034.0065		Área: 222.789.70 m2 22.2790 Has	Perímetro: 3,609.09 ml	
ICA		Provincia: NASCA	Distrito: NASCA	
UTM	Datum: WGS 84	Zona: 18 L	Escala: 3000	
Fecha de Elaboración: JULIO 2025		Lamina: PP 05-SC_2025_DDC ICA_SGTNP/MC		



PLANO DE UBICACION
1/100000

VERTICE	TRAMO	RUMBO	DISTANCIA (m.)	ANGULO INT	NORTE	ESTE
1	1 - 2	N 67 40'14" E	184.62	165 09'42"	8359327.6208	495715.9474
2	2 - 3	S 73 54'22" E	84.82	161 34'36"	8359335.1244	495900.4166
3	3 - 4	S 85 42'54" E	144.03	191 48'32"	8359311.6113	495981.9122
4	4 - 5	S 72 46'30" E	320.70	167 03'36"	8359300.8492	496125.5432
5	5 - 6	N 59 59'05" E	188.83	227 14'25"	8359205.8809	49431.8661
6	6 - 7	S 79 13'08" E	231.35	139 12'13"	8359300.3397	496595.3643
7	7 - 8	S 2 19'14" E	313.27	103 06'07"	8359257.0632	496822.6379
8	8 - 9	S 69 28'13" E	157.71	247 08'58"	8358944.0489	496835.3230
9	9 - 10	N 88 14'58" E	100.19	220 16'49"	8358888.7426	496783.0122
10	10 - 11	N 66 13'40" E	122.86	202 01'49"	8358891.8033	496803.1576
11	11 - 12	S 84 12'59" E	232.67	150 26'08"	8358941.3446	497195.5849
12	12 - 13	S 63 08'41" E	214.10	158 55'42"	8358917.8973	497427.0747
13	13 - 14	N 69 43'58" E	338.44	227 07'21"	8358821.1802	497618.0842
14	14 - 15	N 89 32'50" E	162.82	160 11'07"	8358938.4172	497935.5729
15	15 - 16	N 56 19'59" E	50.99	213 12'51"	8358939.7035	498098.3859
16	16 - 17	S 74 52'33" E	43.29	131 12'34"	8358967.9731	498140.8274
17	17 - 18	N 81 42'01" E	136.24	203 25'24"	8358956.6791	498182.6160
18	18 - 19	N 77 13'35" E	127.65	184 28'26"	8358976.3457	498317.4290
19	19 - 20	N 88 15'33" E	109.49	168 58'01"	8359004.5703	498441.9243
20	20 - 21	N 71 31'58" E	119.16	196 43'36"	8359007.8962	498551.3608
21	21 - 22	S 87 20'24" E	310.63	158 52'22"	8359045.6421	498664.3857
22	22 - 23	N 39 21'51" E	119.39	233 17'44"	8359031.2266	498974.6808
23	23 - 24	N 75 54'12" E	100.85	143 27'39"	8359123.5287	499050.4020
24	24 - 25	N 52 58'19" E	85.44	220 55'54"	8359148.0911	499148.2138
25	25 - 26	N 90 00'00" E	129.20	142 58'19"	8359199.5417	499216.4216
26	26 - 27	S 2 47'26" W	113.51	87 12'34"	8359199.5417	499345.6209
27	27 - 28	N 71 03'48" W	48.90	73 51'14"	8359086.1633	499340.0945
28	28 - 29	N 84 39'10" W	42.26	193 35'23"	8359102.0323	499293.8476
29	29 - 30	S 77 26'27" W	57.62	197 54'22"	8359105.9703	499251.7619
30	30 - 31	S 86 17'45" W	49.37	171 08'42"	8359093.4418	499195.5304
31	31 - 32	S 71 48'47" W	28.57	194 28'58"	8359090.2520	499146.2609
32	32 - 33	S 61 00'38" W	42.94	190 48'08"	8359081.3333	499119.1138
33	33 - 34	S 48 59'06" W	53.23	192 01'33"	8359060.5229	499081.5542
34	34 - 35	S 58 39'56" W	84.03	170 19'10"	8359025.9151	499041.3913
35	35 - 36	N 81 45'40" W	75.84	140 25'35"	8358981.8909	498969.6143
36	36 - 37	S 69 57'39" W	62.51	280 16'41"	8358992.7594	498894.5534
37	37 - 38	S 86 05'13" W	64.55	163 52'26"	8358971.3393	498835.8266
38	38 - 39	S 60 56'24" W	81.62	205 08'50"	8358966.9346	498771.4309
39	39 - 40	S 70 43'09" W	114.21	170 13'14"	8358927.2902	498700.0801
40	40 - 41	S 87 47'13" W	37.08	162 55'56"	8358889.5772	498592.2874

 PERÚ Ministerio de Cultura		Viceministerio de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales		Dirección General de Patrimonio Arqueológico Inmueble	
Plano Perimétrico: SITIOS Y PAISAJES ARQUEOLÓGICOS DE NASCA SECTOR PARCELA 3					
SECTOR "I"					
Arqlº Responsable: Lic. Johny Augusto Isla Cuadros					
Punto de Referencia Arqueológico: Este (X) : 496397.4100 Norte (X) : 8359029.6898			Área: 871,768.84 m2 87.1769 Has		Perimetro: 9,150.17 ml
ICA		Provincia: NASCA		Distrito: NASCA	
UTM		Datum: WGS 84		Escala: 18 L 7000	
Fecha de Elaboración: JULIO 2025		Lamina: PP 06-SC_2025_DDC ICA_SGTNP/MC			



PLANO DE UBICACION
1/100000

CUADRO DE DATOS TECNICOS						
VERTICE	TRAMO	RUMBO	DISTANCIA (m.)	ANGULO INT	NORTE	ESTE
1	1 - 2	S 82 42'38" E	144.68	146 54'54"	8359837.7903	490832.3332
2	2 - 3	S 67 08'57" E	197.31	164 26'19"	8359819.4332	490975.8413
3	3 - 4	S 87 19'32" E	123.03	200 10'34"	8359742.8110	491157.6671
4	4 - 5	S 63 25'28" E	52.51	156 05'56"	8359737.0701	491280.5629
5	5 - 6	N 75 24'07" E	217.38	221 10'25"	8359713.5782	491327.5249
6	6 - 7	N 86 26'29" E	204.06	168 57'39"	8359768.3648	491537.8850
7	7 - 8	S 59 23'27" E	247.61	145 49'55"	8359781.0309	491741.5482
8	8 - 9	S 59 41'39" E	153.32	180 18'12"	8359654.9525	491954.6564
9	9 - 10	S 45 42'03" E	110.52	166 00'25"	8359577.5862	492087.0215
10	10 - 11	S 54 41'20" E	230.55	188 59'17"	8359500.4006	492166.1191
11	11 - 12	S 63 23'05" E	186.59	188 41'45"	8359367.1368	492354.2572
12	12 - 13	N 89 07'20" E	182.19	207 29'35"	8359283.5454	492521.0749
13	13 - 14	S 87 02'03" E	112.33	176 09'23"	8359286.3364	492703.2411
14	14 - 15	N 78 01'10" E	184.32	194 56'48"	8359280.5241	492815.4219
15	15 - 16	N 67 31'22" E	97.04	190 29'48"	8359318.7857	492995.7279
16	16 - 17	S 68 36'32" E	137.16	136 07'54"	8359355.8875	493085.4002
17	17 - 18	S 83 53'30" E	373.59	195 16'58"	8359305.8622	493213.1077
18	18 - 19	S 5 03'26" W	176.09	91 03'05"	8359266.1085	493584.5792
19	19 - 20	S 73 01'14" E	29.29	258 04'40"	8359090.7050	493569.0572
20	20 - 21	S 35 50'40" W	54.04	71 08'06"	8359082.1520	493597.0685
21	21 - 22	N 73 07'60" W	87.54	108 58'39"	8359038.3502	493565.4261
22	22 - 23	S 65 38'29" W	160.65	221 13'31"	8359063.7500	493481.6508
23	23 - 24	S 80 08'34" W	208.61	165 29'55"	8358997.4900	493335.3009
24	24 - 25	N 73 30'24" W	187.31	153 38'58"	8358961.7774	493129.7699

	PERÚ	Ministerio de Cultura	Viceministerio de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales	Dirección General de Patrimonio Arqueológico Inmueble
Plano Perimétrico: SITIOS Y PAISAJES ARQUEOLÓGICOS DE NASCA SECTOR PARCELA 3				
SECTOR "J"				
Arq ^l Responsable: Lic. Johny Augusto Isla Cuadros				
Punto de Referencia Arqueológico:		Área:		Perímetro:
Este (X): 492969.2878 Norte (X): 8359127.8980		534,512.43 m2 53.4512 Has		6,588.34 ml
ICA		Provincia: NASCA	Distrito: NASCA	
UTM	Datum: WGS 84	Zona: 18 L	Escala: 7000	
Fecha de Elaboración: JULIO 2025		Lamina: PP 07-SC_2025_DDC ICA_SGTNP/MC		